

info@re100mix.ru
www.re100mix.ru

+7 (925) 918 36 63

тел.8(925)918-36-36

+7 (925) 918 36 36

8(925)918-36-63

info@re100mix.ru
www.re100mix.ru

ООО " РЕСТОМИКС"

Прайс-лист на технологическое оборудование

Наименование	Модель	Производитель	Описание и технические характеристики	Габариты,мм	Мощность, кВт	Розничная цена,руб.
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
БЛИННИЦЫ						
Блинница	JB35	Gastrorag (Китай)	настольная, 1 пластина диаметром 400 мм, нерж.сталь,220 В	450x460x230	3	9580
Блинница	JB35-2	Gastrorag (Китай)	настольная, 2 пластины диаметром 400 мм, нерж.сталь,220 В	870x460x230	6	18918
Блинница	БА-1/2,5 Масленица	Atesy (Россия)	настольная, 1 чугунная конфорка диаметром 360 мм, нерж.сталь,220 В	406x444x220	2,5	9594
Блинница	БА-2/5 Масленица	Atesy (Россия)	настольная, 2 чугунные конфорки диаметром 360 мм каждая, нерж.сталь,220 В	806x444x220	5	17196
ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ (тепловые и нейтральные)						
Витрина тепловая настольная	Сакура	Atesy (Атеси)	вместимость - GN 1/2 (h=20 мм) - 4 шт., настольная, закрыта гнутым стеклом,диапазон регулирования температуры в витрине, °С от 0. до +70°С , с подсветкой,220В	1200x410x250	0,4	21937
Витрина тепловая настольная	ВТН-70	Чувашторгтехника	вместимость - GN 1/1 - 3 шт., GN 1/3 - 5 шт., настольная,с полкой,закрыта стеклом,диапазон регулирования температуры в витрине, t, °С - +20/+80, с подсветкой,220В	1120x730x870	2,2	44426
Витрина нейтральная настольная	ВНН-70	Чувашторгтехника	настольная,с полкой,закрыта стеклом с подсветкой,220В	1120x730x870	0,42	32433
ГРИЛИ						
Грили саламандра						
Гриль-саламандра	Gastrorag / AT-936	Gastrorag (Китай)	электрический, настольный, закрытый с 3 сторон, 1 полка-решетка с 3 парами направляющих, сливной поддон,220 В	610x340x280	2,5	9580
Гриль-саламандра	Gastrorag / AT-ES-936	Gastrorag (Китай)	электрический, настольный, закрытый с 3 сторон, 1 регулируемая по высоте полка-решетка, сливной поддон, нерж.сталь,220 В	540x370x370	2,5	10868
Гриль-саламандра	Gastrorag EB-EMH-450S	Gastrorag (Китай)	нерж.сталь,с подниманием-опусканием верхней части гриля,220 В	450x480x500	2,8	26887
Гриль-саламандра	Gastrorag EB-EMH-600S	Gastrorag (Китай)	нерж.сталь,с подниманием-опусканием верхней части гриля,220 В	600x480x520	4	33005
Грили контактные						
Гриль контактный	Gastrorag NPL-EGD14	Gastrorag (Китай)	настольный, одинарный, рифленые рабочие поверхности,нерж.сталь, 220 В	440x410x190	2,2	12639
Гриль контактный	Gastrorag NPL-EGD20	Gastrorag (Китай)	настольный, двойной, рифленые рабочие поверхности,нерж.сталь,220 В	580x410x190	3,6	15698
Гриль контактный	ГК-1/1.55Г	Atesy (Россия)	настольный, одинарный, нижняя рабочая поверхность - гладкая,верхняя рабочая поверхность -ребристая, материал рабочих поверхностей -углеродистая сталь, корпус гриля - нерж.сталь,220 В	250x423x210	1,55	10880
Гриль контактный	ГК-1/1.55Р	Atesy (Россия)	настольный, одинарный, нижняя рабочая поверхность -ребристая,верхняя рабочая поверхность -ребристая, материал рабочих поверхностей -углеродистая сталь, корпус гриля - нерж.сталь,220 В	250x423x210	1,55	10880
Гриль контактный	ГК-2/3.1Г	Atesy (Россия)	настольный, двойной, нижняя рабочая поверхность - гладкая,верхняя рабочая поверхность -ребристая, материал рабочих поверхностей -углеродистая сталь, корпус гриля - нерж.сталь, 220 В	510x423x210	3,1	18835
Гриль контактный	ГК-2/3.1Р	Atesy (Россия)	настольный, двойной, нижняя рабочая поверхность -ребристая,верхняя рабочая поверхность -ребристая, материал рабочих поверхностей -углеродистая сталь, корпус гриля - нерж.сталь, 220 В	510x423x210	3,1	18835
Грили роликовые для сосисок						
Гриль роликовый для сосисок	ГРАТИ-5/500	Atesy (Россия)	производительность - до 150 сосисок в час,единовременная загрузка сосисок - 12 шт.,съёмный поддон для сбора жира,нерж.сталь,220В	570x264x230	1,5	15677
Гриль роликовый для сосисок	Gastrorag EL-R2-5	Gastrorag (Китай)	настольный, 5 роликов, 2 зоны нагрева (2 передних ролика, 3 задних), нерж.сталь,220В	580x250x170	1	6370
Гриль роликовый для сосисок	Gastrorag EL-R2-7	Gastrorag (Китай)	настольный, 7 роликов, 2 зоны нагрева (3 передних ролика, 4 задних), нерж.сталь,220В	585x345x405	1,4	6650
Гриль роликовый для сосисок	Gastrorag EL-HD5	Gastrorag (Китай)	настольный, 5 роликов, 1 зона нагрева,нерж.сталь,220В	440x250x175	0,5	9870
Гриль роликовый для сосисок	Gastrorag EL-HD7	Gastrorag (Китай)	настольный, 7 роликов, 1 зона нагрева,нерж.сталь,220В	440x325x175	0,7	11480
Грили для кур шампурные						
Гриль для кур (шампурный)	КОМАНДОР-2/1М	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 5 кур,1 шампур со спицами для фиксации куркозырёк для удаления смога,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	963x508x416	3	32528
Гриль для кур (шампурный)	КОМАНДОР-2/2М	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 10 кур,2 шампура со спицами для фиксации куркозырёк для удаления смога,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	963x508x696	4,5	40716
Гриль для кур (шампурный)	КОМАНДОР 2/3Э	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 15 кур,3 шампура со спицами для фиксации кур,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	930x460x825	6,4	36217
Гриль для кур (шампурный)	КОМАНДОР 2/5Э	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 25 кур,5 шампуров со спицами для фиксации кур,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	930x560x825	7,3	39905

Гриль для кур (шампурный)	КОМАНДОР 2/5 ГАЗ	Atesy (Россия)	газовый,вместимость - 25 кур,5 шампуров со спицами для фиксации кур,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира	1060x570x980	11	50171
		Atesy (Россия)	Грили для кур карусельные			
Гриль для кур (карусельный)	КОМАНДОР-4Э	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 8 кур,4 садка (корзины) для кур,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	505x640x475	3,6	23343
Гриль для кур (карусельный)	КОМАНДОР-4Э-Т	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 8 кур,4 садка (корзины) для кур,таймер приготовления,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	640x460x640	3,6	24219
Гриль для кур (карусельный)	КОМАНДОР-4М	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 8 кур,4 садка (корзины) для кур куркозырёк для удаления смога ,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	660x510x570	3,6	32789
Гриль для кур (карусельный)	КОМАНДОР-5Э-Т	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 12 кур,4 садка (корзины) для кур,таймер приготовления,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	860x465x530	6	28783
Гриль для кур (карусельный)	КОМАНДОР-5М	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 12 кур,4 садка (корзины) для куркозырёк для удаления смога ,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	890x510x570	6	33823
Гриль для кур (карусельный)	КОМАНДОР-6Э-Т	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 18 кур,6 садков (корзин) для кур,таймер приготовления,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	860x580x655	8	33068
Гриль для кур (карусельный)	КОМАНДОР-6М	Atesy (Россия)	электрический,вместимость - 18 кур,6 садков (корзин) для куркозырёк для удаления смога ,ТЭНы инфракрасного излучения,подсветка камеры,поддон для сбора жира,220 В	890x630x686	8	37623
			Грили для шаурмы			
Гриль для шаурмы газовый	ШАУРМА-2 М-Э	Atesy (Россия)	2 газовые горелки,отдельная регулировка каждой горелки,в комплекте 8 шампуров,привод ножа - ручной,корпус - оцинкованная сталь	415x600x950	7,3	16432
Гриль для шаурмы газовый	ШАУРМА-3 М-Э	Atesy (Россия)	3 газовые горелки,отдельная регулировка каждой горелки,в комплекте 12 шампуров,привод ножа - ручной,корпус - оцинкованная сталь	415x600x1245	11	21173
Гриль для шаурмы газовый	ШАУРМА-2 М	Atesy (Россия)	2 газовые горелки,отдельная регулировка каждой горелки,в комплекте 8 шампуров,привод ножа - ручной,корпус - нерж. сталь	415x600x950	7,3	17447
Гриль для шаурмы газовый	ШАУРМА-3 М	Atesy (Россия)	3 газовые горелки,отдельная регулировка каждой горелки,в комплекте 12 шампуров,привод ножа - ручной,корпус - нерж. сталь	415x600x1245	11	21788
Гриль для шаурмы газовый	ШАУРМА-2 М с электроприводом	Atesy (Россия)	2 газовые горелки,отдельная регулировка каждой горелки,в комплекте 8 шампуров,привод ножа - электрический,корпус - нерж. сталь	450x670x1015	7,3	18341
Гриль для шаурмы газовый	ШАУРМА-3 М с электроприводом	Atesy (Россия)	3 газовые горелки,отдельная регулировка каждой горелки,в комплекте 12 шампуров,привод ножа - электрический,корпус - нерж. сталь	450x670x1310	11	24228
Гриль для шаурмы электрический	ШАУРМА 2 ЭЛ М-Э	Atesy (Россия)	2 электрических инфракрасных ТЭНа,отдельная регулировка каждого ТЭНа,привод ножа - электрический,корпус - оцинкованная сталь,220В	452x668x737	3,2	20400
Гриль для шаурмы электрический	ШАУРМА 3 ЭЛ М-Э	Atesy (Россия)	3 электрических инфракрасных ТЭНа,отдельная регулировка каждого ТЭНа,привод ножа - электрический,корпус - оцинкованная сталь,220В	452x668x893	4,8	22691
Гриль для шаурмы электрический	ШАУРМА 2 ЭЛ М	Atesy (Россия)	2 электрических инфракрасных ТЭНа,отдельная регулировка каждого ТЭНа,привод ножа - электрический,корпус - нерж. сталь,220В	452x668x737	3,2	25104
Гриль для шаурмы электрический	ШАУРМА 3 ЭЛ М	Atesy (Россия)	3 электрических инфракрасных ТЭНа,отдельная регулировка каждого ТЭНа,привод ножа - электрический,корпус - нерж. сталь,220В	452x668x893	4,8	28746
Гриль для шаурмы электрический	ШАУРМА 4 ЭЛ М	Atesy (Россия)	4 электрических инфракрасных ТЭНа,отдельная регулировка каждого ТЭНа,привод ножа - электрический,корпус - нерж. сталь,220В	452x668x1050	6	31624
			КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ			
			Котлы пищеварочные (Чувашторгтехника)			
			Котлы пищеварочные 700-я и 900-я серии:			
Котел пищеварочный	КПЭМ-60/7 Т	Чувашторгтехника	700-я серия,объём 60 л., 100 °С, сливной кран, пар. рубашка, не опрокидываемый,380В	800x860x1090	9	93939
Котел пищеварочный	КПЭМ-60/9 Т	Чувашторгтехника	900-я серия,объём 60 л.,100 °С, сливной кран, пар. рубашка, не опрокидываемый,380В	640x970x1110	9,1	93121
Котел пищеварочный	КПЭМ-100/9 Т	Чувашторгтехника	900-я серия,объём 100 л., 100 °С, сливной кран, пар. рубашка,не опрокидываемый,380В	840x970x1110	12,75	110110
Котел пищеварочный	КПЭМ-160/9 Т	Чувашторгтехника	900-я серия,объём 160 л., 100 °С, сливной кран, пар. рубашка,не опрокидываемый,380В	840x970x1110	15	111927
Котел пищеварочный	КПЭМ-200/9 Т	Чувашторгтехника	900-я серия,объём 200 л., 100 °С, сливной кран, пар. рубашка,не опрокидываемый,380В	840x970x1360	18	118014
Котел пищеварочный	КПЭМ-250/9 Т	Чувашторгтехника	900-я серия,объём 250 л., 100 °С, сливной кран, пар. рубашка,не опрокидываемый,380В	840x970x1360	18,1	124737
			Котлы пищеварочные отдельностиющие:			
Котел пищеварочный	КПЭМ-60-ОР	Чувашторгтехника	объём 60 литров, 100 °С, пар. рубашка,ручное опрокидывание,400 В	1135x638x958	9,1	82492
Котел пищеварочный	КПЭМ-100-ОР	Чувашторгтехника	объём 100 литров, 100 °С, пар. рубашка,ручное опрокидывание,400 В	1188x680x1158	18,1	101025
Котел пищеварочный	КПЭМ-160-ОР	Чувашторгтехника	объём 160 литров, 100 °С, пар. рубашка,ручное опрокидывание,400 В	1206x861x1223	18,1	111110
Котел пищеварочный	КПЭМ-60-ОМР	Чувашторгтехника	объём 60 литров, 100 °С, пар. рубашка, нижний привод миксера,ручное опрокидывание,400 В	1036x683x1163	10,2	152537
Котел пищеварочный	КПЭМ-100-ОМР	Чувашторгтехника	объём 100 литров, 100 °С, пар. рубашка, нижний привод миксера,ручное опрокидывание,400 В	1266x861x1170	19,7	167346
Котел пищеварочный	КПЭМ-160-ОМР	Чувашторгтехника	объём 160 литров, 100 °С, пар. рубашка, нижний привод миксера,ручное опрокидывание,400 В	1266x861x1243	19,7	174432
Котел пищеварочный	КПЭМ-60 О	Чувашторгтехника	объём 60 литров, 120 °С, пар. рубашка, без миксера, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1132x821x1210	9,2	202141
Котел пищеварочный	КПЭМ-160 О	Чувашторгтехника	объём 160 литров, 120 °С, пар. рубашка, без миксера, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1363x950x1164	18,2	231122
Котел пищеварочный	КПЭМ-250 О	Чувашторгтехника	объём 250 литров, 120 °С, пар. рубашка, без миксера, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1510x1057x1370	27,2	271642
Котел пищеварочный	КПЭМ-350 О	Чувашторгтехника	объём 350 литров, 120 °С, пар. рубашка, без миксера, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1510x1057x1370	36,2	303166
Котел пищеварочный	КПЭМ-60 ОМ2	Чувашторгтехника	объём 60 литров, 120 °С, пар. рубашка, с миксером, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1132x821x1173	9,9	312251

Котел пищеварочный	КПЭМ-160-ОМ2	Чувашторгтехника	объём 160 литров, 120 °С, пар. рубашка, с миксером, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1363х950х1164	21	344685
Котел пищеварочный	КПЭМ-250-ОМ2	Чувашторгтехника	объём 250 литров, 120 °С, пар. рубашка, с миксером, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1510х1057х1330	28,7	403374
Котел пищеварочный	КПЭМ-350-ОМ2	Чувашторгтехника	объём 350 литров, 120 °С, пар. рубашка, с миксером, программируемый, автоматическое опрокидывание, 400 В	1510х1057х1330	37,7	430356
Котел пищеварочный	КПЭМ-400 Т	Чувашторгтехника	объём 400 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка не опрокидываемый, 400 В	1160х1160х1446	36,2	196509
			КИПЯТИЛЬНИКИ			
			Заливные:			
Кипятильник-кофеварочная машина	Gastrorag / DFQ-80	Gastrorag (Китай)	настольный, заливного типа, емкость резервуара 6,8 л, пластик/нерж.сталь, 220 В	220 x 220 x 430	1,1	3623
Кипятильник-кофеварочная машина	Gastrorag / DK-PU-100	Gastrorag (Китай)	настольный, заливного типа, емкость резервуара 15 л, пластик/нерж.сталь, 220 В	300 x 300 x 580	1,5	6118
Кипятильник заливной	Gastrorag / DK-PU-200	Gastrorag (Китай)	настольный, заливного типа, емкость резервуара 10 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110 С), нерж.сталь, 220В	285х285х470	2,4	8855
Кипятильник заливной	Gastrorag / DK-PU-300	Gastrorag (Китай)	настольный, заливного типа, емкость резервуара 20 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110 С), нерж.сталь, 220В	320х320х580	2,4	11592
Кипятильник заливной	Gastrorag / DK-PU-400	Gastrorag (Китай)	настольный, заливного типа, емкость резервуара 30 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110 С), нерж.сталь, 220В	435 x 435 x 490	2,4	12719
Кипятильник заливной	КВЭ-15	Чувашторгтехника	15 литров, наливного типа, 30-110 С, ёмкость резервуара - 15л., 230В	306х385	3	10175
Кипятильник заливной	КВЭ-30	Чувашторгтехника	30 литров, наливного типа, 30-110 С, ёмкость резервуара - 30л., 230В	306х605	3	11356
Кипятильник заливной	КН-20А	Аtesy (Атеси)	16 литров, наливного типа, 30-110 С, ёмкость резервуара - 16л., 230В	350х540	2	6176
			Проточные:			
Кипятильник проточный	АКНЭ- 25	Аtesy (Атеси)	проточный, производительность -25 л/час, 220В	370х420х360	3	16869
Кипятильник проточный	АКНЭ- 50	Аtesy (Атеси)	проточный, производительность - 50 л/час, 380В	370х420х360	6	19878
Кипятильник проточный	АКНЭ- 100	Аtesy (Атеси)	проточный, производительность - 100 л/час, 380В	370х420х360	12	20260
Кипятильник проточный	КЭН-50	Чувашторгтехника	проточный, производительность - 50 л/час, 400 В	355х685х385	6,6	23984
Кипятильник проточный	КЭН-100	Чувашторгтехника	проточный, производительность - 100 л/час, 400 В	355х685х385	13,2	26437
Кипятильник проточный	Gastrorag DK-WB-24	Gastrorag (Китай)	проточный, непрерывного действия, с пошаговым нагревом воды, электронное управление, объем резервуара 24 л, разливной кран, материал корпуса - нерж.сталь, 220 В	380х540х605	3	17500
Кипятильник проточный	Gastrorag DK-WB-37	Gastrorag (Китай)	проточный, непрерывного действия, с пошаговым нагревом воды, электронное управление, объем резервуара 37 л, разливной кран, материал корпуса - нерж.сталь, 380 В	380х540х755	6	20790
Кипятильник проточный	Gastrorag DK-WB-91	Gastrorag (Китай)	проточный, непрерывного действия, с пошаговым нагревом воды, электронное управление, объем резервуара 91 л, разливной кран, материал корпуса - нерж.сталь, 380 В	480х690х905	9	26600
Кипятильник проточный	Gastrorag DK-WB-115	Gastrorag (Китай)	проточный, непрерывного действия, с пошаговым нагревом воды, электронное управление, объем резервуара 115 л, 1 разливной кран, материал корпуса - нерж.сталь, 380 В	480х690х1 055	12	30520
			МАКАРОНОВАРКИ			
			Макаронварки (электроварки) Чувашторгтехника			
Электроварка (макаронварка)	ЭВК-40/1Н	Чувашторгтехника	700-я серия, 1 ванна объемом 35 л., 2 перфорированные гастроремкости GN1/2, настольная, 400 В	400х750х475	7,5	47878
Электроварка (макаронварка)	ЭВК-80/2Н	Чувашторгтехника	(700 серия), 2 ванны объемом по 35 л., нерж.сталь, 4 перфорированные гастроремкости GN1/2, настольная, 400 В	800х700х470	15	84945
Электроварка (макаронварка)	ЭВК-90/2П	Чувашторгтехника	900-я серия, 2 ванны объемом по 35 л., 4 перфорированные гастроремкости GN 1/2, напольная, на подставке, 400 В	800х900х960	15	90759
			МАРМИТЫ			
			Мармиты для супов настольные (GASTRORAG):			
Мармит для супа (супница)	Gastrorag SB-6000	Gastrorag (Китай)	электрический, настольный, для супов, емкость 10 л с крышкой, корпус-крашеный металл, температура +30...+90 С, 220 В	345х345х360	0,4	3864
Мармит для супа (супница)	Gastrorag SB-6000S	Gastrorag (Китай)	электрический, настольный, для супов, емкость 10 л с крышкой, корпус-нерж.сталь, температура +30...+90 С, 220 В	345х345х360	0,4	4830
			Мармиты (Чувашторгтехника):			
Мармит электрический	ЭМК-40Н	Чувашторгтехника	(700 серия), настольный., вместимость- 2х GN1/2, нерж., 230 В	400х750х475	0,75	29981
Мармит электрический	ЭМК-80/2Н	Чувашторгтехника	(700 серия), настольный., вместимость- 4х GN1/2, нерж., 400/230В	800х750х475	1,5	46515
Мармит электрический	ЭМК-90П	Чувашторгтехника	(900 серия), напольный, вместимость 2хGN 1/2 + 1хGN 1/1, нерж.сталь, 400/230В	800х900х860	1,5	51875
			Мармиты (Атеси):			
Мармит электрический	Традиция-2008	Аtesy (Атеси)	(900 серия), напольный, паровой, вместимость 2хGN 1/2 + 4хGN 1/3, нерж.сталь, 220В	780х900х870	1,2	55368
			ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ			
			Пароконвектоматы (Чувашторгтехника)			
Мини-пароконвектомат	ПКА 6-1/3П	Чувашторгтехника	бойлерный, 6 уровней GN 1/3, 99 программ, температурный щуп, 230 В	520х593х691	3,2	82310
Мини-пароконвектомат	ПКА 6-1/2П	Чувашторгтехника	бойлерный, 6 уровней GN 1/2, 99 программ, температурный щуп, 400 В	520х735х691	4,6	102933
Пароконвектомат	ПКА 6-1/1 BM2	Чувашторгтехника	инжекторный, 6 уровней GN 1/1 , 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора + 110 программ, 400 В	840х800х775	9,5	151447
Пароконвектомат	ПКА 6-1/1 ПМ	Чувашторгтехника	бойлерный, 6 уровней GN 1/1 , 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора + 110 программ, 400 В	840х800х775	9,5	173796
Пароконвектомат	ПКА 6-1/1 ПП2	Чувашторгтехника	бойлерный, программируемый, 6 уровней GN 1/1 , 120 установленных программ и 360 доп., с автоматической мойкой, ЖК экран, сенсорное управление, 400 В	840х800х775	9,5	285178

Пароконвектомат	ПКА-6-1/1 ПМФ	Чувашторгтехника	бойлерный ,6 уровней GN 1/1 , 3х-канальный шуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, фиксация двери, крепление к полу + 110 программ, 400 В	840x800x790	9,5	207592
Пароконвектомат	ПКА 10-1/1 BM2	Чувашторгтехника	инжекторный, 10 уровней GN 1/1 , 3х-канальный шуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора + 110 программ, 400 В	840x800x1055	12,5	167073
Пароконвектомат	ПКА 10-1/1 ПМ2	Чувашторгтехника	бойлерный,10 уровней GN 1/1, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора + 110 программ, душ для мойки,400 В	840x800x1055	12,5	195237
Пароконвектомат	ПКА 10-1/1 ПП2	Чувашторгтехника	бойлерный,программируемый,10 уровней GN 1/1 , 120 установленных программ и 360 доп.,с автоматической мойкой, ЖК экран, сенсорное управление, 400 В	840x800x1055	12,5	309980
Пароконвектомат	ПКА-10-1/1ПМФ	Чувашторгтехника	бойлерный ,10 уровней GN 1/1, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, фиксация двери, крепление к полу + 110 программ, 400 В	840x800x1070	12,5	227034
Пароконвектомат	ПКА20-1/1 ПП2	Чувашторгтехника	бойлерный,программируемый, 20 уровней GN 1/1 , 120 установленных программ и 360 доп.,с автоматической мойкой, ЖК экран, сенсорное управление, 400 В	807x890x1780	35	499584
			Пароконвектоматы Атеси :			
Пароконвектомат	Рубикон АПК-6-1/1	Аtesy (Атеси)	бойлерный, 6 уровней GN 1/1, 5 программ,температурный шуп, ручное душирующее устройство,380В	845x780x740	10	157405
Пароконвектомат	Рубикон АПК-10-1/1	Аtesy (Атеси)	бойлерный, 10 уровней GN 1/1, 5 программ,температурный шуп, ручное душирующее устройство,380В	845x780x1000	19	176612
Пароконвектомат	Рубикон АПК-10-1/1-И	Аtesy (Атеси)	инжекторный, 10 уровней GN 1/1, 5 программ,температурный шуп, ручное душирующее устройство,380В	845x780x1000	19	136306
			Пароконвектоматы (MKN)			
Пароконвектомат	FKE 061R MP	MKN (Германия)	бойлерный,6 GN 1/1, парогенератор, микропроцессор, подсветка, 6-скоростной вентилятор с реверсом, многоточечный датчик температуры продукта, ручной душ, система автоматической очистки WaveClean, 400 В	997x799x790	10,4	645955
Пароконвектомат	FKE 101R MP	MKN (Германия)	бойлерный,10 GN 1/1, парогенератор, микропроцессор, подсветка, 6-скоростной вентилятор с реверсом, многоточечный датчик температуры продукта, ручной душ, система автоматической очистки WaveClean, 400	997x799x1 060	15,9	856548
			Пароконвектоматы (ТЕСНОЕКА)			
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 523 UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор,5 уровней GN 2/3, расстояние между уровнями 80 мм,один реверсивный вентилятор,механическая панель управления (температура, время, периодичность впрыска),установка климата в рабочей камере от «сухого» жара до режима максимальной влажности и наоборот,комбинированный режим (пар+конвекция) от 50 °С до 275 °С, 220В.	610x730x660	3,2	66400
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 523 E UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 5 уровней GN 2/3, расстояние между уровнями 80 мм, один реверсивный вентилятор, электромеханическая панель управления, установка климата в рабочей камере от «сухого» жара до режима максимальной влажности и наоборот, температура регулируется в пределах от 50 °С до 270 °С,подключение к водопроводу и канализации, 220В.	610x730x660	3,2	82500
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 411 D AL UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 4 уровня GN 1/1, расстояние между уровнями 73 мм, режим конвекции до 270 °С, Режим парообразования до 100 °С, комбинированный режим (пар+конвекция) от 50 °С до 270 °С, 380 В	790x785x635	6,4	88000
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 711 UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 7 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, механическая панель управления, два реверсивных вентилятора, комбинированный режим (пар+конвекция) от 100 °С до 275 °С, 380 В	935x930x825	8,4	117000
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 711 E UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 7 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, электромеханическая панель управления, два реверсивных вентилятора, установка климата в рабочей камере от «сухого» жара до режима максимальной влажности и наоборот, функция уменьшения скорости вращения вентилятора в два раза, режим конвекции (сухой жар), температура регулируется в пределах от 50 °С до 270 °С, 380 В	935x930x825	8,4	145500
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1111 UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 11 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, механическая панель управления, три реверсивных вентилятора, режим конвекции, режим парообразования, комбинированный режим (пар+конвекция), 380 В	935x930x1150	16	147500
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 711 TC	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 7 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, сенсорная панель управления «Touch control» на 10 языках, включая русский , два реверсивных вентилятора,три скорости вращения вентиляторов, самодиагностика с предупреждением о неисправностях, режим конвекции до 260 °С, режим парообразования до 120 °С, комбинированный режим (пар+конвекция) от 30 °С до 260 °С, система автоматической мойки KWT, возможность подключения термощупа для измерения температуры внутри продукта, 380 В	935x930x825	10,5	174500
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1016 UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 10 уровней GN1/1, расстояние между уровнями 68 мм, механическая панель управления, универсальные направляющие, три реверсивных вентилятора, режим конвекции, режим парообразования, комбинированный режим (пар+конвекция), 380 В	935x930x1150	16	183000
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 711 EV	ТЕСНОЕКА(Италия)	бойлер, 7 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, электромеханическая панель управления, два реверсивных вентилятора, режим конвекции до 270 °С, режим парообразования до 100 °С, комбинированный режим (пар+конвекция) от 50 °С до 270 °С, 380 В	935x930x825	11,6	190800
Пароконвектомат	ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1111 E UD	ТЕСНОЕКА(Италия)	инжектор, 11 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, электромеханическая панель управления, три реверсивных вентилятора, установка климата в рабочей камере от «сухого» жара до режима максимальной влажности и наоборот, функция уменьшения скорости вращения вентилятора в два раза, охлаждение рабочей камеры,температура регулируется в пределах от 50 °С до 270 °С, 380 В	935x930x1150	16	191500

Пароконвектомат	TECNOEKA EVOLUTION EKF 1011 CTC	TECNOEKA(Италия)	инжектор, 10 уровней GN1/1, расстояние между уровнями 68 мм, сенсорная панель управления «Touch control», 2 реверсивных вентилятора, 3 скорости вращения вентиляторов, загрузка гастроемкостей узкой стороной, самодиагностика с предупреждением о неисправностях, термощуп с креплением для измерения температуры внутри продукта, система автоматической мойки KWT, режим конвекции до 260 °С, режим парообразования до 120 °С, комбинированный режим (пар+конвекция) от 30 °С до 260 °С, рассчитан только на одиночную установку, 380 В	500x892x950	15,4	238250
Пароконвектомат	TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 TC	TECNOEKA(Италия)	инжектор, 11 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, сенсорная панель управления «Touch control», 3 реверсивных вентилятора, 3 скорости вращения вентиляторов, самодиагностика с предупреждением о неисправностях, возможность подключения термощупа для измерения температуры внутри продукта, система автоматической мойки KWT, режим конвекции до 260 °С, режим парообразования до 120 °С, комбинированный режим (пар+конвекция) от 30 °С до 260 °С, 380 В	935x930x1150	16	239200
Пароконвектомат	TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 EV UD	TECNOEKA(Италия)	бойлер, 11 уровней GN 1/1, расстояние между уровнями 68 мм, электромеханическая панель управления, три реверсивных вентилятора, режим конвекции до 270 °С, режим парообразования до 100 °С, комбинированный режим (пар+конвекция) от 50 °С до 270 °С, 380 В	935x930x1150	23,5	269500
Пароконвектомат	TECNOEKA EVOLUTION EKF 2011 TC	TECNOEKA(Италия)	инжектор, 20 уровней GN1/1, расстояние между уровнями 66 мм, сенсорная панель управления «Touch control» на 10 языках, включая русский, 5 реверсивных вентиляторов, 3 скорости вращения вентиляторов, самодиагностика с предупреждением о неисправностях, возможность подключения термощупа для измерения температуры внутри продукта, система автоматической мойки KWT, тележка на колесиках в комплекте, уровень защиты от воды IPX5, принудительное охлаждение для защиты электрических компонентов, комбинированный режим (пар+конвекция) от 3 °С до 260 °С, 380 В	985x1030x1920	30	443000
			ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ			
			Печи для пиццы (Чувашторгтехника)			
Печь для пиццы	ПЭП-2	Чувашторгтехника	1 камера,вместимость - 4 пиццы диаметром 250 мм,внутренние размеры камеры - 515х530х125, каменный под, t + 20...+450С,подсветка,облицовка - крашенный металл, камера - оцинкованная сталь, 230В	820x755x375	4,8	39611
Печь для пиццы	ПЭП-4	Чувашторгтехника	1 камера,вместимость - 4 пиццы диаметром 350 мм,внутренние размеры камеры - 700х700х150, каменный под, t + 20...+450С,подсветка,облицовка - крашенный металл, камера - оцинкованная сталь, 400/230В	1000x850x375	6,2	48877
Печь для пиццы	ПЭП-6-01	Чувашторгтехника	1 камера,вместимость - 6 пицц диаметром 350 мм,внутренние размеры камеры - 1050х780х180, каменный под, t + 20...+450С,подсветка,облицовка - крашенный металл, камера - оцинкованная сталь, 400/230В	1365x1035x325	9,6	59779
			Печи для пиццы (Атеси)			
Печь для пиццы	ПП 1-1/400	Атеси (Атеси)	1 камера,вместимость - 4 пиццы диаметром 250 мм,внутренние размеры камеры - 620х500х120, каменный под, t + 30...+ 500С, подсветка, боковины корпуса печи - крашенный металл, передняя панель печи и камера - нерж. сталь, 220В	915x715x360	5	66444
Печь для пиццы	ПП 1-2/400	Атеси (Атеси)	2 камеры,вместимость - 8 пицц диаметром 250 мм,внутренние размеры камеры - 620х500х120, каменный под, t + 30...+ 500С, подсветка, боковины корпуса печи - крашенный металл, передняя панель печи и камера - нерж. сталь, 380В	915x715x530	7,5	91352
Печь для пиццы	ПП 1-4/320	Атеси (Атеси)	1 камера,вместимость - 4 пиццы диаметром 330 мм,внутренние размеры камеры - 660х660х140, каменный под, t + 50...+ 500С, подсветка, корпус печи и камера - нерж. сталь, 380В	980x945x415	4,7	79634
Печь для пиццы	ПП 2-8/320	Атеси (Атеси)	2 камеры,вместимость - 8 пицц диаметром 330 мм,внутренние размеры камеры - 660х660х140, каменный под, t + 50...+ 500С, подсветка, корпус печи и камера - нерж. сталь, 380В	980x945x750	9,4	122343
Печь для пиццы конвеерная	Риальто	Атеси (Атеси)	для пицц диаметром до 300 мм, производительность до 20 пицц в час,регулировка скорости движения конвеера,полностью нерж.сталь,220 В	1180х600х430	6	75573
			ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ			
			Печи конвекционные (Чувашторгтехника)			
Печь конвекционная	ПКЭ-4Э (краш.)	Чувашторгтехника	4 уровня, размер противня 435х320 мм, камера-эмаль, электромеханическое управление, в компл. 4 противня) для кондит.изделий, 230В	610х635х514	3,2	31707
Печь конвекционная	КПП-4-1/2Э	Чувашторгтехника	4 уровня,размер противня - 325х265 мм (GN 1/2), камера-эмаль, электромеханическое управление, комплект без противней) корпус эмалированный, 230В	520х765х514	3,5	45334
Печь конвекционная	КПП-4-1/2П)	Чувашторгтехника	4 уровня,размер противня - 325х265 мм (GN 1/2), камера и корпус-нерж.сталь, программируемое управление, комплект без противней), 230В	520х765х514	3,5	55964
Печь конвекционная	КПП-4Э	Чувашторгтехника	4 уровня,размер противня 460х330 мм, камера-эмаль, электромеханическое управление, комплект без противней) корпус эмалированный, 230В	625х765х514	3,5	45879
Печь конвекционная	КПП-4П	Чувашторгтехника	4 уровня,размер противня 460х330 мм, камера и корпус -нерж.сталь, программируемое управление, комплект без противней), 230В	625х765х514	3,5	58235
Печь конвекционная	КЭП-4Э	Чувашторгтехника	4 уровня,размер противня 400х600 мм, камера-эмаль, корпус эмалированный,электромеханическое управление, комплект без противней), 400В	800х835х514	6,5	63504
Печь конвекционная	КЭП-4	Чувашторгтехника	4 уровня,размер противня 400х600 мм, камера и корпус - нерж.сталь, электромеханическое управление, комплект без противней) ,400В	800х835х514	6,5	70409
Печь конвекционная	КЭП-4П	Чувашторгтехника	4 уровня,размер противня 400х600 мм, камера и корпус - нерж.сталь, программируемое управление, комплект без противней) ,400В	800х835х514	6,5	77041
Печь конвекционная	КЭП-6Э	Чувашторгтехника	6 уровней,размер противня 400х600 мм, камера-эмаль, корпус эмалированный,электромеханическое управление, комплект без противней), 400В	865х880х830	10,5	97119
Печь конвекционная	КЭП-6	Чувашторгтехника	6 уровней,размер противня 400х600 мм, камера и корпус - нерж.сталь, электромеханическое управление, комплект без противней) ,400В	865х880х830	10,5	105840

Печь конвекционная	КЭП-6П	Чувашторгтехника	6 уровней,размер противня 400х600 мм, камера и корпус - нерж.сталь, программируемое управление, комплект без противней) ,400В	865х880х830	10,5	112018
Печь конвекционная	КЭП-10Э	Чувашторгтехника	10 уровней,размер противня 400х600 мм, камера-эмаль, электромеханическое управление, комплект без противней) корпус эмалированный, 400В	865х930х1140	15,5	121739
Печь конвекционная	КЭП-10	Чувашторгтехника	10 уровней,размер противня 400х600 мм, камера и корпус-нерж.сталь, электромеханическое управление, комплект без противней), 400В	865х930х1140	15,5	130915
Печь конвекционная	КЭП-10П	Чувашторгтехника	10 уровней,размер противня 400х600 мм, камера и корпус-нерж.сталь, программируемое управление, комплект без противней), 400В	865х930х1140	15,5	140727
			Печи конвекционные (Атеси)			
Печь конвекционная	КП-4 "Тоскана"	Аtesy (Атеси)	4 уровня,без пароувлажнения,размер противня 442х325 мм, камера и корпус-нерж.сталь, электромеханическое управление, противни входят в комплект печи, 220В	560х640х575	2,85	45606
Печь конвекционная	КП-4У "Тоскана"	Аtesy (Атеси)	4 уровня,с пароувлажнением,размер противня 442х325 мм, камера и корпус-нерж.сталь, электромеханическое управление, противни входят в комплект печи, 220В	560х640х575	2,85	48457
Печь конвекционная	КП-4-1/1У "Тоскана"	Аtesy (Атеси)	4 уровня,с пароувлажнением,размер противня 600х400 мм, камера и корпус-нерж.сталь, электромеханическое управление, противни входят в комплект печи, 220/380В	750х695х550	3,4	100779
			ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВЫЕ			
Печь микроволновая	Gastrorag WD90023SLB7	Gastrorag (Китай)	электромеханическое управление,с грилем, мощность СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000 Вт, объем камеры 23 л, нерж.сталь, 220 В	483х398х281	1,4	7084
Печь микроволновая	Gastrorag WD90N30ATL-J9	Gastrorag (Китай)	электронное управление,с грилем,мощность СВЧ 900 Вт,мощность гриля 1000Вт,объем камеры 30 л.,нерж.сталь,220В	539х445х300	1,4	9870
			ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ			
			Плиты индукционные настольные			
Плита индукционная настольная (сплошная)	Gastrorag TZ BT-350A	Gastrorag (Китай)	электрическая, настольная, индукционная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-3500 Вт), рабочая температура 60-240 С, электронный таймер 0-180 мин,220В	340х440х117	3,5	10626
Плита индукционная настольная (WOK)	Gastrorag TZ BT-350B-WOK	Gastrorag (Китай)	электрическая, настольная, индукционная, 1 зона нагрева (вок), кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-3500 Вт), рабочая температура 60-240 С, электронный таймер 0-180 мин,220В	340х440х117	3,5	11914
			Плиты индукционные напольные			
Плита индукционная напольная	КИП-2П	Чувашторгтехника	напольная,2 зоны нагрева,мощность 2х1,75 кВт,стеклокерамическая поверхность,лицевая часть - нерж.сталь,боковины и подставка - крашеный металл,220В	450х900х940	3,5	67320
Плита индукционная напольная	КИП-2П-01	Чувашторгтехника	напольная,2 зоны нагрева,мощность 2х1,75 кВт,стеклокерамическая поверхность,полностью нерж.сталь,220В	450х900х940	3,5	79585
			ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
			Плиты электрические (Чувашторгтехника)			
			Плиты электрические (700-я серия):			
Плита эл. 2-х конфорочная	ЭПК-27Н	Чувашторгтехника	700 серия,2 конфорки,настольная,полностью нерж.сталь, 400В	400х750х370	5,6	22258
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПК-47Н	Чувашторгтехника	700 серия,4 конфорки,настольная,полностью нерж.сталь, 400В	800х750х370	11,2	36794
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПК-47ЖШ	Чувашторгтехника	700 серия,4 конфорки, эмалированная духовка,лицевая часть - нерж.сталь, боковые панели - крашеные ,400В	800х750х860	16	50785
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПК-47ЖШ (КЭТ-0,09)	Чувашторгтехника	700 серия,4 конфорки, духовка и корпус - полностью нерж.сталь ,400В	800х750х860	16	64140
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭПК-67П	Чувашторгтехника	700 серия,6 конфорок,без духовки,на крашеной подставке,400В	1111х750х860	16,8	51694
			Плиты электрические (900-я серия):			
Плита эл. 2-х конфорочная	ЭП-2ЖШ	Чувашторгтехника	900 серия,2 конфорки,стандартная духовка,лицевая часть -нерж.,напольная, 400В	550х900х860	8,8	39883
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПК-48 П	Чувашторгтехника	900 серия,4 конфорки,без духовки, на подставке,400В	840х900х860	11,2	45243
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПК-48ЖШ-К-2/1	Чувашторгтехника	900 серия,4 конфорки,духовка под гастроремкости GN 2/1,конвекция, пароувлажнение, полностью нерж.сталь, 400В	840х900х860	17,2	76768
			Плиты электрические (отдельностоящие):			
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭП-4П	Чувашторгтехника	4 конфорки,без духовки,на подставке,нерж.сталь, 400В	1050х850х860	12	35795
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭП-4ЖШ	Чувашторгтехника	4 конфорки,стандартная духовка,лицевая часть - нерж., 400В	1050х850х860	16,8	51694
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭП-4ЖШ-Э	Чувашторгтехника	4 конфорки,эмалированная духовка,лицевая часть - нерж., 400В	1050х850х860	16,8	53602
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭП-4ЖШ-01	Чувашторгтехника	4 конфорки,нерж. духовка,лицевая часть - нерж.,400В	1050х850х860	16,8	58962
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭП-6П	Чувашторгтехника	6 конфорок,без духовки, на краш.подставке,400В	1475х850х860	18	48151
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭП-6ЖШ	Чувашторгтехника	6 конфорок,стандартная духовка,нерж. лицевая часть,400В	1475х850х860	22,8	68592
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭП-6ЖШ-Э	Чувашторгтехника	6 конфорок,эмалированная духовка,нерж. лицевая часть,400В	1475х850х860	22,8	69773
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭП-6ЖШ-01	Чувашторгтехника	6 конфорок, духовка - нерж.сталь, лицевая часть - нерж. сталь,400В	1475х850х860	22,8	74860
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭП-6ЖШ-К-2/1	Чувашторгтехника	6 конфорок,духовка под гастроремкость GN 2/1,конвекция, пароувлажнение,корпус - полностью нерж.сталь,400В	1475х850х860	23,9	84945
			Плиты электрические (Атеси)			
Плита эл. 2-х конфорочная	ЭПЧ-9-2-6 "Традиция-4"	Аtesy (Атеси)	900 серия,2 конфорки,без духовки,напольная,съёмные боковые столики,полностью нерж.сталь, 220В	440/710х900х870	6	24722
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПЧ-9-4-12 "Традиция-4"	Аtesy (Атеси)	900 серия,4 конфорки,без духовки,напольная,съёмные боковые столики,полностью нерж.сталь, 380В	780/1050х900х870	12	34559
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПШЧ-9-4-16 "Традиция-4"	Аtesy (Атеси)	900 серия,4 конфорки,с духовкой под гастроремкость GN 2/1,напольная, съёмные боковые столики,полностью нерж.сталь, 380В	780/1050х900х870	18,4	52974
Плита эл. 4-х конфорочная	ЭПШЧ-9-4-18Э "Алента"	Аtesy (Атеси)	900 серия "Эконом",4 конфорки,с духовкой,напольная,съёмные боковые столики,лицевая часть - нерж.сталь,боковин - крашеный металл, 380В	780/1050х900х870	16	38974
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭПЧ-9-6-17 "Традиция-4"	Аtesy (Атеси)	900 серия,6 конфорок,без духовки,напольная,съёмные боковые столики,полностью нерж.сталь, 380В	1020/1290х900х870	18	43175
Плита эл. 6-ти конфорочная	ЭПЧ-9-6-24 "Традиция-4"	Аtesy (Атеси)	900 серия,6 конфорок,с духовкой,напольная,съёмные боковые столики,полностью нерж.сталь, 380В	1020/1290х900х870	24,4	67264

			ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ			
			Поверхности жарочные (Чувашторгтехника)			
Аппарат контактной обработки	АКО-40Н	Чувашторгтехника	700 серия,настольный, жарочная поверхность из углеродистой стали (1/2 гладкая +1/2 рифлёная),400В	400х750х475	4,5	31707
Аппарат контактной обработки	АКО-80Н	Чувашторгтехника	700 серия,настольный, жарочная поверхность из углеродистой стали (1/2 гладкая +1/2 рифлёная),400В	800х750х475	9	50422
Аппарат контактной обработки	АКО-90П	Чувашторгтехника	900 серия (тепловая линия ПРЕМИУМ,имеет задний воздуховод),напольный, жарочная поверхность из углеродистой стали (1/2 гладкая +1/2 рифленая) ,на нержавеющей подставке,400В	840х900х860	12	53965
Аппарат контактной обработки	АКО-90П-01	Чувашторгтехника	900 серия, напольный, жарочная поверхность из углеродистой стали (гладкая),на крашеной подставке,400В	840х900х860	12	46697
Аппарат контактной обработки	АКО-90П-02	Чувашторгтехника	900 серия,напольный,жарочная поверхность из углеродистой стали (1/2 гладкая +1/2 рифленая) ,на крашеной подставке подставке,400В	840х900х860	12	46697
			Поверхности жарочные (Атеси)			
Поверхность жарочная	Традиция-2008	Аtesy (Атеси)	900 серия, 1/2 гладкая жарочная поверхность+1/2 рифленая жарочная поверхность, материал жарочной поверхности углеродистая сталь,напольная,внизу открытый нейтральный шкаф,380 В	780х900х870	12	48326
			ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИЕ			
			Поверхности рабочие (Чувашторгтехника)			
Поверхность рабочая	РПК-40Н	Чувашторгтехника	700-я серия,настольная,нерж. сталь	350х750х475	0	13446
			Поверхности рабочие (Атеси)			
Поверхность рабочая (модуль нейтральный)	Традиция-2008	Аtesy (Атеси)	900-я серия,напольная,2 выдвижных ящика,внизу нейтральный шкаф с дверцами	780х900х870	0	34726
			ПОДСТАВКИ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
			Подставки для пароконвектоматов			
			Подставки для пароконвектоматов (Чувашторгтехника)			
Подставка для пароконвектомата	ПК-6М	Чувашторгтехника	для пароконвектоматов ПКА 6-1/1ВМ2, ПКА 6-1/1 ПМ, ПКА 6-1/1 ПП2, вместимость - 6 GN 1/1, разборная конструкция,нерж.сталь	840х700х770(800)	0	14718
Подставка для пароконвектомата	ПК-10М	Чувашторгтехника	для пароконвектоматов ПКА 10-1/1ВМ2, ПКА 10-1/1 ПМ,ПКА 10-1/1 ПП2, вместимость - 10 GN 1/1, разборная конструкция,нерж.сталь	840х700х640(670)	0	16807
Подставка для пароконвектомата	ПК-6МС	Чувашторгтехника	для пароконвектоматов ПКА 6-1/1ВМ2, ПКА 6-1/1 ПМ,ПКА 6-1/1 ПП2, вместимость - 6 GN 1/1, сварная конструкция,нерж.сталь	840х700х770(800)	0	18079
Подставка для пароконвектомата	ПК-10МС	Чувашторгтехника	для пароконвектоматов ПКА 10-1/1ВМ2, ПКА 10-1/1 ПМ, ПКА 10-1/1 ПП2, вместимость - 10 GN 1/1, сварная конструкция,нерж.сталь	840х700х640(670)	0	19896
			Подставки для пароконвектоматов (Атеси)			
Подставка для пароконвектомата	ПДП-2/960-М	Аtesy (Атеси)	для пароконвектомата Рубикон АПК-6-2/3, вместимость - 11 GN 2/3, разборная,нерж.сталь	632х484х960		16217
Подставка для пароконвектомата	ПДП-2/960	Аtesy (Атеси)	для пароконвектомата Рубикон АПК-6-1/1, вместимость - 14 GN 1/1, разборная, нерж.сталь	842х586х960		18658
Подставка для пароконвектомата	ПДП-2/700	Аtesy (Атеси)	для пароконвектомата Рубикон АПК-10-1/1, вместимость - 14 GN 1/1, разборная,нерж.сталь	842х586х700		15929
			Подставка для печей для пиццы			
			Подставки для печей для пиццы (Чувашторгтехника)			
Подставка для печи для пиццы	ПП-2	Чувашторгтехника	для печи для пиццы модели ПЭП-2,крашенный металл,разборная,с нижней полкой	820х615х855	0	7086
Подставка для печи для пиццы	ПП-4	Чувашторгтехника	для печи для пиццы модели ПЭП-4,крашенный металл,разборная,с нижней полкой	1000х765х855	0	7722
Подставка для печи для пиццы	ПП-6	Чувашторгтехника	для печи для пиццы модели ПЭП-4,крашенный металл,разборная,без полки	1300х980х650	0	8903
			Подставки для конвекционных печей			
			Подставки для конвекционных печей (Чувашторгтехника)			
Подставка для конвекционной печи	ПК-8-02	Чувашторгтехника	для конвекционной печи модели КПП-4-1/2 и для мини-пароконвектоматов ПКА-6-1/3П и ПКА-6-1/2П ,вместимость - 8 уровней GN 1/2, нерж.сталь	520х660х800	0	13264
Подставка для конвекционной печи	ПК-8-01	Чувашторгтехника	для конвекционных печей моделей КПП-4 и ПКЭ-4, вместимость - 8 уровней, для противней 435х320 мм и 460х330 мм , нерж.сталь	625х660х800	0	14899
Подставка для конвекционной печи	ПК-8	Чувашторгтехника	для конвекционной печи модели КЭП-4, вместимость - 8 уровней, для противней 600х400 мм, нерж.сталь	800х730х800	0	15172
Подставка для конвекционной печи	ПК-6-6/4	Чувашторгтехника	для конвекционной печи модели КЭП-6, вместимость - 6 уровней, для противней 600х400 мм, нерж.сталь	840х700х760	0	18079
Подставка для конвекционной печи	ПК-10-6/4	Чувашторгтехника	для конвекционной печи модели КЭП-10, вместимость - 5 уровней, для противней 600х400 мм , нерж.сталь	840х700х650	0	19351
			Подставки для элементов 700-й серии (Чувашторгтехника)			
Модуль нижний (стенд) для настольных элементов 700-й серии	МН-02	Чувашторгтехника	одинарный модуль,для настольного теплового оборудования 700-й серии,полностью из нерж.стали,регулируемые по высоте ножки	400х750х540	0	7995
Модуль нижний (стенд) для настольных элементов 700-й серии	МН-03	Чувашторгтехника	сдвоенный модуль,для настольного теплового оборудования 700-й серии,полностью из нерж.стали,регулируемые по высоте ножки	800х750х540	0	11720
			ПОНЧИКОВЫЕ АППАРАТЫ			
Аппарат пончиковый	ГОЛЬФСТРИМ-1/1М-2	Аtesy (Атеси)	настольный,производительность - 200 шт./час, регулировка массы пончика от 20 до 40 гр., объём ванны - 16 л.,съёмный дозатор теста,кран для слива масла,t до 190 С,нерж.сталь,220В	770х505х550	3,9	24303

Аппарат пончиковый	ГОЛЬФСТРИМ-2 М-2	Atesy (Атеси)	настойный,производительность - 300 шт./час, регулировка массы пончика от 20 до 40 гр., объём ванны - 23 л.,съёмный дозатор теста,кран для слива масла,t до 190 С,нерж.сталь,220В	970x505x550	7,8	28150
			РИСОВАРКИ			
Рисоварка	Gastrorag/DKR-160	Gastrorag (Китай)	алюм.вставка емкостью 8 л. с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100 С) /подогрев (60-80 С), нерж.сталь, 220 В	405 x 405 x 290	1,6	7809
Рисоварка	Gastrorag DKR-180В	Gastrorag (Китай)	алюм.вставка емкостью 18 л. с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100 С) /подогрев (60-80 С), нерж.сталь, 220 В	445x445x420	1,95	10080
Мармит для риса	Gastrorag FM-230	Gastrorag (Китай)	вставка емкостью 23 л с антипригарным покрытием, нерж.сталь	445x445x440	0,11	9590
			СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
			Сковороды электрические (Чувашторгтехника)			
Сковорода электрическая	ЭСК-80-0,27-40	Чувашторгтехника	700-я серия,вместимость чаши - 40л.,механическое опрокидывание чаши, чаша и корпус - полностью нерж.сталь,400В	800x750x860	9	72589
Сковорода электрическая	ЭСК-90-0,27-40	Чувашторгтехника	900-я серия,вместимость чаши - 40л.,механическое опрокидывание чаши, чаша и корпус - полностью нерж.сталь,400В	840x900x860	9	72589
Сковорода электрическая	ЭСК-90-0,47-70	Чувашторгтехника	900-я серия,вместимость чаши - 70л.,механическое опрокидывание чаши, чаша и корпус - полностью нерж.сталь,400В	840x900x860	12	80311
			Сковороды электрические (Атеси)			
Сковорода электрическая	ЭСЧ-9-0.5-12 (Традиция-2008)	Atesy (Атеси)	900-я серия,вместимость чаши - 80л.,механическое опрокидывание чаши, чаша - углеродистая сталь, корпус - полностью нерж.сталь,380В	790x900x870	12	69471
			СТЕРИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ НОЖЕЙ			
Стерилизатор для ножей	СТУ	Atesy (Атеси)	вместимость - 18 ножей,регулировка времени стерилизации от 0 до 60 минут,полностью нерж.сталь	450x145x600	0,17	16208
Стерилизатор для ножей	СТУ-2	Atesy (Атеси)	вместимость - 36 ножей,регулировка времени стерилизации от 0 до 60 минут,полностью нерж.сталь	900x145x605	0,17	21853
			ФРИТЮРНИЦЫ			
			Фритюрницы (Gastrorag)			
Фритюрница	Gastrorag/CZG-40	Gastrorag (Китай)	настойная, 1 фритюрная ванна,объем-4 л с крышкой,220 В	255 x 455 x 305	2	4508
Фритюрница	Gastrorag/CZG-40-2	Gastrorag (Китай)	настойная, 2 фритюрные ванны по 4 л. каждая, с крышкой,220 В	435 x 455 x 305	4	8211
Фритюрница	Gastrorag/CZG-80	Gastrorag (Китай)	настойная, 1 фритюрная ванна,объем-8 л с крышкой,220 В	345 x 455 x 305	3,25	6360
Фритюрница	Gastrorag/CZG-80-2	Gastrorag (Китай)	настойная, 2 фритюрные ванны по 8 л. каждая, с крышкой,220 В	615 x 455 x 305	6,5	10948
			Фритюрницы (Чувашторгтехника)			
Фритюрница (для fast-food)	ЭФК-20-1/3Н	Чувашторгтехника	настойная,объем - 5,7 л.,нерж.сталь, 230В	185x434x274	2	15172
Фритюрница (для fast-food)	ЭФК-30-1/3Н	Чувашторгтехника	настойная,объем - 9,5 л.,нерж.сталь, 230В	274x434x274	2,8	16535
Фритюрница	ЭФК-40/1Н	Чувашторгтехника	(700 серия),настойная, одна ванна на 20 л, 1 корзина, максимальная единовременная загрузка продуктов в ванную - 1 кг,нерж.сталь,400В	400x750x475	7,5	38611
Фритюрница	ЭФК-40/2Н	Чувашторгтехника	(700 серия),настойная, две ванны по 10 л. каждая, 2 корзины, максимальная единовременная загрузка продуктов в 2-е ванны - 1 кг, нерж.сталь,400В	400x750x475	7,5	44971
Фритюрница	ЭФК-80/2Н	Чувашторгтехника	(700 серия),настойная, две ванны по 20 л. каждая, 2 корзины,максимальная единовременная загрузка продуктов в 2-е ванны - 2 кг, нерж.сталь,400В	800x750x475	15	62596
Фритюрница	ЭФК-90/2П "премиум"	Чувашторгтехника	(900 серия) "Премиум", напольная, две ванны по 18 л. каждая, максимальная единовременная загрузка продуктов в две ванны - 2 кг, нерж.сталь,на подставке,400В	550x900x860	14	68592
			Фритюрницы (Атеси)			
Фритюрница	Панда-Евро-1-1/3	Atesy (Атеси)	настойная, 1 фритюрная ванна,объем - 8 л.,нерж.сталь,220В	208x568x342	2,3	6688
Фритюрница	Панда-Евро-2-1/3	Atesy (Атеси)	настойная, 2 фритюрные ванны,объем - 8x2 л.,нерж.сталь,220В	386x568x342	4,6	11793
Фритюрница	Панда-Евро-1-1/2	Atesy (Атеси)	настойная, 1 фритюрная ванна,объем - 13 л.,нерж.сталь,220В	300x568x342	4	10936
Фритюрница	Панда-Евро-2-1/2	Atesy (Атеси)	настойная, 2 фритюрные ванны,объем - 13x2 л.,нерж.сталь,220В	562x568x342	8	21434
Фритюрница	АФЭ-9-2-15/380 (Традиция-2008)	Atesy (Атеси)	(900 серия) ,напольная, две ванны по 28 л, максимальная загрузка продуктов в одну ванну - 2,5 кг, на подставке,380 В	780x900x870	15	61377
			ЧЕБУРЕЧНИЦЫ			
Чебуречница	Евро	Атеси	объем ванны - 9 литров,объем фритюра - 4 литра,без сливного крана,нерж.сталь,220 В	605x327x273	3,9	11588
Чебуречница	Мини М	Атеси	объем ванны - 13 литров,объем фритюра - 6 литров,с краном для слива масла,нерж.сталь, 220 В	730x505x270	3,9	16003
Чебуречница	М	Атеси	объем ванны - 25 литров,объем фритюра - 13 литров,с краном для слива масла, нерж.сталь, 220 В	930x505x270	7,8	22101
Чебуречница	GASTRORAG CZG-EF-201V	Gastrorag (Китай)	объем ванны - 20 литров,со сливным краном и крышкой,нерж.сталь,220 В	350x700x380	3	13300
Чебуречница	GASTRORAG CZG-EF-331V	Gastrorag (Китай)	объем ванны - 33 литра,со сливным краном и крышкой,нерж.сталь,220 В	400x880x380	6	17640
			ШКАФЫ ЖАРОЧНЫЕ			
			Шкафы жарочные (Чувашторгтехника)			
Шкаф жарочный	ШЖЭ-1	Чувашторгтехника	стандартная духовка-1 секция, подставка из крашеного металла,лицевая часть - нерж.сталь, 230В	840x897x1040	4,6	28436
Шкаф жарочный	ШЖЭ-1-К-2/1	Чувашторгтехника	духовка под гастрорёмкость GN 2/1, 1 секция,конвекция, пароувлажнение,подставка из крашеного металла, корпус и камера - полностью нерж.сталь ,230В	840x933x1040	6	51694
Шкаф жарочный	ШЖЭ-2	Чувашторгтехника	стандартная духовка-2 секции, подставка из крашеного металла,лицевая часть - нерж.сталь,400 В	840x897x1475	9,6	48151
Шкаф жарочный	ШЖЭ-2-01	Чувашторгтехника	нержавеющая духовка - 2 секции, подставка из крашеного металла,лицевая часть - нерж.сталь,400 В	840x897x1475	9,6	62323
Шкаф жарочный	ШЖЭ-2-К-2/1	Чувашторгтехника	духовка под гастрорёмкость GN 2/1, 2 секции,конвекция, пароувлажнение,подставка из крашеного металла, корпус и камера - полностью нерж.сталь ,38В	840x933x1475	12	89215
Шкаф жарочный	ШЖЭ-3	Чувашторгтехника	стандартная духовка-3 секции, подставка из крашеного металла,лицевая часть - нерж.сталь,400 В	840x897x1475	13,8	66230
Шкаф жарочный	ШЖЭ-3-01	Чувашторгтехника	нержавеющая духовка-3 секции, подставка из крашеного металла,лицевая часть - нерж.сталь,400 В	840x897x1475	13,8	84854
Шкаф жарочный	ШЖЭ-3-К-2/1	Чувашторгтехника	духовка под гастрорёмкость GN 2/1, 3 секции,конвекция, пароувлажнение,подставка из крашеного металла, корпус и камера - полностью нерж.сталь ,400 В	840x933x1475	17,9	120831

			Шкафы жарочные (Атеси)			
Шкаф жарочный	ЭШВ-1	Атеси (Атеси)	духовка из углеродистой стали -1 секция,внутри секции - 3 противня 470х580 мм, подставка из оцинкованной стали,лицевая часть шкафа - нерж.сталь,боковины - крашеный металл, 220В	840х820х1420	5	27479
Шкаф жарочный	ЭШВ-2	Атеси (Атеси)	духовка из углеродистой стали -2 секции,внутри секции - 3 противня 470х580 мм, подставка из оцинкованной стали,лицевая часть шкафа - нерж.сталь,боковины - крашеный металл, 380В	840х820х1550	10	47507
Шкаф жарочный	ЭШВ-3	Атеси (Атеси)	духовка из углеродистой стали -3 секции,внутри секции - 3 противня 470х580 мм, подставка из оцинкованной стали,лицевая часть шкафа - нерж.сталь,боковины - крашеный металл, 380В	840х820х1820	15	65745
Шкаф жарочный	ШЖ-3Э Алента	Атеси (Атеси)	духовка из углеродистой стали -3 секции,внутри секции - 4 гастрорёмкости GN 2/1 , подставка из оцинкованной стали,корпус шкафа - крашеный металл, 380В	780х780х1550	12	50823
			ШКАФЫ ПЕКАРСКИЕ			
Шкаф пекарский 2-х секц.	ЭШ-2к	Чувашторгтехника	2-е секции,лицевая часть - нерж., 400В	1300х1080х1330	10,4	76768
Шкаф пекарский 3-х секц.	ЭШ-3к	Чувашторгтехника	3-е секции,лицевая часть - нерж., 400В	1300х1080х1660	15,6	104932
Шкаф пекарский 4-х секц.	ЭШ-4к	Чувашторгтехника	4-е секции,лицевая часть - нерж., 400 В	1300х1080х1680	20,8	136184
Шкаф пекарский ротационный	РПШ-16-2/1М	Чувашторгтехника	ротационный,вместимость - 1 тележка с 16 листами GN 2/1(входит в комплект), 400В	1520х1400х2145	35,12	522388
			ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ			
			Шкафы расстоечные для пароконвектоматов			
Шкаф расстоечный	ШРТ 10-1/1М	Чувашторгтехника	для пароконвектоматов ПКА-6-1/1ВМ2, ПКА-6-1/1ПМ, ПКА-6-1/1ПП2,вместимость - 10 GN 1/1, 220 В	840х730х980	2,53	49150
			Шкафы расстоечные для конвекционных печей			
			Шкафы расстоечные для конвекционных печей (Чувашторгтехника)			
Шкаф расстоечный	ШРТ-4-02	Чувашторгтехника	для конвекционной печи КПП-1/2, вместимость - 4 гастрорёмкости GN1/2, камера-нерж.сталь, без противней,230 В	520х704х512	0,8	29890
Шкаф расстоечный	ШРТ-8-02Э	Чувашторгтехника	для конвекционной печи КПП-1/2, вместимость - 8 гастрорёмокостей GN1/2, камера-эмаль, без противней,230 В	520х688х800	0,8	25801
Шкаф расстоечный	ШРТ-8-02	Чувашторгтехника	для конвекционной печи КПП-1/2, вместимость - 8 гастрорёмокостей GN1/2, камера-нерж.сталь, без противней,230 В	520х688х800	0,8	33887
Шкаф расстоечный	ШРТ-8-01Э	Чувашторгтехника	для конвекционных печей КПП и ПКЭ,вместимость - 8 противней 460х330 мм или 435х320 мм, камера - эмаль,без противней,230 В	625х688х800	0,8	26528
Шкаф расстоечный	ШРТ-8-01	Чувашторгтехника	для конвекционных печей КПП и ПКЭ,вместимость - 8 противней 460х330 мм или 435х320 мм, камера - нерж.сталь,без противней,230 В	625х688х800	0,8	35068
Шкаф расстоечный	ШРТ-8Э	Чувашторгтехника	для конвекционной печи КЭП-4,вместимость - 8 противней 600х400 мм, камера - эмаль,без противней,230 В	800х693х800	1,2	27164
Шкаф расстоечный	ШРТ-8	Чувашторгтехника	для конвекционной печи КЭП-4,вместимость - 8 противней 600х400 мм, камера - нерж.сталь,без противней,230 В	800х693х800	1,2	35432
Шкаф расстоечный	ШРТ-12Э	Чувашторгтехника	для конвекционных печей КЭП-10Э, КЭП-10, КЭП-10П, КЭП-6Э, КЭП-6, КЭП-6П,вместимость - 12 противней 600х400 мм, корпус и камера - эмаль,без противней,220 В	870х938х657	1,6	40883
Шкаф расстоечный	ШРТ-12	Чувашторгтехника	для конвекционных печей КЭП-10Э, КЭП-10, КЭП-10П, КЭП-6Э, КЭП-6, КЭП-6П,вместимость - 12 противней 600х400 мм, корпус и камера - нерж.сталь,без противней,220 В	870х938х657	1,6	49968
			Шкафы расстоечные для конвекционных печей (ТЕСНОЕКА) Италия			
	EKL 823	ТЕСНОЕКА	для конвекционной печи, вместимость - 8 противней 429х345 мм, без противней, температурный диапазон 30 °С..60 °С, принудительное охлаждение для защиты электрических компонентов, 220В	595х545х840	1,2	26600
	EKL 864	ТЕСНОЕКА	для конвекционной печи, вместимость - 8 противней 600х400 мм, без противней, температурный диапазон 30 °С..60 °С, принудительное охлаждение для защиты электрических компонентов, 220В	795х655х835	2,4	48900
	EKL 1264	ТЕСНОЕКА	для конвекционной печи, вместимость - 12 противней 600х400 мм, без противней, температурный диапазон 30 °С..60 °С, принудительное охлаждение для защиты электрических компонентов, 220В	935х910х800	2,4	64900
			Шкафы расстоечные для пекарских шкафов			
Шкаф расстоечный	ШРТ-4ЭШ	Чувашторгтехника	для пекарских шкафов ЭШ-2к и ЭШ-3к, вместимость - 4 GN 1/1, нерж.сталь, 230В	1300х1022х650	1,3	37521
Шкаф расстоечный	ШРТ-6ЭШ	Чувашторгтехника	для пекарского шкафа ЭШ-2к, вместимость 6 GN 1/1, нерж.сталь, 230В	1300х1022х650	1,7	44153
Шкаф расстоечный	ШРТ-16	Чувашторгтехника	для пекарского шкафа ротационного РПШ-16-2/1М, вместимость - 1 тележка с 16 листами GN 2/1	920х830(940)х1820	3,33	94484
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и АКСЕССУАРЫ к ТЕПЛОМУ ОБОРУДОВАНИЮ			
			Для теплового оборудования Чувашторгтехника			
Противень 460*330	TG 305	Чувашторгтехника	алюминиевый, 460х330,гладкий,для конвекционных печей КПП	460х33		1233
Противень 435*320		Чувашторгтехника	алюминиевый, 435х320,гладкий,для конвекционных печей ПКЭ	435х320		432
Противень 600*400	TG405	Чувашторгтехника	алюминиевый, 600х400,гладкий	600х400		1480
Противень 600*400 (перфорированный)	TG410	Чувашторгтехника	алюминиевый, 600х400,перфорированный	600х400		1850
Противень чёрный	ЭП4-4-01.00.003-08	Чувашторгтехника	чёрный,530х470х30,для плит ЭП и жарочных шкафов ШЖЭ	530х470х30		432
Противень нерж.сталь	ЭП4-4-01.00.003-06	Чувашторгтехника	нерж.сталь,530х470х30,для плит ЭП и жарочных шкафов ШЖЭ	530х470х30		1233
Противень эмалированный	ЭП4-4-01.00.003-09-Э	Чувашторгтехника	эмалированный,530х470х30,для плит ЭП и жарочных шкафов ШЖЭ	530х470х30		493
Тележка-шпилька для для ротационного пекарского шкафа РПШ-16-2/1М	ТШГ-16-01	Чувашторгтехника	для ротационного пекарского шкафа РПШ-16-2/1М, вместимость - 16 GN 2/1, или 32 GN 1/1, или 16 противней 600х400 мм,нерж.сталь	650х587х1605		29890
Тележка для пароконвектомата ПКА20-1/1 ПП2	ТП 20-1/1	Чувашторгтехника	нерж.сталь,на колесах,вместимость - 20 GN 1/1			24711

			ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
			БЛЕНДЕРЫ			
Блендер	Gastrorag/B-010	Gastrorag (Китай)	плавная регулировка скорости (до 35000 об/мин) + режим пульсации, стакан емкостью 2 л из поликарбоната с крышкой и мерным колпачком, материал корпуса - ABS-пластик	230x200x490	1,5	7567
Блендер	HBB908-CE	Hamilton Beach (США)	2 скорости (17300/19000 об/мин), 1 стакан емкостью 1,25 л из поликарбоната с крышкой	165x203x387	0,4	9274
Блендер	HBB250S-CE	Hamilton Beach (США)	2 скорости+импульсный режим, 1 стакан емкостью 0,95 л из нерж.стали с крышкой	165x203x394	0,37	14821
Блендер	HBF500S-CE	Hamilton Beach (США)	для пищевых продуктов и густых смесей , режим Шор (низкая скорость) + регулируемая скорость + режим пульсации, 1 стакан емкостью 1,9 л из нерж.стали с крышкой	178x229x521	0,75	33203
			БЛИКСЕРЫ			
			Бликсеры (Robot Coupe)			
Бликсер	Blixer 2	Robot Coupe	1 скорость, 3000 об/мин, объем чаши 2,9 л, единовременная загрузка продукта от 0,2 до 1,5 кг,220В	210x330x420	0,7	68668
Бликсер	Blixer 3	Robot Coupe	1 скорость, 3000 об/мин, объем чаши 3,7 л, единовременная загрузка продукта от 0,3 до 2,0 кг,220В	210x330x420	0,75	80262
Бликсер	Blixer 4	Robot Coupe	2 скорости, 1500-3000 об/мин, объем чаши 4,5 л,единовременная загрузка продукта от 0,4 до 3 кг,380В	226x304x480	1	103042
Бликсер	Blixer 5 Plus	Robot Coupe	2 скорости, 1500-3000 об/мин, объем чаши 5,5 л,единовременная загрузка продукта от 0,5 до 3,5 кг,380В	270x340x500	1,3	158238
			Гомогенизаторы (миксеры ручные для картоф.пюре и супов):			
			Гомогенизаторы (Gastrorag)			
Гомогенизатор (миксер ручной)	Gastrorag SB-400	Gastrorag (Китай)	в комплекте1 насадка-нож, длина рукоятки - 400 мм,для ёмкостей объёмом до 100 л, 9000 об/мин, 220В	157x157x786	0,5	8470
			Гомогенизаторы (Robot Coupe)			
Гомогенизатор (миксер ручной)	MICROMIX	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 5л. ,длина штанги - 160 мм, 220В	780x780x455	0,2	15187
Гомогенизатор (миксер ручной)	Mini MP 190 V.V.	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 5 л. ,длина штанги - 190 мм, 220В	78x78x485	0,25	22372
Гомогенизатор (миксер ручной)	Mini MP 190 Combi	Robot Coupe	в комплекте 2 насадки:нож и венчик, рабочий объём - 5 л. ,длина штанги - 190 мм, 220В	78x78x485	0,25	32252
Гомогенизатор (миксер ручной)	Mini MP 240 V.V	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 10 л. ,длина штанги - 240 мм, 220В	78x78x535	0,27	26536
Гомогенизатор (миксер ручной)	Mini MP 240 Combi	Robot Coupe	в комплекте 2 насадки:нож и венчик, рабочий объём - 10 л. ,длина штанги - 240 мм, 220В	78x78x535	0,27	36416
Гомогенизатор (миксер ручной)	CMP 250 V V	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 15 л. ,длина штанги - 250 мм, 220В	125x125x640	0,27	28251
Гомогенизатор (миксер ручной)	CMP 250 Combi	Robot Coupe	в комплекте 2 насадки:нож и венчик, рабочий объём - 15 л. ,длина штанги - 250 мм, 220В	125x125x640	0,27	40090
Гомогенизатор (миксер ручной)	CMP 300 V V	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 30 л. ,длина штанги - 300 мм, 220В	94x94x660	0,3	30945
Гомогенизатор (миксер ручной)	CMP 300 Combi	Robot Coupe	в комплекте 2 насадки:нож и венчик, рабочий объём - 30 л. ,длина штанги- 300 мм, 220В	94x94x660	0,3	42295
Гомогенизатор (миксер ручной)	MP 350 V.V.Ultra	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 50 л. ,длина штанги -350 мм, 220В	125x125x740	0,44	35110
Гомогенизатор (миксер ручной)	MP 350 Combi Ultra	Robot Coupe	в комплекте 2 насадки:нож и венчик, рабочий объём - 50 л. ,длина штанги - 300 мм	125x125x740	0,44	31844
Гомогенизатор (миксер ручной)	MP 450 V.V.Ultra	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 100 л. ,длина штанги -450 мм, 220В	125x125x840	0,5	39029
Гомогенизатор (миксер ручной)	MP 450 Combi Ultra	Robot Coupe	в комплекте 2 насадки:нож и венчик, рабочий объём - 100 л. ,длина штанги - 450 мм, 220В	125x125x840	0,5	35681
Гомогенизатор (миксер ручной)	MP 550 Ultra	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 200 л. , длина штанги -550 мм, 220В	125x125x940	0,75	52746
Гомогенизатор (миксер ручной)	MP 600 Ultra	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 200 л. ,длина штанги -600 мм, 220В	125x125x980	0,85	77323
Гомогенизатор (миксер ручной)	MP800 TURBO	Robot Coupe	в комплекте - 1 насадка-нож , рабочий объём - 400 л. ,длина штанги -800 мм, 220В	125x125x1130	1	88917
			КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ			
Картофелечистка	МОК-150М	Торгмаш (Беларусь)	производительность- 150 кг/ч,единовременная загрузка - 7 кг,корпус - крашенный металл, 380 В	650x450x820	0,75	34058
Картофелечистка	МОК-300М	Торгмаш (Беларусь)	производительность- 300 кг/ч,единовременная загрузка - 10 кг,корпус - крашенный металл, 380 В	650x450x870	0,75	35495
Картофелечистка	МОК-150У	Торгмаш (Беларусь)	производительность- 150 кг/ч,единовременная загрузка - 7 кг,с мезгасборником,корпус - нерж.сталь, 380 В	500x460x800	0,51	37914
Картофелечистка	МОК-300У	Торгмаш (Беларусь)	производительность- 300 кг/ч,единовременная загрузка - 10 кг,с мезгасборником,корпус - нерж.сталь, 380 В	500x460x850	0,75	38819
Картофелечистка	МКК-150	Чувашторгтехника	производительность- 150 кг/ч,единовременная загрузка - 10 кг, корпус полностью из нерж.стали,380В	505x695x765	0,55	43517
Картофелечистка	МКК-300	Чувашторгтехника	производительность- 300 кг/ч,единовременная загрузка - 17 кг,корпус полностью из нерж.стали,380 В	505x695x790	0,75	45334
Картофелечистка	МКК-150-01	Чувашторгтехника	производительность- 150 кг/ч,с подставкой и мезгосборником,единовременная загрузка - 10 кг, корпус полностью из нерж.стали,380 В	475x680x1065	0,55	47878
Картофелечистка	МКК-300-01	Чувашторгтехника	производительность- 300 кг/ч,с подставкой и мезгосборником,единовременная загрузка - 17 кг,корпус полностью из нерж.стали,380 В	475x680x1090	0,75	49877
Картофелечистка	МКК-500-01	Чувашторгтехника	производительность- 500 кг/ч,с подставкой и мезгосборником,единовременная загрузка - 26 кг,корпус полностью из нерж.стали,380 В	550x760x1185	1,1	66684
Картофелечистка	МОК-150А «ТАЙФУН»	Атеси	производительность- 150 кг/ч,единовременная загрузка - 7 кг,загрузочный бункер, крышка и загрузочное отверстие выполнены из нержавеющей стали,380 В	575x605x833	0,37	37912
Картофелечистка	МОК-300А «ТАЙФУН»	Атеси	производительность- 300 кг/ч,единовременная загрузка - 10 кг,загрузочный бункер, крышка и загрузочное отверстие выполнены из нержавеющей стали,380 В	575x605x885	0,55	38760
			КУТТЕРЫ			
			Куттеры (Gastrorag)			
Куттер	Gastrorag HR-6	Gastrorag (Китай)	настольный, чаша из нерж.стали емкостью 6 л с крышкой, S-образный нож, плавная регулировка скорости 1100-2800 об/мин,220 В	495x320x400	0,75	18676
Куттер	Gastrorag HR-9	Gastrorag (Китай)	настольный, чаша из нерж.стали емкостью 9 л с крышкой, S-образный нож, плавная регулировка скорости 1100-2800 об/мин,220 В	535x315x450	0,95	19320

			Куттеры (Robot Coupe)			
Куттер	R2	Robot Coupe	1 скорость - 1500 об/мин, объем 2,9л, в комплекте 1 прямой нож ,220В	200x280x350	0,55	55767
Куттер	R3-1500	Robot Coupe	1 скорость - 1500 об/мин, объем чаши 3,7 л, в комплекте 1 прямой нож, 220В	210x320x400	0,65	66463
Куттер	R4-1500	Robot Coupe	1 скорость - 1500 об/мин, объем 4л,в комплекте 1 прямой нож,220В	226x304x460	0,9	81160
Куттер	R4	Robot Coupe	2 скорости - 1500/3000 об/мин, объем чаши 4,5 л,в комплекте 1 прямой нож,380В	226x304x460	0,9	98878
Куттер	R5 PLUS	Robot Coupe	2 скорости - 1500/3000 об/мин, объем чаши 5,5 л,в комплекте 1 прямой нож,380В	280x350x490	1,2	143132
Куттер	R8	Robot Coupe	2 скорости - 1500/3000 об/мин, объем чаши 8 л,в комплекте 1 прямой нож,380В	300x520x540	2,2	246175
Куттер	R10	Robot Coupe	2 скорости - 1500/3000 об/мин, объем чаши 11,5 л,в комплекте 1 прямой нож,380В	345x560x660	2,6	315904
Куттер	R15	Robot Coupe	2 скорости - 1500/3000 об/мин, объем чаши 15 л.,в комплекте 1 прямой нож,380В	370x615x680	3	395921
Куттер-блендер с подогревом	ROBOT-COOK	Robot Coupe	с подогревом до 140 С, объем чаши - 3,7 л.,от 100 до 4500 об/мин.,220В	226x338x522	1,8	167832
			МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ			
			Миксеры планетарные (Gastrorag)			
Миксер планетарный	Gastrorag QF-5W	Gastrorag (Китай)	настойный, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа емкостью 5 л из нерж.стали, 3 месильных органа(венчик,лопатка,крюк), материал корпуса - окрашенная сталь	380x235x375	0,5	20125
Миксер планетарный	Gastrorag QF-10S	Gastrorag (Китай)	настойный, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа емкостью 10 л из нерж.стали, 3 месильных органа (венчик,лопатка,крюк),материал корпуса - нерж. сталь	380x240x445	0,5	25116
Миксер планетарный	Gastrorag B10-HG	Gastrorag (Китай)	настойный,3 скорости (130/233/415 об/мин), съёмная 10 л дежа из нерж.стали, 3 месильных органа (венчик,лопатка,крюк), материал корпуса - окрашенная сталь	426x316x665	0,37	26887
Миксер планетарный	Gastrorag B20-HG	Gastrorag (Китай)	напольный,3 скорости (94/165/386 об/мин), съёмная 20 л дежа из нерж.стали, 3 месильных органа (венчик,лопатка,крюк), материал корпуса - окрашенная сталь	540x415x763	0,75	35018
Миксер планетарный	Gastrorag B30-HG	Gastrorag (Китай)	напольный,3 скорости (94/165/386 об/мин), съёмная 30 л дежа из нерж.стали, 3 месильных органа (венчик,лопатка,крюк), материал корпуса - окрашенная сталь	590x435x830	1,1	40814
Миксер планетарный	Gastrorag B40-HG	Gastrorag (Китай)	напольный,3 скорости (65/110/300 об/мин), съёмная 40 л дежа из нерж.стали, 3 месильных органа (венчик,лопатка,крюк), материал корпуса - окрашенная сталь	670x660x1 220	1,5	77039
			Миксеры планетарные (Торгмаш,Барановичи)			
Миксер планетарный	МП-5	Торгмаш (Беларусь)	объем дежи - 5л.,венчик,лопатка,крюк,плавная регулировка скорости от 75 до 660 об./мин., единовременная загрузка ингредиентов при замесе теста - 0,5 кг,220 В	420x240x420	0,37	17957
Миксер планетарный	МП-7	Торгмаш (Беларусь)	объем дежи - 7л.,венчик,лопатка,крюк,плавная регулировка скорости от 75 до 660 об./мин., единовременная загрузка ингредиентов при замесе теста - 0,6 кг,220 В	420x240x420	0,51	18788
Миксер планетарный	МП-10	Торгмаш (Беларусь)	съёмная дежа из нерж.стали объемом10л.,венчик,лопатка,крюк, 7 скоростей, единовре- менная загрузка ингредиентов - 4 кг, производительность по замесу теста - 16 кг/час, 380 В	570x400x760	0,37	109914
Миксер планетарный	МП-20	Торгмаш (Беларусь)	съёмная дежа из нерж.стали объемом20л.,венчик,лопатка,крюк, 7 скоростей, единовре- менная загрузка ингредиентов - 8 кг, производительность по замесу теста - 32 кг/час, 380 В	650x520x870	1,1	по запросу
			МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ			
			Миксеры для молочных коктейлей (Gastrorag)			
Миксер для молочных коктейлей	Gastrorag / W-MS-10	Gastrorag (Китай)	2 скорости (14000/18000 об/мин), 1 шпindelь, 1 стакан из нерж.стали емкостью 1 л, материал корпуса - алюминий,220 В	232x220x497	0,4	5555
Миксер для молочных коктейлей	Gastrorag / W-MS-20	Gastrorag (Китай)	2 скорости (14000/18000 об/мин), 2 шпинделя, 2 стакана емкостью 1 л из нерж.стали, материал корпуса - алюминий,220 В	332x187x483	0,8	11109
			Миксеры для молочных коктейлей (VEMA)			
Миксер для молочных коктейлей	FL 2005/L	VEMA (Италия)	1 скорость, 1 стакан из нерж.стали емкостью 1 л,220 В	160 x 200 x 550	0,15	18144
Миксер для молочных коктейлей	FL 2006/L	VEMA (Италия)	1 скорость,2 стакана из нерж.стали емкостью 1 л,220 В	280 x 200 x 550	0,3	32746
Миксер для молочных коктейлей	FL 2027/L	VEMA (Италия)	1 скорость,3 стакана из нерж.стали емкостью 1 л,220 В	450x200x550	0,45	49075
			Миксеры для молочных коктейлей HAMILTON BEACH (США)			
Миксер для молочных коктейлей	HMD200-CE	Hamilton Beach (США)	3 скорости, 1 стакан - 0,95 л. (н/ж.сталь), режим пульсации,220 В	170x170x530	0,3	22853
Миксер для молочных коктейлей	HMD400-CE	Hamilton Beach (США)	3 скорости, 3 стакана по 0,95 л. (н/ж. сталь), режим пульсации,220 В	320x230x520	0,9	63259
			МУКОПРОСЕИВАТЕЛИ			
Мукопросеиватель	Каскад	Atesy (Атеси)	ёмкость бункера 40 л, производительность 150 кг/час, 380В	452x620x870	0,18	28560
			МЯСОРУБКИ			
			Мясорубки (Чувашторгтехника)			
Мясорубка	МЭП-300	Чувашторгтехника	нерж.сталь,производительность -300 кг/час,полный унгер,380 В	690x420x450	1,9	43063
Мясорубка	МЭП-300Н	Чувашторгтехника	нерж.сталь,производительность -300 кг/час,полный унгер,380 В	570x529x428	1,1	45334
			Мясорубки Торгмаш (Беларусь)			
Мясорубка	МИМ-80	Торгмаш (Беларусь)	нерж.сталь,производительность - 80 кг/час, 1 решётка,2 ножа, 220В	590x380x430	0,81	31183
Мясорубка	МИМ-300М	Торгмаш (Беларусь)	нерж.сталь,производительность -300 кг/час, 2 решётки,2 ножа,с реверсом, 380В	560x520x420	1,44	35274
Мясорубка	МИМ-600М	Торгмаш (Беларусь)	нерж.сталь,производительность -600 кг/час, 2 решётки,2 ножа, с реверсом, 380В	765x450x576	2,71	39918
			Мясорубки (Gastrorag)			

Мясорубка	Gastrorag TC12I-ZJ	Gastrorag (Китай)	энтерпрайс (1 нож и 1 решётка),производительность 80 кг/ч,нерж.сталь,220 В	400x255x390	0,37	13524
Мясорубка	Gastrorag TC12	Gastrorag (Китай)	энтерпрайс (1 нож и 1 решётка),производительность 120 кг/ч,нерж.сталь,220 В	421x210x423	0,55	14571
Мясорубка	Gastrorag HM-12NS	Gastrorag (Китай)	энтерпрайс (1 нож и 1 решётка),производительность 140 кг/ч,нерж.сталь,220 В	444x270x506	0,8	21413
Мясорубка	Gastrorag HM-22A	Gastrorag (Китай)	унгер (2 решётки и 3 ножа),производительность 300 кг/ч,нерж.сталь,220 В	530x300x390	1,1	28980
			МЯСОРЫХЛИТЕЛИ (Тендерайзеры)			
Мясорыхлитель (тендерайзер)	КТ - РК	КТ (Финляндия)	производительность - 1200 стейков/ч,нерж.сталь, 380 В	396x430x399	0,37	131048
Мясорыхлитель (тендерайзер)	Gastrorag / MT-8SH	Gastrorag (Китай)	электрический, с насадкой TDA, нерж.сталь,220 В	480x250x480	0,35	31234
			НОЖИ ДЛЯ КУТТЕРОВ И КУХОННЫХ ПРОЦЕССОРОВ			
Нож прямой для R2	27055	Robot Coupe	прямой,для куттера R2, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			5797
Нож зубчатый для R2	27138	Robot Coupe	крупные зубцы,для куттера R2, предназначен для дробления орехов и замеса теста,нерж.сталь			6532
Нож зазубренный для R2 и R201	27061	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттера R2 и кухонного процессора R201,предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			6532
Нож зазубренный для R3-1500	27287	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттера R3-1500,предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			6532
Нож зубчатый для R3-1500	27288	Robot Coupe	крупные зубцы,для куттера R3-1500, предназначен для дробления орехов и замеса теста,нерж.сталь			6532
Нож прямой для R3-1500 и R301Ultra	27286	Robot Coupe	прямой,для куттера R3-1500 и кухонного процессора R301Ultra, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			6532
Нож зазубренный для R3-1500 и R301 Ultra	27135	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттера R3-1500 и кухонного процессора R301 Ultra ,предназначен для измельчения зелени и слений,нерж.сталь			6532
Нож прямой для R4 и R402	27344	Robot Coupe	прямой,для куттера R4 и кухонного процессора R402, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			5797
Нож зазубренный для R402	27254	Robot Coupe	мелкие зубцы,для кухонного процессора R402,предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			6532
Нож прямой для R4/R4-1500/R4VV и R401/R402	27255	Robot Coupe	прямой,для куттеров R4/R4-1500/R4VV и кухонных процессоров R401/R402, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			5797
Нож зубчатый для R4/R4-1500/R4VV и R401/R402	27346	Robot Coupe	крупные зубцы,для куттеров R4/R4-1500/R4VV и кухонных процессоров R401/R402, предназначен для дробления орехов и замеса теста,нерж.сталь			6532
Нож зазубренный для R4/R4-1500/R4VV и R401/R402	27345	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттеров R4/R4-1500/R4VV и кухонных процессоров R401/R402, предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			6532
Нож прямой для R5 и R502	27120	Robot Coupe	прямой,для куттера R5 и кухонного процессора R502, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			10941
Нож зубчатый для R5 и R502	27121	Robot Coupe	крупные зубцы,для куттера R5 и кухонного процессора R502, предназначен для дробления орехов и замеса теста,нерж.сталь			12084
Нож зазубренный для R5 и R502	27351	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттера R5 и кухонного процессора R502 ,предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			12084
Нож прямой для R8	27381	Robot Coupe	прямой,для куттера R8, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			26945
Нож зубчатый для R8	27383	Robot Coupe	крупные зубцы,для куттера R8, предназначен для дробления орехов и замеса теста,нерж.сталь			26945
Нож зазубренный для R8	27385	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттера R8,предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			27924
Нож прямой для R10	27382	Robot Coupe	прямой,для куттера R10, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			27924
Нож зубчатый для R10	27384	Robot Coupe	крупные зубцы,для куттера R10, предназначен для дробления орехов и замеса теста,нерж.сталь			28578
Нож зазубренный для R10	27386	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттера R10,предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			28578
Нож прямой для R15	57097	Robot Coupe	прямой,для куттера R15, предназначен для стандартного измельчения продуктов,нерж.сталь			33477
Нож зубчатый для R15	57098	Robot Coupe	крупные зубцы,для куттера R15, предназначен для дробления орехов и замеса теста,нерж.сталь			34211
Нож зазубренный для R10	57099	Robot Coupe	мелкие зубцы,для куттера R15,предназначен для измельчения зелени и специй,нерж.сталь			34211
			ОВОЩЕРЕЗКИ			
			Овощерезки (Чувашторгтехника)			
Машина овощерезательная	МКО-50	Чувашторгтехника	для нарезки сырых и вареных продуктов,производительность - 250 кг/час,виды нарезки: брусочки 10x10 мм, ломтики (кружочки) толщиной 2 мм, соломка 4,5x3 мм, кубики 10x12x12 мм, в комплект входят 4 ножа и ножевая решетка,корпус из нерж.стали,крышка и толкатель - пищевой алюминий,380В	485x292x525	0,5	41337
			Овощерезки (Торгмаш,Беларусь)			
Машина протирочно-резательная	МПР-350М	Торгмаш (Беларусь)	для нарезки сырых и вареных продуктов+для протирки вареных продуктов ,производительность - 350 кг/час, виды нарезки: кубики 10x10x10 мм,соломка 4x3 мм,брусочки 5x10мм,тёрка 1,3x3,5 мм,ломтики(кружочки) толщиной 2мм,нарезка по-корейски 2x2 мм,шинковка для капусты,тонкое измельчение продукта (для драников), протирка варёных продуктов дисками с отверстиями 1,5 мм и 4 мм,380 В	600x340x650	1	45226
Машина протирочная	МПР-350М-01	Торгмаш (Беларусь)	для протирки вареных продуктов , протирка варёных продуктов дисками с отверстиями 1,5 мм и 4 мм, производительность - 350 кг/час,380 В	600x340x650	1	29082
Машина овощерезательная	МПР-350М-02	Торгмаш (Беларусь)	для нарезки сырых и вареных продуктов ,виды нарезки: кубики 10x10x10 мм,соломка 4x3 мм,брусочки 5x10мм,тёрка 1,3x3,5 мм,ломтики(кружочки) толщиной 2мм,нарезка по-корейски 2x2 мм,шинковка для капусты,тонкое измельчение продукта (для драников),производительность - 350 кг/час,380 В	600x340x650	0,54	40803
			Овощерезки (Gastrorag)			
Овощерезка	Gastrorag / HLC600	Gastrorag (Китай)	производительность 100 - 300 кг/ч, с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм,материал корпуса-нерж.сталь,220 В	655x315x545	0,55	31154
Овощерезка	Gastrorag HLC650	Gastrorag (Китай)	производительность 100 - 300 кг/ч, с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм,материал корпуса-алюминий,220 В	655x325x535	0,75	36050

Комплект режущих пластин к овощерезкам GASTRORAG HLC600 и HLC650		Gastrorag (Китай)	соломка (жюльен) 2,5х2,5 мм; соломка (жюльен) 4х4 мм,кубики 10х10х10 мм; кубики 8х8х8 мм		0	18998
			Овощерезки CELME (Италия)			
Овощерезка	CHEF GRAVITA GSG	CELME (Италия)	настольная, ручная загрузка, производительность 100 - 300 кг/ч,материал корпуса - нерж.сталь + алюминий,220 В	560 х 230 х 490	0,38	48810
Комплект режущих пластин к овощерезке CHEF GRAVITA GSG	DISC SET-01	CELME (ИТАЛИЯ)	ломтики 2 и 4 мм; терка 2 мм; соломка (жюльен) 2,5х2,5 мм; кубики 10х10х10 мм; соломка (для картофеля-фри) 10х10 мм	210 х 230 х 330	0	22728
			Овощерезки (ROBOT COUPE)			
Овощерезка	CL20	Robot Coupe	производительность - 40 кг/ч,1500 об/мин,в комплекте 3 диска (слайсер 2 мм, слайсер 4 мм и диск-терка 2 мм),220В	325х304х570	0,4	42295
Овощерезка	CL 30 BISTRO	Robot Coupe	производительность - 60 кг/час,, 500 об/мин,диски в комплект не входят ,220 В	345х304х590	0,5	56175
Овощерезка	CL40	Robot Coupe	производительность - 80 кг/час,, 500 об/мин,диски в комплект не входят ,220 В	345х304х590	0,5	72179
Овощерезка	CL50	Robot Coupe	производительность - 250 кг/час, 375 об/мин,диски в комплект не входят ,220В	390х310х610	0,55	80262
Овощерезка	CL 50 ULTRA	Robot Coupe	производительность - 250 кг/час, 375 об/мин,диски в комплект не входят ,380В	390х310х610	0,55	87937
Овощерезка	CL 52 (1Ф)	Robot Coupe	производительность - 250 кг/час, 375 об/мин,диски в комплект не входят ,220В	360х340х690	0,75	124026
Овощерезка	CL 52 (3Ф)	Robot Coupe	производительность - 250 кг/час, 375 об/мин,диски в комплект не входят ,380В	360х340х690	0,75	124026
Овощерезка	CL 55 с рычагом	Robot Coupe	производительность - 700 кг/час, 2 скорости: 375 и 750 об/мин, 1 воронка с рычагом,в комплекте стенд из нерж.стали,диски в комплект не входят ,380В	380х320х920	1,1	252543
Овощерезка	CL 55 Auto	Robot Coupe	производительность - 700 кг/час, 2 скорости: 375 и 750 об/мин, 2 воронки (1 воронка автоматическая и 1 воронка с рычагом),в комплекте стенд из нерж.стали,диски в комплект не входят ,380В	700х350х1150	1,1	268384
Овощерезка	CL 60 с рычагом	Robot Coupe	производительность - 900 кг/час, 2 скорости: 375 и 750 об/мин, 1 воронка с рычагом,диски в комплект не входят,380В	425х613х1160	1,5	379264
Овощерезка	CL 60 Auto	Robot Coupe	производительность - 900 кг/час, 2 скорости: 375 и 750 об/мин, 2 воронки (1 воронка автоматическая и 1 воронка с рычагом),диски в комплект не входят ,380В	600х720х1225	1,5	420579
			Ножи и аксессуары для овощерезок ROBOT COUPE (Франция):			
Набор ножей д/овощерезки	1933	Robot Coupe	д/проц-ра R502, овощерезок CL50, CL50Ultra, CL52: ломтики для шинковки 2 мм (28063) и 5 мм (28065), терка 2 мм (28057), соломка 3*3мм (28101), ломтики 10 мм+ решетка 10*10мм (28112) + к-т для приготовления фри 10*10 мм (28135)			47439
Набор ножей д/овощерезки	1942	Robot Coupe	д/овощ-ок CL55 Auto, 55 с рычагом, 60 Auto, 60 с рычагом: слайсер 2 мм (28063) и 5 мм (28065), терка 2 мм (28057) и 5 мм(28059), соломка 3*3 мм(28101) и 4*4 мм(28052), кубик 10*10 мм(28112) и 20*20(28114), картофель фри 10*10(28135)+настенный держатель дисков 101230			73158
Набор ножей д/овощерезки	1943	Robot Coupe	д/овощ-ок CL50,52: слайсер 2 мм (28063) и 5 мм (28065), терка 2 мм (28057), соломка 3*3 мм (28101) и 4*4 мм (28052), кубик 10*10 мм (28112).			46214
Набор ножей д/овощерезки	1944	Robot Coupe	д/проц-ра R402: слайсер 2 мм (27555) и 4 мм (27566), терка 2 мм (27577), соломка 4*4 мм (27047), кубик 10*10 мм (27114).			21147
Набор ножей д/овощерезки	1945	Robot Coupe	д/овощерезок CL30: слайсер 2 мм (27555) и 4 мм (27566), терка 2 мм (27149), соломка 4*4 мм (27047), кубик 10*10 мм (27114).			21147
Набор ножей д/овощерезки	1946	Robot Coupe	д/овощ-ок CL20, CL25 и д/проц-ров R201 E, R201 Ultra E, R301 Ultra, R402: слайсер 2 мм (27555) и 4 мм (27566), терка 2 мм (27577), соломка 4*4 мм (27047) и 8*8 мм (27048).			14370
Набор ножей д/овощерезки	1960	Robot Coupe	д/овощ-ок CL50,CL50 Ultra, CL52, CL55, CL55 Auto, CL60 Auto, CL60 с рычагом, процессора R502:слайсер 2 мм (28063) капуста,огурцы,лук и слайсер 4 мм (28004) помидоры, перец; комплект д/нарезки кубиками (28112): ломтики 10 мм+решетка 10х10 (сырые и вареные овощи и фрукты); соломка (28101) 3х3 (морковь д/корейского салата).			30047
Набор ножей д/овощерезки	1961	Robot Coupe	для овощерезок CL 60, CL50, CL55 Auto, CL60 Auto, CL60 с рычагом, процессора R502: слайсер 1 мм (28062), 2 мм (28063) и 4 мм (28004); терка 2 мм (28057), соломка 3*3 (28101), кубик 10*10 (28112) ломтик 10 мм+решетка 10*10 мм			40498
Нож дисковый (терка 1,5мм)	27148	Robot Coupe	Терка 1,5 мм для CL30			2694
Нож дисковый (терка 1,5мм)	27588	Robot Coupe	Терка 1,5 мм для CL20, CL25, CL 30,R201, R301, R401,R402			2694
Нож дисковый (терка 1,5мм)	28056	Robot Coupe	Терка 1,5 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60,R 502			4899
Нож дисковый (терка 2 мм)	27149	Robot Coupe	Терка 2 мм для CL30			2694
Нож дисковый (терка 2 мм)	28057	Robot Coupe	Терка 2 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60,R 502			4899
Нож дисковый (терка 2 мм)	27577	Robot Coupe	Терка 2 мм для CL20, CL25, ,R201, R301, R401,R402			2694
Нож дисковый (терка 3 мм)	28058	Robot Coupe	Терка 3 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60,R 502			2450
Нож дисковый (терка 3 мм)	27150	Robot Coupe	Терка 3 мм для CL30			2694
Нож дисковый (терка 5мм)	28059	Robot Coupe	Терка 5 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60,R 502			4899
Нож дисковый (терка 6 мм)	27046	Robot Coupe	Терка 6мм для CL30, R 402			2694
Нож дисковый (терка 7 мм)	28016	Robot Coupe	Терка 7 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60,R 502			4899
Нож дисковый (терка 9 мм)	27632	Robot Coupe	Терка 9 мм для CL20, CL25, CL 30,R201, R301, R401,R402			2694
Нож дисковый (терка 9 мм)	28060	Robot Coupe	Терка 9 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60,R 502			4899
Нож дисковый (терка для пармезана)	28061	Robot Coupe	Терка для пармезана для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60,R 502			4899
Нож дисковый (соломка 2х2 мм)	28051	Robot Coupe	Соломка 2х2 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267
Нож дисковый (соломка 2х2 мм)	27599	Robot Coupe	Соломка 2х2 мм CL20,CL25,CL 30,R201,R301,R401,R402			3429
Нож дисковый (соломка 2х4 мм)	27072	Robot Coupe	Соломка 2х4 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267

Нож дисковый (соломка 2x6 мм)	27066	Robot Coupe	Соломка 2x6 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267
Нож дисковый (соломка 2x8 мм)	27067	Robot Coupe	Соломка 2x8 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267
Нож дисковый (соломка 3x3 мм)	28101	Robot Coupe	Соломка 3x3 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267
Нож дисковый (соломка 4x4 мм)	27047	Robot Coupe	Соломка 4x4 мм CL20,CL25,CL 30,R201,R301,R401,R402			3429
Нож дисковый (соломка 4x4 мм)	28052	Robot Coupe	Соломка 4x4 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267
Нож дисковый (соломка 6x6 мм)	28053	Robot Coupe	Соломка 6x6 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267
Нож дисковый (соломка 6x6 мм)	27610	Robot Coupe	Соломка 6x6 мм CL20,CL25,CL 30,R201,R301,R401,R402			3429
Нож дисковый (соломка 8x8 мм)	27048	Robot Coupe	Соломка 8x8 мм CL20,CL25,CL 30,R201,R301,R401,R402			3429
Нож дисковый (соломка 8x8 мм)	28054	Robot Coupe	Соломка 8x8 мм CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			7267
Нож дисковый (соломка 8x8 мм картофель фри)	27116	Robot Coupe	Соломка 8x8 мм (картофель фри) CL 30,R402			10533
Нож дисковый (соломка 8x8 мм картофель фри)	28134	Robot Coupe	Соломка 8x8 мм (картофель фри) CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			13309
Нож дисковый (соломка 10x10 мм картофель фри)	27117	Robot Coupe	Соломка 10x10 мм CL 30,R402			10533
Нож дисковый (соломка 10x10 мм картофель фри)	28135	Robot Coupe	Соломка10x10 мм (картофель фри) CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			13309
Нож дисковый (соломка 10x16 мм картофель фри)	28158	Robot Coupe	Соломка10x16 мм (картофель фри) CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			13309
Нож дисковый (слайсер 0,8 мм)	28069	Robot Coupe	Слайсер 0,8 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			5716
Нож дисковый (слайсер 1 мм)	27051	Robot Coupe	Слайсер 1 мм для CL20, CL25, CL 30,R201, R301, R401,R402			2694
Нож дисковый (слайсер 1 мм)	28062	Robot Coupe	Слайсер 1 мм для CL20, CL25, CL 30,R201, R301, R401,R402			5716
Нож дисковый (слайсер 2 мм)	28063	Robot Coupe	Слайсер 2 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			5716
Нож дисковый (слайсер 2 мм)	27555	Robot Coupe	Слайсер 2 мм для CL20, CL25, CL 30,R201, R301, R401,R402			2694
Нож дисковый (слайсер волнистый 2 мм)	27621	Robot Coupe	Слайсер волнистый 2 мм для CL20, CL25, CL 30,R201, R301, R401,R402			2694
Нож дисковый (слайсер волнистый 2 мм)	27068	Robot Coupe	Слайсер волнистый 2 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			6940
Нож дисковый (слайсер 3 мм)	27086	Robot Coupe	Слайсер 3 мм для CL20, CL25, R201,R301			2694
Нож дисковый (слайсер 3 мм)	28064	Robot Coupe	Слайсер 3 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			5716
Нож дисковый (слайсер волнистый 3 мм)	27069	Robot Coupe	Слайсер волнистый 3 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			6940
Нож дисковый (слайсер 4 мм)	27566	Robot Coupe	Слайсер 4 мм для CL20, CL25, CL 30,R201, R301, R401,R402			2694
Нож дисковый (слайсер 5 мм)	27087	Robot Coupe	Слайсер 5 мм для CL20, CL25, CL30, R402			2694
Нож дисковый (слайсер 5 мм)	28065	Robot Coupe	Слайсер 5 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			5716
Нож дисковый (слайсер волнистый 5 мм)	27070	Robot Coupe	Слайсер волнистый 5 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			6940
Нож дисковый (слайсер 8мм)	28066	Robot Coupe	Слайсер 8 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			5716
Нож дисковый (слайсер 10 мм)	28067	Robot Coupe	Слайсер 10 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			5716
Нож дисковый (слайсер 14 мм)	28068	Robot Coupe	Слайсер 14 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			5716
Нож дисковый (для нарезки лука)	28153	Robot Coupe	Слайсер 2 мм (для нарезки лука полукольцами) CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			13636
Нож дисковый (кубик 5x5 мм)	28110	Robot Coupe	Кубик 5x5 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			12574
Нож дисковый (кубик 8x8 мм)	27113	Robot Coupe	Кубик 8x8 мм для CL 30 и R 402			10125
Нож дисковый (кубик 8x8 мм)	28111	Robot Coupe	Кубик 8x8 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			11349
Нож дисковый (кубик 10x10 мм)	27114	Robot Coupe	Кубик 10x10 мм для CL 30 и R 402			10125
Нож дисковый (кубик 10x10 мм)	28112	Robot Coupe	Кубик 10x10 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			11349
Нож дисковый (кубик 14x14 мм)	28113	Robot Coupe	Кубик 14x14 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			11349
Нож дисковый (кубик20x20 мм)	28114	Robot Coupe	Кубик 20x20 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			11349
Нож дисковый (кубик20x20 мм)	28115	Robot Coupe	Кубик 25x25 мм для CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502			11349
Воронка автоматическая д/овощерезки CL 55 Auto	28170	Robot Coupe	д/овощерезки CL 55 Auto			80507
Воронка автоматическая д/овощерезки CL 60 Auto	28108	Robot Coupe	д/овощерезки CL 60 Auto			131620
Держатель для дисков настенный	101230	Robot Coupe	к овощерезкам: CL50, CL50 ULTRA, CL52, CL55, CL60 и кух. процессору R502			2939
Комплект для очистки решетки Robot Coupe	39881	Robot Coupe	Для очистки решеток дисков для нарезания кубиками 5x5, 8x8, 10x10 мм, состоит из скребка, очистителя и основы для решетки			4327
Насадка-протирка для овощерезок CL 50/CL 50 Ultra с воронкой	28185	Robot Coupe	Для овощерезок CL 50 и CL 50 Ultra. В комплекте: протирка с отв. 1,5мм, лопасти для протирания, диск-сбрасыватель, загрузочная воронка из пластика.			16167
Насадка-протирка для овощерезок Robot Coupe CL 52/55/60	28186	Robot Coupe	Для овощерезок CL 52/55/60. В комплекте - протирка с отв.1,5мм и лопасти для протирания. Воронка в комплект не входит.			11349
			МАШИНЫ КУХОННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ			

Машина кухонная универсальная	УКМ-ПК	Торгмаш (Пермь)	в комплект входит:2-х скоростной привод на подставке,мясорубка (пр-сть 180 кг/ч),взбивалка (объем дежи - 25 л.),овощерезка-протирка (пр-сть 200-350 кг/ч),мясорыхлитель (1500 порций/час),мукопросеиватель (пр-сть 230 кг/ч), механизм измельчения сухарей и специй (пр-сть 15 кг/ч),380 В	800х600х850	1,5	139034
Машина кухонная универсальная	УКМ-01	Торгмаш (Пермь)	в комплект входит:2-х скоростной привод на подставке,мясорубка (пр-сть 180 кг/ч),взбивалка (объем дежи - 25 л.),овощерезка-протирка (пр-сть 200-350 кг/ч),380 В	800х600х850	1,5	114213
Машина кухонная универсальная	УКМ-06	Торгмаш (Пермь)	в комплект входит:2-х скоростной привод на подставке,мясорубка,овощерезка-протирка (пр-сть 200-350 кг/ч),380 В	800х600х850	1,5	94425
Машина кухонная универсальная	УКМ-07	Торгмаш (Пермь)	в комплект входит:2-х скоростной привод на подставке,мясорубка (пр-сть 180 кг/ч),взбивалка (объем дежи - 25 л.),мукопросеиватель (пр-сть 230 кг/ч),380 В	800х600х850	1,5	91214
Машина кухонная универсальная	УКМ-07-01	Торгмаш (Пермь)	в комплект входит: 2-х скоростной привод на подставке,всбивалка для кремов и картофельного пюре (объем дежи - 2 л.),380 В	800х600х850	1,5	65872
Машина кухонная универсальная	УКМ-08	Торгмаш (Пермь)	в комплект входит:2-х скоростной привод на подставке,мясорубка (пр-сть 180 кг/ч),мясорыхлитель (1500 порций/час),механизм измельчения сухарей и специй (пр-сть 15 кг/ч),380 В	800х600х850	1,5	64830
Машина кухонная универсальная	УКМ-09	Торгмаш (Пермь)	в комплект входит:2-х скоростной привод на подставке,рыбочистка (пр-сть 30 кг/ч),380 В	800х600х850	0,75	43815
			ПРОЦЕССОРЫ КУХОННЫЕ			
Процесор кухонный	R211XL	Robot Coupe	куттер+овощерезка,объём чаши - 2,9 л.,1500 об./мин.,220В	220х340х445	0,55	55685
Процесор кухонный	R301 ULTRA	Robot Coupe	куттер+овощерезка,объём чаши - 3,5 л.,1500 об./мин.,220В	220х340х445	0,55	87855
Процесор кухонный	R402	Robot Coupe	куттер+овощерезка,2 скорости 750/1500 об./мин;объем чаши на 4,5 л.,380В	226х304х590	0,75	125986
Процесор кухонный	R502	Robot Coupe	куттер+овощерезка,2 скорости 750/1500 об./мин;объем чаши на 5,5 л.,380В	280х450х480	0,9	172853
			РЫБОЧИСТКИ			
Рыбочистка	КТ-S	КТ (Финляндия)	нерж.сталь, для очистки рыбы от чешуи,220 В	230х190х240	0,1	61401
			СЛАЙСЕРЫ			
			Слайсеры (Торгмаш,Беларусь)			
Слайсер	ЛР-220	Торгмаш(Беларусь)	диаметр ножа - 220мм,толщина нарезки - 0...13 мм, встроенное затачивающее устройство, 220В	410х400х370	0,21	17893
Слайсер	ЛР-250	Торгмаш(Беларусь)	диаметр ножа - 250мм,толщина нарезки - 0...13 мм, встроенное затачивающее устройство, 220В	550х500х500	0,24	20607
Слайсер	ЛР-300	Торгмаш(Беларусь)	диаметр ножа - 300мм,толщина нарезки - 0...13 мм, встроенное затачивающее устройство, 220В	600х550х550	0,27	29152
			Слайсеры (CELME)			
Слайсер	FAMILY 220 CE	CELME (Италия)	диаметр ножа 220 мм, толщина среза 0 - 14 мм, съемное затачивающее устройство, корпус - алюминий,220 В	350 х 460 х 310	0,16	18233
Слайсер	FAMILY 250 CE	CELME (Италия)	диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0 - 14 мм, съемное затачивающее устройство, корпус - алюминий,220 В	420х530х345	0,16	26831
			Слайсеры (Gastrorag)			
Слайсер	Gastrorag HBS-220	Gastrorag (Китай)	диаметр ножа 220 мм, толщина среза 0,2 - 15 мм, встроенное затачивающее устройство, корпус - алюминий, 220 В	498 х 435 х 380	0,11	14168
Слайсер	Gastrorag HBS-250	Gastrorag (Китай)	диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0,2 - 15 мм, встроенное затачивающее устройство,корпус - алюминий, 220 В	537 х 460 х 400	0,12	17388
Слайсер	Gastrorag HBS-300	Gastrorag (Китай)	диаметр ножа 300 мм, толщина среза 0,2 - 15 мм, встроенное затачивающее устройство, корпус -алюминий, 220 В	597 х 520 х 495	0,25	24633
			СОКОВЫЖИМАЛКИ			
			Соковыжималки (Gastrorag)			
Соковыжималка для citrusовых	Gastrorag SJ-CJ6	Gastrorag (Китай)	для citrusовых, электрическая, 1450 об/мин, с прижимным рычагом и мультиконусом для разных видов citrusовых материал рабочего узла - нерж.сталь, материал корпуса - алюминий,220 В	287х212х396	0,23	11512
			Соковыжималки (VEMA)			
Соковыжималка для citrusовых	SP 2072/LL	VEMA (Италия)	с прижимным рычагом, рабочий узел из нерж.стали, хромированный корпус из пластмассы,220 В	310 х 210 х 360	0,45	35852
Соковыжималка для овощей и фруктов	CE 2083/L	VEMA (Италия)	автоматическое отделение отходов, контейнер для сбора отходов,корпус - алюминий,стакан для сока - нерж.сталь,220 В	250 х 400 х 460	1,4	68641
			ТЕСТОМЕСЫ СПИРАЛЬНЫЕ			
			Тестомесы (Gastrorag)			
Тестомес спиральный	Gastrorag HS20-HG	Gastrorag (Китай)	несъемная дежа объемом 20 л, 1 скорость,разовый замес теста до 8 кг,220В	370х680х730	0,75	41216
Тестомес спиральный	Gastrorag HS20D-HG	Gastrorag (Китай)	несъемная дежа объемом 20 л, 2 скорости,разовый замес теста до 8 кг,220В	370х680х730	0,75	43229
Тестомес спиральный	Gastrorag HS30-HG	Gastrorag (Китай)	несъемная дежа объемом 30 л, 1 скорость,разовый замес теста до 12 кг,220В	430х750х900	1,1	49910
Тестомес спиральный	Gastrorag HS30D-HG	Gastrorag (Китай)	несъемная дежа объемом 30 л, 2 скорости,разовый замес теста до 12 кг,220В	430х750х900	1,1	50071
Тестомес спиральный	Gastrorag HS40-HG	Gastrorag (Китай)	несъемная дежа объемом 40 л, 2 скорости,разовый замес теста до 16 кг,380В	510х920х1050	2,2	70438
			Тестомесы (Чувашторгтехника)			
Тестомес спиральный	TMC-40HH-2Ц	Чувашторгтехника	несъемная дежа объемом 40л,2 скорости,производительность - 150 кг/час,электро-механическая панель управления,380В	555х840х(1100)1150	2,5	103737
Тестомес спиральный	TMC-40HH-2П	Чувашторгтехника	несъемная дежа объемом 40л,2 скорости,производительность - 150кг/час,программируемая панель управления,380В	555х840х(1100)1150	2,5	124161

			Тестомесы (Торгмаш,Беларусь)			
Тестомес спиральный	MT-12	Торгмаш(Беларусь)	несъёмная дежа объёмом 16 л., 1 скорость,производительность - 50 кг/ч,траверса-неподъёмная,380В	625x350x685	0,55	64687
Тестомес спиральный	MT-25	Торгмаш(Беларусь)	несъёмная дежа объёмом 20 л., 1 скорость,производительность - 65 кг/ч,380В	650x385x685	0,75	66677
Тестомес спиральный	MT-25-01	Торгмаш(Беларусь)	несъёмная дежа объёмом 20 л., 2 скорости,производительность - 95 кг/ч,380В	650x385x685	0,71/0,85	71875
Тестомес спиральный	MT-30	Торгмаш(Беларусь)	несъёмная дежа объёмом 32 л., 2 скорости,производительность - 110кг/ч,поднимаемый месильный орган,380В	790x430x800	1,3/1,8	109251
Тестомес спиральный	MT-60	Торгмаш(Беларусь)	несъёмная дежа объёмом 60 л., 2 скорости,производительность - 200кг/ч,поднимаемый месильный орган,380В	895x535x895	1,43/2,15	по запросу
			Тестомесы (Атеси)			
Тестомес спиральный	TMC -1/10Ф «ВЕНЕТО»	Atesy (Атеси)	несъёмная дежа объёмом 10 л., 1 скорость,производительность - 29 кг/ч,единовременный замес теста - до 8 кг,траверса-неподъёмная,220В	275x610x580	0,37	80957
Тестомес спиральный	TMC -1/20Ф «ВЕНЕТО»	Atesy (Атеси)	несъёмная дежа объёмом 22 л., 1 скорость,производительность - 56 кг/ч,единовременный замес теста - до 18 кг,траверса-неподъёмная,220В	375x675x740	0,75	94305
Тестомес спиральный	TMC -1/30Ф «ВЕНЕТО»	Atesy (Атеси)	несъёмная дежа объёмом 32 л., 1 скорость,производительность - 88 кг/ч,единовременный замес теста - до 25 кг,траверса-неподъёмная,220В	425x770x810	1,1	107775
Тестомес спиральный	TMC -2/30С «ВЕНЕТО»	Atesy (Атеси)	съёмная дежа объёмом 32 л., 2 скорости,производительность - 88 кг/ч,единовременный замес теста - до 25 кг,траверса-подъёмная,380В	440x790x810	1,7	147615
Тестомес спиральный	TMC -2/50С «ВЕНЕТО»	Atesy (Атеси)	несъёмная дежа объёмом 48 л., 2 скорости,производительность - 128 кг/ч,единовременный замес теста - до 42 кг,траверса-неподъёмная,380В	480x825x835	2,2	146749
			ТЕСТОМЕСЫ ДЛЯ КРУТОГО ТЕСТА			
Тестомес для крутого теста	MT-15M-2 (MT-30)	Торгмаш(Пермь)	производительность - 50 кг/час,объём резервуара - 30 л.,масса теста при единовременном замесе - от 4 до 10 кг, 380В	630x360x825	1,1	77856
			ТЕСТОРАСКАТКИ			
			Тестораскатки (Атеси)			
Тестораскаточная машина	TM-1/300 "Маргарита"	Atesy (Атеси)	для заготовок теста от 80 до 210 гр., производительность - 29 кг/час,диаметр заготовок для пиццы от 14 до 29 см,регулируемая толщина пласта теста, 220 В	480x375x430	0,22	65680
Тестораскаточная машина	TM-2/300 "Маргарита"	Atesy (Атеси)	для заготовок теста от 80 до 210 гр., производительность - 29 кг/час,диаметр заготовок для пиццы от 14 до 29 см,регулируемая толщина пласта теста, 220 В	450x375x680	0,25	88409
			ХЛЕБОРЕЗКИ			
Хлебoreзка	АХМ-300А "Янычар" (крашеный металл)	Atesy (Атеси)	толщина нарезки хлеба от 5 до 20 мм,производительность от 160 до 300 буханок/час, максимальная длина батона (буханки) - 380 мм,корпус - крашенный металл, 380 В	1050x560x585	0,37	45960
Хлебoreзка	АХМ-300А "Янычар" (нерж.сталь)	Atesy (Атеси)	толщина нарезки хлеба от 5 до 20 мм,производительность от 160 до 300 буханок/час, максимальная длина батона (буханки) - 380 мм,корпус- нержавеющая сталь, 380 В	1050x560x585	0,37	55415
			ШПРИЦЫ ДЛЯ КОЛБАС			
Шприц-наполнитель для колбас	Gastrorag SS-3V	Gastrorag (Китай)	вертикальный,ручной,объём 3 л,нерж.сталь,в комплекте 4 насадки (диаметр 10,20,30,35 мм)	350x310x610		9800
Шприц-наполнитель для колбас	Gastrorag SS-3H	Gastrorag (Китай)	горизонтальный,ручной,объём 3 л,нерж.сталь,в комплекте 4 насадки(диаметр 10,20,30,35 мм)	600x260x240		9170
Шприц-наполнитель для колбас	Gastrorag SS-5V	Gastrorag (Китай)	вертикальный,ручной,объём 5 л,нерж.сталь,в комплекте 4 насадки (диаметр 10,20,30,35 мм)	350x310x730		10360
Шприц-наполнитель для колбас	Gastrorag SS-5H	Gastrorag (Китай)	горизонтальный,ручной,объём 5 л,нерж.сталь,в комплекте 4 насадки(диаметр 10,20,30,35 мм)	630x240x220		9450
Шприц-наполнитель для колбас	Gastrorag SS-7V	Gastrorag (Китай)	вертикальный,ручной,объём 7 л,нерж.сталь,в комплекте 4 насадки (диаметр 10,20,30,35 мм)	380x350x740		11900
Шприц-наполнитель для колбас	Gastrorag SS-7H	Gastrorag (Китай)	горизонтальный,ручной,объём 7 л,нерж.сталь,в комплекте 4 насадки(диаметр 10,20,30,35 мм)	640x280x260		10780
			НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
			КОЛОДЫ РАЗРУБОЧНЫЕ			
Колода разрубочная	KPH-400	Atesy (Атеси)	настольная, габариты рабочей поверхности-400x400x100 мм,материал рабочей поверхности - клееный бук	400x400x100		6381
Колода разрубочная	KP-500/700	Atesy (Атеси)	напольная, габариты рабочей поверхности - 514x514x150 мм, материал рабочей поверхности - склеенные куски дерева лиственных пород, подставка - разборная из оцинкованного уголка	514x514x700		17270
Колода разрубочная	KP-500/800	Atesy (Атеси)	напольная,габариты рабочей поверхности - 500x500x150 мм,материал рабочей поверхности - клееный бук,подставка нерж.сталь,нагрузка - 250 кг	500x500x700		24340
			СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ			
			Столы производственные Атеси (каркас-оцинкованный уголок)			
Стол производственный	CP-2/600/600	Atesy (Атеси)	без борта, столешница- нерж.сталь AISI430, каркас-уголок из оцинкованной стали,полка-решётка,разборный	600x600x870		3633
Стол производственный	CP-2/950/600	Atesy (Атеси)	без борта, столешница- нерж.сталь AISI430, каркас-уголок из оцинкованной стали,полка-решётка,разборный	950x600x870		3940
Стол производственный	CP-2/950/700	Atesy (Атеси)	без борта, столешница- нерж.сталь AISI430, каркас-уголок из оцинкованной стали,полка-решётка,разборный	950x700x870		5514
Стол производственный	CP-2/950/800	Atesy (Атеси)	без борта, столешница- нерж.сталь AISI430, каркас-уголок из оцинкованной стали,полка-решётка,разборный	950x800x870		6455
Стол производственный	CP-2/1200/600	Atesy (Атеси)	без борта, столешница- нерж.сталь AISI430, каркас-уголок из оцинкованной стали,полка-решётка,разборный	1200x600x870		4453
Стол производственный	CP-2/1200/700	Atesy (Атеси)	без борта, столешница- нерж.сталь AISI430, каркас-уголок из оцинкованной стали,полка-решётка,разборный	1200x700x870		6688

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Стол кондитерский (столешница-гранит)	СКГ1207	Simeco (Россия)	Без борта,столешница - гранит толщиной 20 мм,сварная конструкция,нерж.сталь AISI 430	1200*700*850		32340
Стол кондитерский (столешница-гранит)	СКГ1307	Simeco (Россия)	Без борта,столешница - гранит толщиной 20 мм,сварная конструкция,нерж.сталь AISI 430	1300*700*850		34121
Стол кондитерский (столешница-гранит)	СКГ1407	Simeco (Россия)	Без борта,столешница - гранит толщиной 20 мм,сварная конструкция,нерж.сталь AISI 430	1400*700*850		35901
Стол кондитерский (столешница-гранит)	СКГ1507	Simeco (Россия)	Без борта,столешница - гранит толщиной 20 мм,сварная конструкция,нерж.сталь AISI 430	1500*700*850		37681
Стол кондитерский (столешница-гранит)	СКГ1607	Simeco (Россия)	Без борта,столешница - гранит толщиной 20 мм,сварная конструкция,нерж.сталь AISI 430	1600*700*850		39461
Стол кондитерский (столешница-гранит)	СКГ1707	Simeco (Россия)	Без борта,столешница - гранит толщиной 20 мм,сварная конструкция,нерж.сталь AISI 430	1700*700*850		41243
Стол кондитерский (столешница-гранит)	СКГ1807	Simeco (Россия)	Без борта,столешница - гранит толщиной 20 мм,сварная конструкция,нерж.сталь AISI 430	1800*700*850		43072
			Столы для посудомоечных машин входные (Simeco)			
Стол входной	СВ12075ВХП (с левым креплением)	Simeco (Россия)	С бортом, с углублением д/направления кассет,моечная ванна 400*400*300 слева, борт,отверстие д/сбора отходов справа,отверстие п/смеситель,сварная конструкция, нерж.сталь	1200*750*850		28137
Стол входной	СВ12075ВХЛ (с правым креплением)	Simeco (Россия)	С бортом, с углублением д/направления кассет,моечная ванна 400*400*300 слева, борт,отверстие д/сбора отходов слева,отверстие п/смеситель,сварная конструкция, нерж.сталь	1200*750*850		28137
			Столы для посудомоечных машин выходные (Simeco)			
Стол выходной	СВ06075ВЫХП (с левым креплением)	Simeco (Россия)	С бортом,с углублением д/направления кассет,с 5 направляющими для кассет,сварная конструкция,нерж.сталь,	600*750*850		13105
Стол выходной	СВ06075ВЫХЛ (с правым креплением)	Simeco (Россия)	С бортом,с углублением д/направления кассет,с 5 направляющими для кассет,сварная конструкция,нерж.сталь,	600*750*850		13105
Стол выходной	СВ12075ВЫХП (с левым креплением)	Simeco (Россия)	С бортом,с углублением д/направления кассет,с 10 направляющими для кассет,сварная конструкция,нерж.сталь,	1200*750*850		19830
Стол выходной	СВ12075ВЫХЛ (с правым креплением)	Simeco (Россия)	С бортом,с углублением д/направления кассет,с 10 направляющими для кассет,сварная конструкция,нерж.сталь,	1200*750*850		19830
			ВАННЫ МОЕЧНЫЕ			
			Ванны моечные сварные			
			Ванны моечные СВАРНЫЕ (Атеси):			
			1-но секционные			
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/430	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 300мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	530x530x870		5216
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/530	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 400мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	630x630x870		7014
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/600	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	700x700x870		11411
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/700	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	800x800x870		12668
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/430/1010	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 300мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1010x530x870		12352
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/530/1210	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 400мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1210x630x870		14196
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/600/1350	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1350x700x870		20251
Ванна моечная сварная	ВСМ-1/700/1550	Atesy (Атеси)	1-но секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1550x800x870		23800
			2-х секционные			
Ванна моечная сварная	ВСМ-2/430	Atesy (Атеси)	2-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 300мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1010x530x870		9641
Ванна моечная сварная	ВСМ-2/530	Atesy (Атеси)	2-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 400мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1210x630x870		12594
Ванна моечная сварная	ВСМ-2/600	Atesy (Атеси)	2-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1350x700x870		21825
Ванна моечная сварная	ВСМ-2/700	Atesy (Атеси)	2-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1550x800x870		23697
			3-х секционные			
Ванна моечная сварная	ВСМ-3/430	Atesy (Атеси)	3-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 300мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1490x530x870		13712
Ванна моечная сварная	ВСМ-3/530	Atesy (Атеси)	3-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 400мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	1790x630x870		17345
Ванна моечная сварная	ВСМ-3/600	Atesy (Атеси)	3-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	2000x700x870		36776
Ванна моечная сварная	ВСМ-3/700	Atesy (Атеси)	3-х секционная сварная ванна из нерж.стали, глубина мойки - 450мм, каркас - оцинкованный уголок,разборная конструкция каркаса	2300x800x870		44814

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ванна котломоечная (одинарная)	BK1U1207	Simeco (Россия)	1-но секционная цельнотянутая ванна,габариты моечного отверстия - 1060x495x380,с бортом,каркас - нерж.профиль 40x40 мм,в комплекте со сливным сифоном,сварная конструкция	1200x700x850		36009
Ванна котломоечная (одинарная)	BK1U1407	Simeco (Россия)	1-но секционная цельнотянутая ванна,габариты моечного отверстия - 1160x496x370,с бортом,каркас - нерж.профиль 40x40 мм,в комплекте со сливным сифоном,сварная конструкция	1400x700x850		37478
Ванна котломоечная	BK2U1407	Simeco (Россия)	2-х секционная цельнотянутая ванна,габариты моечного отверстия - 600x500x380,с бортом,каркас - нерж.профиль 40x40 мм,в комплекте со сливным сифоном,сварная конструкция	1400x700x850		33235
Ванна котломоечная	BK2U1507	Simeco (Россия)	2-х секционная цельнотянутая ванна,габариты моечного отверстия - 600x500x380,с бортом,каркас - нерж.профиль 40x40 мм,в комплекте со сливным сифоном,сварная конструкция	1500x700x850		34704
			РУКОМОЙНИКИ			
			Рукомойники (Атеси)			
Рукомойник настенный	ВРК-330	Аtesy (Атеси)	настенный,нерж.сталь,глубина ванны - 152 мм,в комплекте выпуск для мойки,смеситель в комплект не входит	332x337x152		3903
Рукомойник настенный	ВРК-400	Аtesy (Атеси)	настенный,нерж.сталь,глубина ванны - 100 мм,в комплекте сливной сифон с гидрозатвором,смеситель в комплект не входит	500x400x360		4602
Рукомойник бедренный	ВРНК-500	Аtesy (Атеси)	настенный, бедренный ,нерж.сталь,глубина ванны - 100 мм,в комплекте сливной сифон с гидрозатвором,смеситель в комплект не входит	500x500x600		11038
Рукомойник напольный педальный	ВРН-600	Аtesy (Атеси)	напольный, педальный ,нерж.сталь,глубина ванны - 100 мм,1 дверца,в комплекте сливной сифон с гидрозатвором,смеситель в комплект не входит	500x600x870		18006
			Рукомойники (Simeco)			
Рукомойник настенный	РН4Х4	Simeco (Россия)	настенный,цельнотянутое моечное отверстие,нерж.сталь AISI 304,в комплекте смеситель и сифон	400x400x235		9460
Рукомойник бедренный	РБ4Х4	Simeco (Россия)	настенный бедренный,цельнотянутое моечное отверстие,нерж.сталь AISI 304,в комплекте смеситель и сифон	400x400x235		13809
Рукомойник напольный педальный	РП4Х4	Simeco (Россия)	напольный с педалью для подачи воды,,цельнотянутое моечное отверстие,нерж.сталь AISI 304,в комплекте смеситель и сифон	400x400x850		26657
			СТЕЛЛАЖИ			
			Стеллажи Атеси			
			Стойки - оцинкованный уголок			
Стеллаж производственный	СТК- 600/400	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	600x400x1600		6120
Стеллаж производственный	СТК- 950/400	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	950x400x1600		6781
Стеллаж производственный	СТК-1200/400	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1200x400x1600		9622
Стеллаж производственный	СТК-1500/400	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1500x400x1600		10554
Стеллаж производственный	СТК- 600/500	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	600x500x1600		7303
Стеллаж производственный	СТК- 950/500	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	950x500x1600		9250
Стеллаж производственный	СТК-1200/500	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1200x500x1600		11290
Стеллаж производственный	СТК-1500/500	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1500x500x1600		12259
Стеллаж производственный	СТК- 600/600	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	600x600x1600		7284
Стеллаж производственный	СТК- 950/600	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	950x600x1600		9091
Стеллаж производственный	СТК-1200/600	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1200x600x1600		10675
Стеллаж производственный	СТК-1500/600	Аtesy (Атеси)	стойки-оцинкованный уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1500x600x1600		13851
			Стойки - нерж. уголок			
Стеллаж производственный	СТКН- 600/400	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	600x400x1600		8914
Стеллаж производственный	СТКН- 950/400	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	950x400x1600		11308
Стеллаж производственный	СТКН-1200/400	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1200x400x1600		13823
Стеллаж производственный	СТКН-1500/400	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1500x400x1600		15677
Стеллаж производственный	СТКН- 600/500	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	600x500x1600		9399
Стеллаж производственный	СТКН- 950/500	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	950x500x1600		12100
Стеллаж производственный	СТКН-1200/500	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1200x500x1600		14429
Стеллаж производственный	СТКН-1500/500	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1500x500x1600		16814
Стеллаж производственный	СТКН- 600/600	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	600x600x1600		9809
Стеллаж производственный	СТКН- 950/600	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	950x600x1600		13106
Стеллаж производственный	СТКН-1200/600	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1200x600x1600		14988
Стеллаж производственный	СТКН-1500/600	Аtesy (Атеси)	стойки-нержавеющий уголок,4 сплошные полки - нерж.сталь,разборный	1500x600x1600		19180
			Стеллажи Simeco			
			Стойки - нерж.труба,глубина полки - 400 мм			
Стеллаж производственный	СТПС40404	Simeco (Россия)	стойки-нерж.труба 20x40, 4 сплошные полки - нерж.сталь, разборный/сварной (на выбор)	400x400x1800		8753
Стеллаж производственный	СТПС40504	Simeco (Россия)	стойки-нерж.труба 20x40, 4 сплошные полки - нерж.сталь, разборный/сварной (на выбор)	500x400x1800		9345
Стеллаж производственный	СТПС40604	Simeco (Россия)	стойки-нерж.труба 20x40, 4 сплошные полки - нерж.сталь, разборный/сварной (на выбор)	600x400x1800		9939
Стеллаж производственный	СТПС40704	Simeco (Россия)	стойки-нерж.труба 20x40, 4 сплошные полки - нерж.сталь, разборный/сварной (на выбор)	700x400x1800		10483
Стеллаж производственный	СТПС40804	Simeco (Россия)	стойки-нерж.труба 20x40, 4 сплошные полки - нерж.сталь, разборный/сварной (на выбор)	800x400x1800		11077

[illegible]

Стеллаж для сушки тарелок	СТПТ0903	Simeco (Россия)	4 полки для сушки тарелок диаметром до 260 мм,вместимость - 140 тарелок,с поддоном,сварная конструкция,нерж.сталь	940x360x1800		31204
			ШКАФЫ ДЛЯ ПОСУДЫ И ИНВЕНТАРЯ			
			Шкафы для посуды и инвентаря (Атеси)			
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	ШЗК-950	Atesy (Атеси)	сборный,двери-купе,внутри 2 полки,нерж.сталь	950x600x1750		25933
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	ШЗК-1200	Atesy (Атеси)	сборный,двери-купе,внутри 2 полки,нерж.сталь	1200x600x1750		29556
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	ШЗК-1500	Atesy (Атеси)	сборный,двери-купе,внутри 2 полки,нерж.сталь	1500x600x1750		37325
			Шкафы для посуды и инвентаря (Simeco)			
			Шкафы с распашными дверьми:			
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш0806Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	800x600x1800		34359
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш0906Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	900x600x1800		37106
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш1006Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1000x600x1800		39902
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш1106Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1100x600x1800		43362
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш1206Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1200x600x1800		46822
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш1306Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1300x600x1800		50375
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш1406Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1400x600x1800		53930
Шкаф кухонный для посуды и инвентаря	Ш1506Р	Simeco (Россия)	шкаф с распашными дверьми,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1500x600x1800		56726
			Шкафы с дверьми-купе:			
Шкаф для посуды и инвентаря	Ш1206К	Simeco (Россия)	шкаф с дверьми-купе,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1200x600x1800		50282
Шкаф для посуды и инвентаря	Ш1306К	Simeco (Россия)	шкаф с дверьми-купе,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1300x600x1800		54167
Шкаф для посуды и инвентаря	Ш1406К	Simeco (Россия)	шкаф с дверьми-купе,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1400x600x1800		58100
Шкаф для посуды и инвентаря	Ш1506К	Simeco (Россия)	шкаф с дверьми-купе,внутри 3 полки,сварная конструкция,нерж.сталь	1500x600x1800		65493
			ШКАФЫ ДЛЯ ХЛЕБА			
Шкаф для хлеба	ШЗХ-1200	Atesy (Атеси)	сборный,двери-купе,внутри 12 деревянных лотков для хлеба,нерж.сталь	1200x600x1725		40511
			ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ			
			Полки настенные (косынки) Атеси			
Полка настенная (косынка)	ПНК-600	Atesy (Атеси)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	600x300		1919
Полка настенная (косынка)	ПНК-950	Atesy (Атеси)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	950x300		2310
Полка настенная (косынка)	ПНК-1200	Atesy (Атеси)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1200x300		2692
Полка настенная (косынка)	ПНК-1500	Atesy (Атеси)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1500x300		3130
Полка настенная (косынка)	ПНК-600 Р	Atesy (Атеси)	перфорированная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	600x300		2180
Полка настенная (косынка)	ПНК-950 Р	Atesy (Атеси)	перфорированная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	950x300		2562
Полка настенная (косынка)	ПНК-1200 Р	Atesy (Атеси)	перфорированная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1200x300		3801
Полка настенная (косынка)	ПНК-1500 Р	Atesy (Атеси)	перфорированная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1500x300		5393
			Полки настенные (косынки) Simeco			
Полка настенная (косынка)	ПН0603	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	600x300		1990
Полка настенная (косынка)	ПН0703	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	700x300		2180
Полка настенная (косынка)	ПН0803	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	800x300		2370
Полка настенная (косынка)	ПН0903	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	900x300		2512
Полка настенная (косынка)	ПН1003	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1000x300		2702
Полка настенная (косынка)	ПН1103	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1100x300		2938
Полка настенная (косынка)	ПН1203	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1200x300		3223
Полка настенная (косынка)	ПН1303	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1300x300		3460
Полка настенная (косынка)	ПН1403	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1400x300		3649
Полка настенная (косынка)	ПН1503	Simeco (Россия)	сплошная полка-косынка,настенная,нерж.сталь,разборная	1500x300		3886
			Полки настенные полуоткрытые (без дверей) Атеси			
Полка настенная полуоткрытая (без дверей)	ППК-600	Atesy (Атеси)	полка настенная,закрытая с 3-х сторон (без дверей),внутри 1 полка,нерж.сталь	600x400x600		6772
Полка настенная полуоткрытая (без дверей)	ППК-950	Atesy (Атеси)	полка настенная,закрытая с 3-х сторон (без дверей),внутри 1 полка,нерж.сталь	950x400x600		8477
Полка настенная полуоткрытая (без дверей)	ППК-1200	Atesy (Атеси)	полка настенная,закрытая с 3-х сторон (без дверей),внутри 1 полка,нерж.сталь	1200x400x600		10014
Полка настенная полуоткрытая (без дверей)	ППК-1500	Atesy (Атеси)	полка настенная,закрытая с 3-х сторон (без дверей),внутри 1 полка,нерж.сталь	1500x400x600		11895

[illegible]

Полка настенная закрытая (двери-купе)	ШН1604К	Simesco (Россия)	полка настенная,закрытая (двери-купе),внутри 1 полка, нерж.сталь	1600x400x600		27202
Полка настенная закрытая (двери-купе)	ШН1704К	Simesco (Россия)	полка настенная,закрытая (двери-купе),внутри 1 полка, нерж.сталь	1700x400x600		28577
Полка настенная закрытая (двери-купе)	ШН1804К	Simesco (Россия)	полка настенная,закрытая (двери-купе),внутри 1 полка, нерж.сталь	1800x400x600		29950
			Полки настенные для разделочных досок (Атеси)			
Полка настенная для разделочных досок	ПКД-300	Atesy (Атеси)	вместимость 4 доски,нерж.сталь	300x350x300		3577
Полка настенная для разделочных досок	ПКД-600	Atesy (Атеси)	вместимость 9 досок,нерж.сталь	600x350x300		5226
			Полки настенные для разделочных досок (Simesco)			
Полка настенная для разделочных досок	ПН0304Д	Simesco (Россия)	вместимость 4 доски,нерж.сталь	300x400x300		6445
Полка настенная для разделочных досок	ПН0604Д	Simesco (Россия)	вместимость 9 досок,нерж.сталь	600x400x300		7014
			Полки настенные для сушки тарелок (Simesco)			
Полка для сушки тарелок	ПН0903Т	Simesco (Россия)	вместимость 70 тарелок диаметром до 260 мм,2 яруса,нерж.сталь	900x300x580		9998
			ПОДТОВАРНИКИ			
			Подтоварники (Атеси)			
Подтоварник	ПКИ 3/400	Atesy (Атеси)	разборный,нерж.сталь	400x400x400		5710
Подтоварник	ПКИ 3/1200	Atesy (Атеси)	разборный,нерж.сталь	1200x400x400		9706
			Подтоварники (Simesco)			
Подтоварник	ПТЕ0606	Simesco (Россия)	сварной,каркас-труба 40x40,нерж.сталь	600x600x300		3363
Подтоварник	ПТЕ0706	Simesco (Россия)	сварной,каркас-труба 40x40,нерж.сталь	700x600x300		3610
Подтоварник	ПТЕ0806	Simesco (Россия)	сварной,каркас-труба 40x40,нерж.сталь	800x600x300		3808
Подтоварник	ПТЕ0906	Simesco (Россия)	сварной,каркас-труба 40x40,нерж.сталь	900x600x300		4055
Подтоварник	ПТЕ1006	Simesco (Россия)	сварной,каркас-труба 40x40,нерж.сталь	1000x600x300		4253
Подтоварник	ПТЕ1106	Simesco (Россия)	сварной,каркас-труба 40x40,нерж.сталь	1100x600x300		4698
Подтоварник	ПТЕ1206	Simesco (Россия)	сварной,каркас-труба 40x40,нерж.сталь	1200x600x300		5390
			ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ			
			Подставки (Атеси)			
Подставка для оборудования и инвентаря	ПКИ-400	Atesy (Атеси)	полностью оцинкованная сталь,ножки - уголок,разборная,нагрузка до 80 кг	400x400x430		3866
Подставка для оборудования и инвентаря	ПКИ 600/500	Atesy (Атеси)	полностью оцинкованная сталь,ножки - уголок,разборная,нагрузка до 80 кг	600x500x430		4136
Подставка для оборудования и инвентаря	ПКИ 600/600	Atesy (Атеси)	полностью оцинкованная сталь,ножки - уголок,разборная,нагрузка до 80 кг	600x600x430		4182
			Подставки (Simesco)			
Подставка для оборудования и инвентаря	П0404	Simesco (Россия)	каркас - труба 40x40,сварная,нагрузка до 150 кг,нерж.сталь	400x400x500		3610
Подставка для оборудования и инвентаря	П0505	Simesco (Россия)	каркас - труба 40x40,сварная,нагрузка до 150 кг,нерж.сталь	500x500x500		4006
Подставка для оборудования и инвентаря	П0606	Simesco (Россия)	каркас - труба 40x40,сварная,нагрузка до 150 кг,нерж.сталь	600x600x600		4450
			ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ			
			Тележки сервировочные:			
Тележка сервировочная	Gastrorag XBUS2-2133N	Gastrorag (Китай)	2 полки, поворотные колеса,разборная,полностью нерж.сталь	450x850x900		5394
Тележка сервировочная	Gastrorag XBUS3-2133N	Gastrorag (Китай)	3 полки, поворотные колеса,разборная,полностью нерж.сталь	450x850x900		7889
Тележка сервировочная	ТС-80	Чувашторгтехника	3 полки, поворотные колеса,полностью нерж.сталь	905x500x980		16444
Тележка сервировочная	ТС-2 (разборная)	Atesy (Атеси)	2 полки, поворотные колеса,сварная,полностью нерж.сталь	800x500x850		8262
Тележка сервировочная	ТС-3 (разборная)	Atesy (Атеси)	3 полки, поворотные колеса,сварная,полностью нерж.сталь	800x500x850		10442
			Тележки для сбора посуды:			
Тележка для сбора посуды	ТС-100	Чувашторгтехника	1 полка, 2 гастрoёмкости, поворотные колеса,полностью нерж.сталь	1125x550x980		21895
Тележка для сбора посуды	ТСП	Atesy (Атеси)	2 полки, поворотные колеса,сварная,полностью нерж.сталь	800x500x850		11048
			Тележки-шпильки для гастрoёмкостей:			
Тележка-шпилька для гастрoёмкостей	Gastrorag XMPR-2216HN	Gastrorag (Китай)	6 уровней для GN 1/1,на колёсах, разборная конструкция,нерж.сталь	380x550x1000		6038
Тележка-шпилька для гастрoёмкостей	Gastrorag XMPR-2216FN	Gastrorag (Китай)	15 уровней для GN 1/1,на колёсах, разборная конструкция,нерж.сталь	380x550x1735		8775
Тележка-шпилька для гастрoёмкостей	ТШГ-14-1/1	Чувашторгтехника	14 уровней для GN 1/1,на колёсах,нерж.сталь	565x395x1519		13991
Тележка-шпилька для гастрoёмкостей	ТШГ-14-2/1	Чувашторгтехника	14 уровней для GN 2/1 ,на колёсах,нерж.сталь	685x600x1520		15263

Тележка-шпилька для гастроемкостей	КШ-2	Аtesy (Атеси)	12 уровней для GN 2/1, на колёсах, сварная конструкция, нерж. сталь	680x590x1570	18425
Тележка-шпилька для гастроемкостей	Ш15KGN1/1	Simeco (Россия)	15 уровней для GN 1/1, на колёсах, сварная конструкция, нерж. сталь	375x540x1800	14737
Тележка-шпилька для гастроемкостей	Ш15KGN2/1	Simeco (Россия)	15 уровней для GN 2/1, на колёсах, сварная конструкция, нерж. сталь	580x660x1800	19137
			Тележки-шпильки для противней:		
Тележка-шпилька для противней	Gastrorag XMPR-15B	Gastrorag (Китай)	15 уровней для противней 600x400, на колёсах, разборная конструкция, нерж. сталь	452x605x1 735	10206
Тележка-шпилька для противней	ТШГ-16-01	Чувашторгтехника	16 уровней для противней 600x400, на колёсах, нерж. сталь	650x587x1605	29890
Тележка-шпилька для противней	КШ-4	Аtesy (Атеси)	12 уровней для противней 600x400, сварная конструкция, на колёсах, нерж. сталь	670x450x1570	18658
Тележка-шпилька для противней	Ш15K6/4	Simeco (Россия)	15 уровней для противней 600x400, на колёсах, сварная конструкция, нерж. сталь	650x410x1800	15973
			Тележки-шпильки для подносов:		
Тележка-шпилька для подносов	ТШГ-8	Чувашторгтехника	8 уровней для подносов, расстояние между уровнями 160 мм, на колёсах, нерж. сталь	495x685x1520	13173
Тележка-шпилька для подносов	КШ-3	Аtesy (Атеси)	12 уровней для подносов, сварная конструкция, на колёсах, нерж. сталь	440x600x1570	27675
Тележка-шпилька для подносов	Ш10KU	Simeco (Россия)	10 уровней для подносов, на колёсах, сварная конструкция, нерж. сталь	420x550x1800	23589
			Тележки для перевозки и сушки тарелок:		
Тележка для перевозки и сушки тарелок	ТСТ-100-4	Чувашторгтехника	вместимость - 140 тарелок, на колёсах, нерж. сталь	1115x600x950	35613
Тележка для перевозки и сушки тарелок	ТТ-2	Аtesy (Атеси)	вместимость - 180 тарелок, на колёсах, сварная конструкция, нерж. сталь	1170x600x1050	29957
Тележка для перевозки и сушки тарелок	ТТ-3	Аtesy (Атеси)	вместимость - 270 тарелок, на колёсах, сварная конструкция, нерж. сталь	1770x600x1500	38396
			Тележки грузовые:		
Тележка грузовая	Gastrorag YK-ST046	Gastrorag (Китай)	грузоподъёмность - 300 кг, размер платформы 1000x600, на колёсах, материал платформы - полипропилен, материал каркаса - окрашенная сталь	1 000x600x980	6762
Тележка грузовая	Gastrorag FT-A	Gastrorag (Китай)	грузоподъёмность - 300 кг, размер платформы 900x550, на колёсах, нерж. сталь	900x550x870	8936
Тележка грузовая	ТГ- 6-1	Чувашторгтехника	грузоподъёмность - 300 кг, размер платформы 1000x600, на колёсах, нерж. сталь	1260x600x935	14263
Тележка грузовая	ТГ- 7-2	Чувашторгтехника	грузоподъёмность - 300 кг, размер платформы 1200x700, на колёсах, нерж. сталь	1460x700x935	15445
Тележка грузовая	ТГ- 8-3	Чувашторгтехника	грузоподъёмность - 300 кг, размер платформы 1500x800, на колёсах, нерж. сталь	1640x800x900	16989
			ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ		
			Зонты вентиляционные пристенные Simeco:		
			глубина 800 мм		
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП0808	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	800x800x350	13356
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП0908	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	900x800x350	14347
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1008	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1000x800x350	16974
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1108	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1100x800x350	17965
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1208	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1200x800x350	18956
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1308	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1300x800x350	19946
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1408	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1400x800x350	20938
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1508	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1500x800x350	23609
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1608	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1600x800x350	24600
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1708	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1700x800x350	25590
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1808	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1800x800x350	26581
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1908	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1900x800x350	27572
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2008	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2000x800x350	30287
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2108	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2100x800x350	31234
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2208	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2200x800x350	32225
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2308	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2300x800x350	33216
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2408	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2400x800x350	34207
			глубина 900 мм		
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП0809	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	800x900x350	14217
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП0909	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	900x900x350	15251
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1009	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1000x900x350	17965
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1109	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1100x900x350	18999
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1209	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1200x900x350	20076
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1309	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1300x900x350	21110
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1409	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1400x900x350	22144
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1509	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1500x900x350	24858
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1609	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1600x900x350	25892
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1709	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1700x900x350	26926
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1809	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1800x900x350	27960
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП1909	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	1900x900x350	28994
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2009	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2000x900x350	31752
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2109	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2100x900x350	32829
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2209	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2200x900x350	33820
Зонт вытяжной пристенный	ЗВП2309	Simeco (Россия)	пристенный, жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, нерж. сталь	2300x900x350	34897

[illegible]

[illegible]

Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1420	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1400x2000x350		36447
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1520	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1500x2000x350		41316
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1620	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1600x2000x350		42823
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1720	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1700x2000x350		44418
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1820	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1800x2000x350		45968
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1920	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1900x2000x350		47563
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2020	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2000x2000x350		52387
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2120	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2100x2000x350		53939
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2220	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2200x2000x350		55489
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2320	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2300x2000x350		57083
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2420	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2400x2000x350		58678
			глубина 2200 мм			
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ0822	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	800x2200x350		25332
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ0922	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	900x2200x350		26926
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1022	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1000x2200x350		31880
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1122	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1100x2200x350		33518
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1222	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1200x2200x350		35198
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1322	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1300x2200x350		36835
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1422	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1400x2200x350		38472
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1522	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1500x2200x350		43427
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1622	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1600x2200x350		45107
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1722	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1700x2200x350		46744
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1822	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1800x2200x350		48381
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ1922	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	1900x2200x350		50062
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2022	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2000x2200x350		54973
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2122	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2100x2200x350		56652
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2222	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2200x2200x350		58333
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2322	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2300x2200x350		59927
Зонт вытяжной центральный	3ВЦ2422	Simeco (Россия)	центральный,жироулавливающие фильтры лабиринтного типа,нерж.сталь	2400x2200x350		61607
			Аксессуары к зонтам вентиляционным:			
Подсветка для зонта 700 корпус н/сталь	С	Simeco (Россия)	лампа подсветки д/зонтов длиной 800...1200мм,с корпусом из н/ст AISI 430-0,8мм, армированное стекло,2 лампы накаливания 40W,0,08кВт, 220В			1680
Подсветка для зонта 1200 корпус н/сталь	С	Simeco (Россия)	лампа подсветки д/зонтов длиной 1300...2400мм,с корпусом из н/ст AISI 430-0,8мм, армированное стекло,4 лампы накаливания 40W,0,16кВт, 220В			2499
Комплект монтажный для зонта	КМ	Simeco (Россия)	Цепи, крепления			2111
			ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
			ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ СУШИ (суши-кейсы)			
Витрина холодильная для суши	ВХСв-1,0	Полюс (Россия)	t 0...+8 С, подсветка,гнутое стекло, цвет - темно-коричневый,220 В	1090x370x285	1,5	29891
Витрина холодильная для суши	ВХСв-1,5	Полюс (Россия)	t 0...+8 С, подсветка,гнутое стекло, цвет - темно-коричневый,220 В	1440x370x285	1,6	39155
Витрина холодильная для суши	ВХСв-1,8	Полюс (Россия)	t 0...+8 С, подсветка,гнутое стекло, цвет - темно-коричневый,220 В	1790x370x285	1,9	47371
			ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИНГРИДИЕНТОВ ПИЦЦЫ			
			Витрины холодильные для ингредиентов пиццы (Atesy)			
Витрина холодильная для ингредиентов пиццы	Болоньезе-6	Atesy (Атеси)	настояльная,вместимость 6 GN 1/4 h=150 мм,закрыта гнутым стеклом,t +2...+6 С,корпус - нерж.сталь,220В	1350x310x474	0,16	40064
Витрина холодильная для ингредиентов пиццы	Болоньезе-8	Atesy (Атеси)	настояльная,вместимость 8 GN 1/4 h=150 мм,закрыта гнутым стеклом,t +2...+6 С,корпус - нерж.сталь,220В	1680x310x474	0,16	45122
			Витрины холодильные для ингредиентов пиццы (Gastrorag)			
Витрина холодильная для ингредиентов пиццы	Gastrorag VRX 1200/330	Gastrorag (Китай)	настояльная,вместимость 5 GN 1/4 h=150 мм,закрыта прямым стеклом,t +2...+8 С,корпус - нерж.сталь,220В	1200x335x435	0,28	34615
Витрина холодильная для ингредиентов пиццы	Gastrorag VRX 1500/380	Gastrorag (Китай)	настояльная,вместимость 6 GN 1/3 h=150 мм,закрыта прямым стеклом,t +2...+8 С,корпус - нерж.сталь,220В	1500x395x435	0,28	42504
Витрина холодильная для ингредиентов пиццы	Gastrorag VRX 1600/330 s/s	Gastrorag (Китай)	настояльная,вместимость 8 GN 1/4 h=150 мм,закрыта прямым стеклом,t +2...+8 С,корпус - нерж.сталь,220В	1600x335x225	0,22	42182
			ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ			
			Витрины холодильные настольные (Gastrorag)			
Витрина холодильная настольная	Gastrorag HTR100	Gastrorag (Китай)	настояльная,охлаждаемая, t 0...+ 12 С, объём 100 л.,2 хромированные полки-решётки,гнутое стекло,2 раздвижные дверцы,подсветка,220В	682x450x675	0,12	34293
Витрина холодильная настольная	Gastrorag HTR120	Gastrorag (Китай)	настояльная,охлаждаемая, t 0...+ 12 С, объём 120 л.,2 хромированные полки-решётки,гнутое стекло,2 раздвижные дверцы,подсветка,220В	678x568x670	0,14	44436
Витрина холодильная настольная	Gastrorag HTR160	Gastrorag (Китай)	настояльная,охлаждаемая, t 0...+ 12 С, объём 160 л.,2 хромированные полки-решётки,гнутое стекло,2 раздвижные дверцы,подсветка,220В	856x568x670	0,16	52889
Витрина холодильная настольная	Gastrorag RTS-132W	Gastrorag (Китай)	настояльная,охлаждаемая, t 0...+ 12 С, объём 78 л.,вместимость - 8 GN 1/3, гнутое стекло, подсветка,220В	1800x420x265	0,16	54096
Витрина холодильная настольная (кондитерская)	Gastrorag RTS-72L	Gastrorag (Китай)	настояльная, охлаждаемая,для кондитерских изделий, вентилируемая, 0...+10 С, 72 л, 1 откатная дверца, подсветка, 4 хромированные полки-решетки,220 В	450x450x983	0,19	45483

			Витрины холодильные настольные (Полюс)			
Витрина холодильная настольная (кондитерская)	ВХС-1,2 Апро XL Люкс	Полюс (Россия)	t +6...+12 С, вентилируемая, 2 стеклянные полки,подсветка,гнутое стекло, цвет - шоколадно-золотистый,220 В	1260x570x690	3,2	43525
Витрина холодильная настольная	ВХСв-1,0	Полюс (Россия)	t 0...+ 8 С,статическое охлаждение, вместимость - 4 GN 1/3, подсветка + полка ,гнутое стекло, цвет - темно-коричневый,220 В	1090x370x285	2,5	23249
Витрина холодильная настольная	ВХСв-1,5	Полюс (Россия)	t 0...+ 8 С,статическое охлаждение, вместимость - 6 GN 1/3, подсветка,гнутое стекло, цвет - темно-коричневый,220 В	1440x370x285	2,7	32513
Витрина холодильная настольная	ВХСв-1,0 XL	Полюс (Россия)	2-х ярусная, t 0...+ 8 С,статическое охлаждение, вместимость - 4 GN 1/3 + полка,подсветка,гнутое стекло, цвет - темно-коричневый,220 В	1090x370x425	2,8	26919
Витрина холодильная настольная	ВХСв-1,5 XL	Полюс (Россия)	2-х ярусная, t 0...+ 8 С,статическое охлаждение, вместимость - 6 GN 1/3 + полка,подсветка,гнутое стекло, цвет - темно-коричневый,220 В	1440x370x425	3	36184
			ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ			
			Витрины холодильные напольные (Gastrorag)			
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	Gastrorag HTR-CV-90	Gastrorag (Китай)	напольная,охлаждаемая,для кондитерских изделий, t +2...+ 8 С, объем 335 л.,3 полки,гнутое стекло,2 задних раздвижных стекла,подсветка,220В	900x800x1370	0,9	144900
Витрина холодильная напольная	Gastrorag HTR-CV-120	Gastrorag (Китай)	напольная,охлаждаемая,для кондитерских изделий, t +2...+ 8 С, объем 463 л.,3 полки,гнутое стекло,2 задних раздвижных стекла ,подсветка,220В	1200x800x1370	0,95	169614
Витрина холодильная напольная	Gastrorag HTR-CVF-90	Gastrorag (Китай)	напольная,охлаждаемая,для кондитерских изделий, t +2...+ 8 С, объем 328 л.,3 полки,гнутое стекло,2 передних раздвижных стекла,подсветка,220В	900x835x1370	0,9	149730
Витрина холодильная напольная	Gastrorag HTR-CVF-120	Gastrorag (Китай)	напольная,охлаждаемая,для кондитерских изделий, t +2...+ 8 С, объем 452 л.,3 полки,гнутое стекло,2 передних раздвижных стекла,подсветка,220В	1200x835x1370	0,95	173880
			Витрины холодильные напольные (Полюс)			
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСд-1,2 Полюс	Полюс (Россия)	3-х ярусная, t 0...+ 7 С,статическое охлаждение, вместимость - 2 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка,гнутое стекло, цвет - шоколадно-золотистый,220 В	1180x990x1320	0,26	48682
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСд-1,5 Полюс	Полюс (Россия)	3-х ярусная, t 0...+ 7 С,статическое охлаждение, вместимость - 2 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка,гнутое стекло, цвет - шоколадно-золотистый,220 В	1480x990x1320	0,29	55936
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-0,9д Carboma	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t + 6...+ 12 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка каждой полки,гнутое стекло,раздвижные задние створки из оргстекла, цвет - шоколадно-золотистый,220 В	920x650x1280	0,22	48944
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-0,9д Carboma ТЕХНО	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t + 6...+ 12 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка каждой полки,гнутое стекло,раздвижные задние створки из оргстекла, цвет - серый металл,220 В	920x650x1280	0,22	48944
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-0,9д Carboma Люкс	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t 0...+ 7 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка каждой полки,гнутые стеклопакеты,раздвижные задние створки из стеклопакета на роликах, цвет - шоколадно-золотистый,220 В	900x700x1280	0,29	61355
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-0,9д Carboma Люкс ТЕХНО	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t 0...+ 7 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка каждой полки,гнутые стеклопакеты,раздвижные задние створки из стеклопакета на роликах, цвет - серый металл,220 В	900x700x1280	0,29	61355
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-1,3д Carboma	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t + 6...+ 12 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка,гнутое стекло, цвет - шоколадно-золотистый,220 В	1370x650x1280	0,31	52790
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-1,3д Carboma ТЕХНО	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t + 6...+ 12 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка,гнутое стекло, цвет - серый металл,220 В	1370x650x1280	0,31	52790
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-1,3д Carboma Люкс	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t 0...+ 7 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка каждой полки,гнутые стеклопакеты,раздвижные задние створки из стеклопакета на роликах, цвет - шоколадно-золотистый,220 В	1300x700x1280	0,33	72717
Витрина холодильная напольная (кондитерская)	ВХСв-1,3д Carboma Люкс ТЕХНО	Полюс (Россия)	4-х ярусная, t 0...+ 7 С,вентилируемая, вместимость - 3 стеклянные полки + нижняя охлаждаемая пов-сть,подсветка каждой полки,гнутые стеклопакеты,раздвижные задние створки из стеклопакета на роликах, цвет - серый металл,220 В	1300x700x1280	0,33	72717
			ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ БАРНЫЕ			
Шкаф холодильный барный	Gastrorag RT-58W	Gastrorag (Китай)	настойный,охлаждаемый,0...+12 С, 58 л,1 распашная стеклянная дверца, подсветка, 2 полки-решетки, цвет белый,220 В	428x386x810	0,18	21587
Шкаф холодильный барный	Gastrorag RT-78W	Gastrorag (Китай)	настойный,охлаждаемый,0...+12 С, 78 л,1 распашная стеклянная дверца, подсветка, 3 полки-решетки, цвет белый,220 В	428x386x960	0,18	23197
Шкаф холодильный барный	Gastrorag RT-98W	Gastrorag (Китай)	настойный,охлаждаемый,0...+12 С, 96 л,1 распашная стеклянная дверца, подсветка, 4 полки-решетки, цвет белый,220 В	428x386x1110	0,18	25451
Шкаф холодильный барный	Gastrorag SC250G.A	Gastrorag (Китай)	настойный,охлаждаемый,2...+8С, 254 л, 2 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный,220 В	920x514x920	0,25	44669
Шкаф холодильный барный	Gastrorag SC315G.A	Gastrorag (Китай)	настойный,охлаждаемый,2...+8С, 382 л, 3 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 3 полки-решетки, цвет черный,220 В	1350x514x920	0,25	60379
			КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (толщина панели 80 мм) линейка Standard			
Камера холодильная	КХН-2,94	Polair (Россия)	объем 2,94 м3,толщина панели 80 мм	1360x1360x2200		45284
Камера холодильная	КХН-3,67	Polair (Россия)	объем 3,67 м3,толщина панели 80 мм	1360x1660x2200		51958
Камера холодильная	КХН-4,41	Polair (Россия)	объем 4,41 м3,толщина панели 80 мм	1960x1360x2200		54241
Камера холодильная	КХН-4,59	Polair (Россия)	объем 4,59 м3,толщина панели 80 мм	1660x1660x2200		57263

Камера холодильная	KXH-5,14	Polair (Россия)	объем 5,14 м3,толщина панели 80 мм	1360x2260x2200		61572
Камера холодильная	KXH-5,51	Polair (Россия)	объем 5,51 м3,толщина панели 80 мм	1660x1960x2200		62570
Камера холодильная	KXH-5,88	Polair (Россия)	объем 5,88 м3,толщина панели 80 мм	1360x2560x2200		66526
Камера холодильная	KXH-6,43	Polair (Россия)	объем 6,43 м3,толщина панели 80 мм	1660x2260x2200		67856
Камера холодильная	KXH-6,61	Polair (Россия)	объем 6,61 м3,толщина панели 80 мм	1960x1960x2200		62913
Камера холодильная	KXH-7,34	Polair (Россия)	объем 7,34 м3,толщина панели 80 мм	1660x2560x2200		73163
Камера холодильная	KXH-7,71	Polair (Россия)	объем 7,71 м3,толщина панели 80 мм	1960x2260x2200		70318
Камера холодильная	KXH-8,26	Polair (Россия)	объем 8,26 м3,толщина панели 80 мм	1660x2860x2200		78459
Камера холодильная	KXH-8,81	Polair (Россия)	объем 8,81 м3,толщина панели 80 мм	1960x2560x2200		74293
Камера холодильная	KXH-9	Polair (Россия)	объем 9 м3,толщина панели 80 мм	2260x2260x2200		80248
Камера холодильная	KXH-9,18	Polair (Россия)	объем 9,18 м3,толщина панели 80 мм	1660x3160x2200		83765
Камера холодильная	KXH-9,91	Polair (Россия)	объем 9,91 м3,толщина панели 80 мм	1960x2860x2200		84946
Камера холодильная	KXH-10,28	Polair (Россия)	объем 10,28 м3,толщина панели 80 мм	2260x2560x2200		86444
Камера холодильная	KXH-11,02	Polair (Россия)	объем 11,02 м3,толщина панели 80 мм	1960x3160x2200		85228
Камера холодильная	KXH-11,57	Polair (Россия)	объем 11,57 м3,толщина панели 80 мм	2260x2860x2200		92640
Камера холодильная	KXH-11,75	Polair (Россия)	объем 11,75 м3,толщина панели 80 мм	2560x2560x2200		86167
Камера холодильная	KXH-12,12	Polair (Россия)	объем 12,12 м3,толщина панели 80 мм	1960x3460x2200		97046
Камера холодильная	KXH-12,85	Polair (Россия)	объем 12,85 м3,толщина панели 80 мм	2260x3160x2200		98835
Камера холодильная	KXH-13,22	Polair (Россия)	объем 13,22 м3,толщина панели 80 мм	2560x2860x2200		99717
Камера холодильная	KXH-14,14	Polair (Россия)	объем 14,14 м3,толщина панели 80 мм	2260x3460x2200		105013
Камера холодильная	KXH-14,69	Polair (Россия)	объем 14,69 м3,толщина панели 80 мм	2560x3160x2200		106362
Камера холодильная	KXH-15,42	Polair (Россия)	объем 15,42 м3,толщина панели 80 мм	2260x3760x2200		111209
Камера холодильная	KXH-16,16	Polair (Россия)	объем 16,16 м3,толщина панели 80 мм	2560x3460x2200		112999
Камера холодильная	KXH-16,71	Polair (Россия)	объем 16,71 м3,толщина панели 80 мм	2260x4060x2200		117405
Камера холодильная	KXH-17,63	Polair (Россия)	объем 17,63 м3,толщина панели 80 мм	2560x3760x2200		119635
Камера холодильная	KXH-17,99	Polair (Россия)	объем 17,99 м3,толщина панели 80 мм	2260x4360x2200		123601
Камера холодильная	KXH-19,09	Polair (Россия)	объем 19,09 м3,толщина панели 80 мм	2560x4060x2200		121622
Камера холодильная	KXH-20,56	Polair (Россия)	объем 20,56 м3,толщина панели 80 мм	2560x4360x2200		125606
Камера холодильная	KXH-22,03	Polair (Россия)	объем 22,03 м3,толщина панели 80 мм	2560x4660x2200		127225
Камера холодильная	KXH-23,5	Polair (Россия)	объем 23,5 м3,толщина панели 80 мм	2560x4960x2200		131569
Камера холодильная	KXH-24,97	Polair (Россия)	объем 24,97 м3,толщина панели 80 мм	2560x5260x2200		137548
Пандус для распашных дверей холодильной камеры (для панелей толщиной 80 мм)		Polair (Россия)		760x432x87		9402
			МОНОБЛОКИ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ			
			Моноблоки среднетемпературные (Polair)			
Моноблок среднетемпературный	MM 109 SF	Polair (Россия)	холодильный,настенный,для камер до 5 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	490x807x704	0,6	41519
Моноблок среднетемпературный	MM 111 SF	Polair (Россия)	холодильный, настенный,для камер до 7 м3,t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,220В	490x807x704	0,75	45919
Моноблок среднетемпературный	MM 113 SF	Polair (Россия)	холодильный,настенный,для камер до 10 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	490x807x704	0,84	49402
Моноблок среднетемпературный	MM 115 SF	Polair (Россия)	холодильный,настенный, для камер до 12 м3,t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	490x807x704	0,95	51785
Моноблок среднетемпературный	MM 218 SF	Polair (Россия)	холодильный,настенный, для камер до 16 м3,t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	790x807x704	1,15	58689
Моноблок среднетемпературный	MM 222 SF	Polair (Россия)	холодильный,настенный, для камер до 20 м3,t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380В	790x807x704	1,65	61286
Моноблок среднетемпературный	MM 226 SF	Polair (Россия)	холодильный,настенный,для камер до 25 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380В	790x807x704	1,65	65004
Моноблок среднетемпературный	MM 232 SF	Polair (Россия)	холодильный,настенный,для камер до 40 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380В	790x807x704	1,65	99099
			Моноблоки холодильные ранцевые (Polair)			
Моноблок среднетемпературный	MM 111RF	Polair (Россия)	холодильный,ранцевый,для камер до 10,1 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	420x840x600	0,76	37015
Моноблок среднетемпературный	MM 115 RF	Polair (Россия)	холодильный,ранцевый,для камер до 12,6 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	420x840x600	1,18	41773
Моноблок среднетемпературный	MM 218 RF	Polair (Россия)	холодильный,ранцевый,для камер до 16 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	738x840x600	1,22	50128
Моноблок среднетемпературный	MM 226 RF	Polair (Россия)	холодильный,ранцевый,для камер до 21 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380В	738x840x600	2,2	56896
			Моноблоки холодильные потолочные (Polair)			
Моноблок среднетемпературный	MM 109 ST	Polair (Россия)	холодильный,потолочный,для камер до 9,8 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	490x490x665	0,33	39728
Моноблок среднетемпературный	MM 113 ST	Polair (Россия)	холодильный,потолочный,для камер до 14 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220В	490x490x665	0,5	41073

Моноблок среднетемпературный	MM 115 ST	Polair (Россия)	холодильный,потолочный,для камер до 21 м3, t -5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	490x490x665	0,63	54974
			МОНОБЛОКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ			
			Моноблоки низкотемпературные настенные (Polair)			
Моноблок низкотемпературный	MB 108 SF	Polair (Россия)	морозильный,настенный, для камер до 5,2 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,220B	490x807x704	1	54974
Моноблок низкотемпературный	MB 109 SF	Polair (Россия)	морозильный,настенный, для камер до 7 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,220B	490x807x704	1,2	55441
Моноблок низкотемпературный	MB 211 SF	Polair (Россия)	морозильный,настенный, для камер до 10,7 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,220B	790x807x704	1,3	63150
Моноблок низкотемпературный	MB 214 SF	Polair (Россия)	морозильный,настенный, для камер до 13,6 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,380B	790x807x704	2	74281
Моноблок низкотемпературный	MB 216 SF	Polair (Россия)	морозильный,настенный, для камер до 16,8 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,380B	790x807x704	2,1	80595
Моноблок низкотемпературный	MB 220 SF	Polair (Россия)	морозильный,настенный, для камер до 20,1 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,380B	790x807x704	2,2	110567
			Моноблоки низкотемпературные ранцевые (Polair)			
Моноблок низкотемпературный	MB 109 RF	Polair (Россия)	морозильный,ранцевый, для камер до 7 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,220B	420x840x600	0,92	44734
Моноблок низкотемпературный	MB 211 RF	Polair (Россия)	морозильный,ранцевый, для камер до 10,7 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,380B	738x840x600	1,3	50974
Моноблок низкотемпературный	MB 214 RF	Polair (Россия)	морозильный,ранцевый, для камер до 13,6 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,380B	738x840x600	1,7	61972
			Моноблоки низкотемпературные потолочные (Polair)			
Моноблок низкотемпературный	MB 109 ST	Polair (Россия)	морозильный,потолочный, для камер до 8,2 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,220B	490x490x665	0,79	53987
Моноблок низкотемпературный	MB 214 ST	Polair (Россия)	морозильный,потолочный, для камер до 13 м3, t -18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404,220B	830x550x665	1	74972
			СПЛИТ-СИСТЕМЫ СРЕДТЕМПЕРАТУРНЫЕ			
			Сплит-системы среднетемпературные (Polair)			
Сплит-система среднетемпературная	SM 109 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 6 м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	490x315x704	0,6	49618
Сплит-система среднетемпературная	SM 111 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 9 м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	490x315x704	0,75	52431
Сплит-система среднетемпературная	SM 113 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 12 м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	490x315x704	0,84	54973
Сплит-система среднетемпературная	SM 115 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 15 м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	490x315x704	0,95	64382
Сплит-система среднетемпературная	SM 218 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 19м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	790x315x704	1,21	73287
Сплит-система среднетемпературная	SM 222 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 24м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	790x315x704	1,65	80195
Сплит-система среднетемпературная	SM 226 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 30м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	790x315x704	1,65	86005
Сплит-система среднетемпературная	SM 232SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 38 м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	790x315x704	3,40	110249
Сплит-система среднетемпературная	SM 337 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 40 м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	813x417x700	2,7	111620
Сплит-система среднетемпературная	SM 342 SF	Polair (Россия)	холодильная, для камер до 50 м3, t - 5...+5 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	813x417x700	3,6	126254
			СПЛИТ-СИСТЕМЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ			
			Сплит-системы низкотемпературные (Polair)			
Сплит-система низкотемпературная	SB 108 SF	Polair (Россия)	морозильная, для камер до 6 м3, t - 18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	490x315x704	1	63686
Сплит-система низкотемпературная	SB 109 SF	Polair (Россия)	морозильная, для камер до 8 м3, t - 18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	490x315x704	1,2	70232
Сплит-система низкотемпературная	SB 211 SF	Polair (Россия)	морозильная, для камер до 12 м3, t - 18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 220B	790x315x704	1,3	74245
Сплит-система низкотемпературная	SB 214 SF	Polair (Россия)	морозильная, для камер до 16 м3, t - 18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	790x315x704	2,11	80851
Сплит-система низкотемпературная	SB 216 SF	Polair (Россия)	морозильная, для камер до 20 м3, t - 18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	790x315x704	2	85480
Сплит-система низкотемпературная	SB 328 SF	Polair (Россия)	морозильная, для камер до 28 м3, t - 18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380B	833x504x503	2,5	121080

Сплит-система низкотемпературная	SB 331 SF	Polair (Россия)	морозильная, для камер до 36 м3, t - 18 С, компрессор L`Unite Hermetique (Франция), хладогент R 404, 380В	833x504x503	3,2	144114
			ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ			
			Лари морозильные (Polair)			
Ларь морозильный с прямым стеклом	DF120SF-S	Polair (Россия)	2 корзины,объём 215 л.,плоские раздвижные стеклянные крышки,t -25 ...-18 С, фреон R-404a,220 В	790x630x912	0,2	19371
Ларь морозильный с прямым стеклом	DF130SF-S	Polair (Россия)	4 корзины,объём 320 л.,плоские раздвижные стеклянные крышки,t -25 ...-18 С, фреон R-404a,220 В	1070x630x912	0,2	21344
Ларь морозильный с прямым стеклом	DF140SF-S	Polair (Россия)	5 корзин,объём 426 л.,плоские раздвижные стеклянные крышки,t -25-18 С, фреон R-404a,220 В	1350x630x912	0,25	24904
Ларь морозильный с прямым стеклом	DF150SF-S	Polair (Россия)	6 корзин,объём 532 л.,плоские раздвижные стеклянные крышки,t -25-18 С, фреон R-404a,220 В	1630x630x912	0,31	27792
Ларь морозильный с гнутым стеклом	DF120SC-S	Polair (Россия)	2 корзины,объём 159 л.,гнутые раздвижные стеклянные крышки,t -25-18 С, фреон R-404a,220 В	790x630x853	0,2	18743
Ларь морозильный с гнутым стеклом	DF130SC-S	Polair (Россия)	4 корзины,объём 241 л.,гнутые раздвижные стеклянные крышки,t -25-18 С, фреон R-404a,220 В	1070x630x853	0,2	20895
Ларь морозильный с гнутым стеклом	DF140SC-S	Polair (Россия)	5 корзины,объём 323 л.,гнутые раздвижные стеклянные крышки,t -25-18 С, фреон R-404a,220 В	1350x630x853	0,25	24205
Ларь морозильный с гнутым стеклом	DF150SC-S	Polair (Россия)	6 корзин,объём 405 л.,гнутые раздвижные стеклянные крышки,t -25-18 С, фреон R-404a,220 В	1630x630x850	0,31	26895
Ларь морозильный с глухой крышкой	SF120LF-S	Polair (Россия)	3 корзины,объём 197 л.,глухая металлическая крышка, t -25 ...-18 С, фреон R-404a,220 В	790x722x880	0,2	19550
Ларь морозильный с глухой крышкой	SF130LF-S	Polair (Россия)	4 корзины,объём 295 л.,глухая металлическая крышка, t -25 ...-18 С, фреон R-404a,220 В	1070x722x880	0,25	21254
Ларь морозильный с глухой крышкой	SF140LF-S	Polair (Россия)	5 корзин,объём 393 л.,глухая металлическая крышка, t -25 ...-18 С, фреон R-404a,220 В	1350x722x880	0,31	25101
Ларь морозильный с глухой крышкой	SF150LF-S	Polair (Россия)	7 корзин,объём 491 л.,глухая металлическая крышка, t -25 ...-18 С, фреон R-404a,220 В	1630x722x880	0,4	27792
Корзина для ларей Polair			для всех моделей морозильных ларей Polair			415
Замок для ларей со стеклянными крышками Polair			для морозильных ларей со стеклянными крышками Polair			651
			ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ (кубиковый лёд)			
			Льдогенераторы (Gastrorag)			
Льдогенератор кубикового льда настольный автономный	Gastrorag DB-07	Gastrorag (Китай)	настольный, пальчиковый лёд,автономный, емкость резервуара 3,25 л, производительность 15-18 кг/сут, (14 кубиков за 10 мин), 3 размера кубиков,бункер для хранения льда вместимостью 1,5 кг, пластмасса,220 В	410x355x430	0,15	13685
Льдогенератор кубикового льда настольный автономный	Gastrorag DB-08	Gastrorag (Китай)	настольный, пальчиковый лёд,автономный, сенсорное управление, емкость резервуара 1,5 л, производительность 10 кг/сутки (10 кубиков за 10 минут), бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,220В	300x345x300	0,15	11512
Льдогенератор	Gastrorag DB-20/5	Gastrorag (Китай)	кубиковый лёд,воздушное охлаждение, производительность 20 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 5 кг,220В	379x420x675	0,35	35903
Льдогенератор	Gastrorag DB-25/5	Gastrorag (Китай)	кубиковый лёд,воздушное охлаждение, производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 5 кг,220В	379x420x675	0,35	37835
Льдогенератор	Gastrorag DB-40/10	Gastrorag (Китай)	кубиковый лёд,воздушное охлаждение, производительность 40 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 10 кг,220В	507x585x750	0,4	52003
			Льдогенераторы (Brema)			
Льдогенератор кубикового льда	CB 184W ABS	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 21 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 4 кг, материал корпуса - пластмасса,220В	355x404x590	0,32	45065
Льдогенератор кубикового льда	CB 184A ABS	Brema (Италия)	кубиковый лед,воздушное охлаждение, производительность 21 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 4 кг, материал корпуса - пластмасса,220В	355x404x590	0,32	45065
Льдогенератор кубикового льда	CB 246W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 24 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 6 кг, н/ж сталь,220В	390x460x610	0,35	57103
Льдогенератор кубикового льда	CB 246A	Brema (Италия)	кубиковый лед,воздушное охлаждение, производительность 24 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 6 кг, н/ж сталь,220В	390x460x610	0,35	57103
Льдогенератор кубикового льда	CB 316W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 30 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 16 кг, н/ж сталь,220В	500x580x790	0,37	69226
Льдогенератор кубикового льда	CB 416W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 40 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 16 кг, н/ж сталь,220В	500x580x790	0,45	70516
Льдогенератор кубикового льда	CB 416A	Brema (Италия)	кубиковый лед,воздушное охлаждение, производительность 40 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 16 кг, н/ж сталь	500x580x790	0,45	70516
Льдогенератор кубикового льда	CB 425W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 40 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 24 кг, н/ж сталь,220В	500x580x900	0,45	73226
Льдогенератор кубикового льда	CB 425A	Brema (Италия)	кубиковый лед,воздушное охлаждение, производительность 40 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 24 кг, н/ж сталь,220В	500x580x900	0,45	73226
Льдогенератор кубикового льда	CB 640W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 60 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 40 кг, н/ж сталь,220В	738x600x1020	0,65	99248

Льдогенератор кубикового льда	CB 840W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 80 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 40 кг, н/ж сталь,220В	738x600x1020	0,8	104009
Льдогенератор кубикового льда	CB 955W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 90 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 55 кг, н/ж сталь,220В	738x600x1120	0,85	109296
Льдогенератор кубикового льда	CB 1265W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 130 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 65 кг, н/ж сталь,220В	840x740x1175	1,05	139313
Льдогенератор кубикового льда	CB 1265A	Brema (Италия)	кубиковый лед,воздушное охлаждение, производительность 130 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 65 кг, н/ж сталь,220В	840x740x1175	1,05	139313
Льдогенератор кубикового льда	CB 1565W	Brema (Италия)	кубиковый лед,водяное охлаждение, производительность 155 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 65 кг, н/ж сталь,220В	840x740x1175	1,4	149688
Льдогенератор кубикового льда	CB 1565A	Brema (Италия)	кубиковый лед,воздушное охлаждение, производительность 155 кг/сутки, бункер для хранения льда вместимостью 65 кг, н/ж сталь,220В	840x740x1175	1,4	149688
			ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ (чешуйчатый лёд)			
			Льдогенераторы (Brema)			
Льдогенератор	MUSTER 350W	Brema (Италия)	чешуйчатый лёд,модульный, водяное охлаждение, производительность 320 кг/сутки,220В	900x588x705	2,1	369184
Льдогенератор	MUSTER 600A	Brema (Италия)	чешуйчатый лёд,модульный, воздушное охлаждение, производительность 620 кг/сутки,220В	900x588x705	3	449174
Льдогенератор	MUSTER 800W	Brema (Италия)	чешуйчатый лёд,модульный, водяное охлаждение, производительность 850 кг/сутки,220В	1107x700x880	4,6	557834
Льдогенератор	MUSTER 1500W	Brema (Италия)	чешуйчатый лёд,модульный, водяное охлаждение, производительность 1500 кг/сутки,220В	1107x700x970	6	817000
			ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ (гранулированный лёд)			
			Льдогенераторы (Brema)			
Льдогенератор	GB 902W	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 90 кг/сут.,бункер - 20 л.,водяное охлаждение, 220В	500x660x900	0,55	123473
Льдогенератор	GB 902A	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 90 кг/сут.,бункер - 20 л.,воздушное охлаждение, 220В	500x660x900	0,55	123473
Льдогенератор	GB 903W	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 95 кг/сут.,бункер - 30 л.,водяное охлаждение, 220В	500x660x910	0,55	123473
Льдогенератор	GB 1540A	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 150 кг/сут.,бункер - 40 л.,воздушное охлаждение, 220В	738x690x1020	0,65	136224
Льдогенератор	GB 1540W	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 150 кг/сут.,бункер - 40 л.,водяное охлаждение, 220В	738x690x1020	0,65	136224
Льдогенератор	GB 1555W	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 150 кг/сут.,бункер - 55 л.,водяное охлаждение, 220В	738x690x1020	0,65	144857
Льдогенератор	G 280W	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 280 кг/сут.,модульный,без бункера (бункер заказывается отдельно),водяное охлаждение, 220В	560x569x695	1,05	197208
Льдогенератор	G 280A	Brema (Италия)	гранулированный лед,производительность - 280 кг/сут.,модульный,без бункера (бункер заказывается отдельно),воздушное охлаждение, 220В	560x569x695	1,05	197208
			СОКООХЛАДИТЕЛИ			
Сокоохладитель	LUKE 2 JUNIOR	САВ /ИТАЛИЯ	2 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 6 л, система охлаждения и перемешивания,220В	300 x 300 x 600	0,13	38419
Сокоохладитель	LUKE 3 JUNIOR	САВ /ИТАЛИЯ	3 резервуара из прозрачной пластмассы емкостью 6 л, система охлаждения и перемешивания,220В	450x300x600	0,15	51667
			СТОЛЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ			
			Столы морозильные (Polair)			
Стол морозильный	TB2GN-G	Polair (Россия)	2 металлических двери, с бортом, внутри 2 полки GN 1/1 , объём - 320 л., рабочая температура -18°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	1200x705x850	0,55	48714
Стол морозильный	TB3GN-G	Polair (Россия)	3 металлических двери, с бортом, внутри 3 полки GN 1/1 , объём - 450 л., рабочая температура -18°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	1630x705x850	0,55	61377
Стол морозильный	TB4GN-G	Polair (Россия)	4 металлических двери, с бортом, внутри 4 полки GN 1/1 , объём - 600 л., рабочая температура -18°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	2060x705x850	0,55	74607
			Столы морозильные (Gastrorag)			
Стол морозильный	GASTRORAG SNACK SS45BT ECX	Gastrorag (Китай)	2 двери,объем - 260 л., без борта ,в комплекте 2 полки-решётки GN 1/1, t -10...-20 С, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	943x700x850	0,26	70196
Стол морозильный	GASTRORAG GN 2100 BT ECX	Gastrorag (Китай)	2 двери,объем - 300 л., без борта ,в комплекте 2 полки-решётки GN 1/1, t -10...-20 С, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1360x700x850	1,1	83479
Стол морозильный	GASTRORAG GN 2200 BT ECX	Gastrorag (Китай)	2 двери,объем - 300 л., с бортом ,в комплекте 2 полки-решётки GN 1/1, t -10...-20 С, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1360x700x850	1,1	83479
Стол морозильный	GASTRORAG GN 3100 BT ECX	Gastrorag (Китай)	3 двери,объем - 450 л., без борта ,в комплекте 3 полки-решётки GN 1/1, t -10...-20 С, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1795x700x850	0,75	94829
Стол морозильный	GASTRORAG GN 3200 BT ECX	Gastrorag (Китай)	3 двери,объем - 450 л., с бортом ,в комплекте 3 полки-решётки GN 1/1, t -10...-20 С, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1795x700x850	0,75	94829
			СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ			
			Столы холодильные (Polair)			
Стол холодильный	TM2-G	Polair (Россия)	2 металлических двери, с бортом, внутри 2 полки, объём - 270 л., рабочая температура от -2 до +10°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	1200x605x850	0,35	41145
Стол холодильный	TM3-G	Polair (Россия)	3 металлических двери, с бортом, внутри 3 полки, объём - 400 л., рабочая температура от -2 до +10°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	1630x605x850	0,35	48571
Стол холодильный	TM2GN-G	Polair (Россия)	2 металлических двери, с бортом, внутри 2 полки GN 1/1 , объём - 320 л., рабочая температура от -2 до +10°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	1200x705x850	0,35	42322
Стол холодильный	TM3GN-G	Polair (Россия)	3 металлических двери, с бортом, внутри 3 полки GN 1/1 , объём - 450 л., рабочая температура от -2 до +10°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	1630x705x850	0,35	50149
Стол холодильный	TM4GN-G	Polair (Россия)	4 металлических двери, с бортом, внутри 4 полки GN 1/1 , объём - 600 л., рабочая температура от -2 до +10°С, нерж. сталь AISI 304, 220В	2060x705x850	0,35	60868

Стол холодильный	TD2-G	Polair (Россия)	2 стеклянных двери, с бортом, внутри 2 полки, объём - 270 л., рабочая температура от +1 до +10°C, нерж. сталь AISI 304, с подсветкой,220В	1200x605x850	0,35	46992
Стол холодильный	TD3-G	Polair (Россия)	3 стеклянных двери, с бортом, внутри 3 полки, объём - 400 л., рабочая температура от +1 до +10°C, нерж. сталь AISI 304, с подсветкой,220В	1630x605x850	0,35	56534
Стол холодильный	TD2GN-G	Polair (Россия)	2 стеклянных двери, с бортом, внутри 2 полки GN 1/1, объём - 320 л., рабочая температура от +1 до +10°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	1200x705x850	0,35	47710
Стол холодильный	TD3GN-G	Polair (Россия)	3 стеклянных двери,с бортом, внутри 3 полки GN 1/1, объём - 450 л., рабочая температура от +1 до +10°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	1630x705x850	0,35	57323
Стол холодильный	TM2-02-G	Polair (Россия)	1 металлическая дверь + 2 выдвижных ящика высотой 200 мм,с бортом,рабочая температура от -2 до +10°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	1200x605x850	0,35	48571
Стол холодильный	TM2GN-02-G	Polair (Россия)	1 металлическая дверь + 2 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 200 мм,с бортом,рабочая температура от -2 до +10°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	1200x705x850	0,35	51028
Стол холодильный	TM2GN-22-G	Polair (Россия)	4 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 200 мм,,с бортом,рабочая температура от -2 до +10°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	1200x705x850	0,35	60238
Стол холодильный	TM2GN-03-G	Polair (Россия)	1 металлическая дверь + 3 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 100 мм,с бортом,рабочая температура от -2 до +10°C, нерж. сталь AISI 304,220В	1200x705x850	0,35	51835
Стол холодильный	TM3GN-002-G	Polair (Россия)	2 металлические двери + 2 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 200 мм,с бортом,рабочая температура от -2 до +10°C, нерж. сталь AISI 304,220В	1630x705x850	0,35	59458
Стол холодильный	TM3GN-022-G	Polair (Россия)	1 металлическая дверь + 4 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 200 мм,с бортом,рабочая температура от -2 до +10°C, нерж. сталь AISI 304,220В	1630x705x850	0,35	68605
			Столы холодильные (Чувашторгтехника)			
Стол холодильный	CXC-60-01	Чувашторгтехника	2 металлических двери, с бортом, внутри 2 полки GN 1/1, объём - 260 л.,температура -2 ...+8°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	1485x600x900	0,3	70590
Стол холодильный	CXC-60-02	Чувашторгтехника	3 металлических двери, с бортом, внутри 3 полки GN 1/1, объём - 400 л.,температура -2 ...+8°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	2000x600x900	0,3	83491
Стол холодильный	CXC-70-011	Чувашторгтехника	2 металлические двери ,с бортом,внутри 2 полки GN 1/1, объём - 310 л.,температура -2 ...+8°C, нерж. сталь AISI 304, 220В	1430x705x900	0,3	73225
Стол холодильный	CXC-70-01	Чувашторгтехника	1 металлическая дверь + 2 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 200 мм,с бортом, температура -2...+8°C, внутри 1 полка GN 1/1,объём - 310 л.,нерж. сталь AISI 304, 220В	1430x705x900	0,3	77223
Стол холодильный	CXC-70-03	Чувашторгтехника	4 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 200 мм,с бортом,температура -2...+8°C,объём - 310 л., нерж. сталь AISI 304, 220В	1430x705x900	0,3	80857
Стол холодильный	CXC-70-02	Чувашторгтехника	2 металлические двери + 2 выдвижных ящика GN 1/1 высотой 200 мм,с бортом, температура -2...+8°C, внутри 2 полки GN 1/1,объём - 480 л.,нерж. сталь AISI 304, 220В	1900x705x900	0,3	89942
			Столы холодильные (Атеси)			
Стол холодильный	Диксон CTX-2/1235M	Атеси (Атеси)	2 металлических двери,без борта, внутри 2 полки GN 1/1, объём - 250 л., рабочая температура от +2 до +6°C, нерж. сталь AISI 430, 220В	1235x700x870	0,4	60315
Стол холодильный	Диксон CTX-3/1235M	Атеси (Атеси)	2 металлических двери,с бортом, внутри 2 полки GN 1/1, объём - 250 л., рабочая температура от +2 до +6°C, нерж. сталь AISI 430, 220В	1235x700x870	0,4	62215
Стол холодильный	Диксон CTX-2/1670M	Атеси (Атеси)	3 металлических двери, без борта, внутри 3 полки GN 1/1, объём - 395 л., рабочая температура от +2 до +6°C, нерж. сталь AISI 430, 220В	1670x700x870	0,4	67972
Стол холодильный	Диксон CTX-3/1670M	Атеси (Атеси)	3 металлических двери, с бортом, внутри 3 полки GN 1/1, объём - 395 л., рабочая температура от +2 до +6°C, нерж. сталь AISI 430, 220В	1670x700x870	0,4	70347
Стол холодильный	Диксон CTX-2/1670M с ящиками	Атеси (Атеси)	2 металлических двери, 3 выдвижных ящика,без борта, внутри 2 полки GN 1/1, объём - 395 л., рабочая температура от +2 до +6°C, нерж. сталь AISI 430, 220В	1670x700x870	0,4	92880
Стол холодильный	Диксон CTX-3/1670M с ящиками	Атеси (Атеси)	2 металлических двери, 3 выдвижных ящика,с бортом, внутри 2 полки GN 1/1, объём - 395 л., рабочая температура от +2 до +6°C, нерж. сталь AISI 430, 220В	1670x700x870	0,4	94780
			Столы холодильные (Gastrorag)			
Стол холодильный	GASTRORAG S901 SEC	Gastrorag (Китай)	2 двери,объем - 260 л., без борта,в комплекте 2 полки-решётки GN 1/1, t +2...+8C, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	900x700x850	0,23	44114
Стол холодильный	GASTRORAG GN 2100 TN ECX	Gastrorag (Китай)	2 двери,объем - 300 л., без борта,в комплекте 2 полки-решётки GN 1/1, t -2...+8C, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1360x700x850	0,28	70357
Стол холодильный	GASTRORAG GN 2200 TN ECX	Gastrorag (Китай)	2 двери,объем - 300 л., с бортом,в комплекте 2 полки-решётки GN 1/1, t -2...+8C, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1360x700x850	0,28	70357
Стол холодильный	GASTRORAG GN 3100 TN ECX	Gastrorag (Китай)	3 двери,объем - 450 л., без борта,в комплекте 3 полки-решётки GN 1/1, t -2...+8C, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1795x700x850	0,29	80420
Стол холодильный	GASTRORAG GN 3200 TN ECX	Gastrorag (Китай)	3 двери,объем - 450 л., с бортом,в комплекте 3 полки-решётки GN 1/1, t -2...+8C, снаружи- н/ж сталь,внутри-алюминий,220В	1795x700x850	0,29	80420
			СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ			
			Столы холодильные для пиццы (Gastrorag)			
Стол холодильный для пиццы	Gastrorag PS200 SEC	Gastrorag (Китай)	2 двери,с встроенной настольной холодильной витриной для ингредиентов пиццы вместимостью 5xGN1/6, объем 260 л., t +2...+10 C, внутри стола 2 полки-решётки, снаружи- нерж.сталь, внутри-алюминий,220В	900x700x1050	0,27	59248
			2 двери,с встроенной настольной холодильной витриной для ингредиентов пиццы вместимостью 5xGN1/6, объем 285 л., t +2...+10 C, внутри стола 2 полки-решётки, снаружи- нерж.сталь, внутри-алюминий,220В			

Стол холодильный для пиццы	Gastrorag PS903 SEC	Gastrorag (Китай)	3 двери,с встроенной настольной холодильной витриной для ингредиентов пиццы вместимостью 9хGN1/6, объем 400 л., t +2...+8 С, внутри стола 2 полки-решётки, гранитная столешница , снаружи- нерж.сталь, внутри-алюминий,220В	1365x700x1090	0,23	83479
Стол холодильный для пиццы	Gastrorag PZ 2600 TN/VRX 1500/380	Gastrorag (Китай)	2 двери,съёмная настольная холодильная витрина для ингредиентов пиццы вместимостью 5 GN 1/3 + 1 GN 1/2, объём 390 л.,t + 2...+10 С, внутри стола 2 пары направляющих под противни 400х600 мм, гранитная столешница,корпус стола - нерж.сталь,220В	1510x800x1415	0,57	156009
			Столы холодильные для пиццы (Чувашторгтехника)			
Стол холодильный для пиццы	CXC-70-01П	Чувашторгтехника	2 двери,с встроенной настольной холодильной витриной для ингредиентов пиццы вместимостью 8хGN1/4, объем 260 л., t -2...+8 С, внутри стола 2 полки-решётки GN 1/1, корпус-нерж.сталь,220В	1435x705x1090	0,26	91304
Стол холодильный для пиццы	CXC-80-01П	Чувашторгтехника	2 двери,с встроенной настольной холодильной витриной для ингредиентов пиццы вместимостью 8хGN1/4, объем 260 л., t -2...+8 С, внутри стола 2 полки-решётки GN 1/1, корпус-нерж.сталь,220В	1435x800x1090	0,26	94484
			Столы холодильные для пиццы (ATESY)			
Стол холодильный для пиццы	Диксон СТХ-3/1680 КМ с гранитной столешницей	Atesy (Атеси)	3 металлических двери,борт с 3-х сторон, гранитная поверхность стола , внутри 3 полки GN 1/1 , объём - 395 л., рабочая температура от +2 до +6°С, нерж. сталь AISI 430, 220В	1680x700x1005	0,4	96317
			ШКАФЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ			
			Шкафы морозильные (Polair)			
Шкаф морозильный	CB107-S (ШН-0,7)	POLAIR (РОССИЯ)	глухая металич. дверь; внутр. объем 700 л, t -18...-22С, корпус-металл с полимерным покрытием,220В	735x930x2064	1	51360
Шкаф морозильный	CB107-G (ШН0,7 нерж)	POLAIR (РОССИЯ)	глухая металич. дверь; внутр. объем 700 л, t -18...-22С, корпус-нерж.сталь,220В	735x930x2064	1	69681
Шкаф морозильный	CB114-S (ШН1,4)	POLAIR (РОССИЯ)	глухая металич. дверь; внутр. Объем 1400 л, t -18...-22С, корпус-металл с полимерным покрытием,220В	1474x930x2064	1	71475
Шкаф морозильный	CB114-G (ШН1,4 нерж.)	POLAIR (РОССИЯ)	глухая металич. дверь; внутр. Объем 1400 л, t -18...-22С, корпус-нерж.сталь,220В	1474x930x2064	1	98558
			Шкафы морозильные (Gastrorag)			
Шкаф морозильный	Gastrorag GN 650 BT	Gastrorag (Китай)	-18...-25оС, 700 л, 1 дверца с замком, 3 полки-решетки GN 2/1 с направляющими, полностью нерж.сталь,220В	750 x 840 x 2010	0,75	103201
Шкаф морозильный	Gastrorag GN 1410 BT	Gastrorag (Китай)	-18...-25оС, 1400 л, 2 дверцы с замками, 6 полок-решеток GN 2/1 с направляющими, полностью нерж.сталь,220В	1500 x 840 x 2010	1	161242
			ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ			
			Шкафы холодильные (Polair)			
Шкаф холодильный	DM 104 - Bravo	Polair (Россия)	стекл. дверь,объем 390 л, 4 полки с подсветкой, верхнее расположение компрессора, t +1...+10 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	606x600x1730	0,3	28151
Шкаф холодильный	DM 104c - Bravo	Polair (Россия)	стекл. дверь,объем 390 л, 4 полки с подсветкой, с канале ,верхнее расположение компрессора, t +1...+10 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	606x600x1935	0,3	29325
Шкаф холодильный	DM 105-S (ШХ-0,5ДС)	Polair (Россия)	стекл. дверь,объем 500 л, верхнее расположение компрессора, t +1...+12 С, корпус-металл с полимерным покрытием,220В	697x620x2070	0,35	33890
Шкаф холодильный	CM 105-S (ШХ-0,5)	Polair (Россия)	глухая металич. дверь; внутр. объем 500 л, t 0...+ 6 С, корпус-металл с полимерным покрытием,220В	697x665x2028	0,35	33878
Шкаф холодильный	CM 105-G (ШХ-0,5 нерж)	Polair (Россия)	глухая металич. дверь; внутр. объем 500 л, t 0...+ 6 С, корпус-нержавеющая сталь,220В	697x665x2028	0,35	54346
Шкаф холодильный	DM 107-S (ШХ-0,7ДС)	Polair (Россия)	стекл. дверь,объем 700 л, верхнее расположение компрессора, t +1...+12 С,корпус-металл с полимерным покрытием, 220В	697x854x2070	0,5	40849
Шкаф холодильный	CM 107-S (ШХ-0,7)	Polair (Россия)	глухая металич. дверь; внутр. объем 700 л, t 0...+ 6 С, корпус-металл с полимерным покрытием, 220В	697x854x2028	0,5	35863
Шкаф холодильный	CM 107-G (ШХ-0,7нерж)	Polair (Россия)	глухая металич. дверь; внутр. объем 700 л, t 0...+ 6 С, корпус-нержавеющая сталь,220В	697x854x2028	0,5	59180
Шкаф холодильный	DM 114-S (ШХ-1,4ДС)	Polair (Россия)	стекл. двери,объем 1400 л, верхнее расположение компрессора, t +1...+12 С,корпус-металл с полимерным покрытием, 220В	1402x854x2028	0,62	59682
Шкаф холодильный	CM 114-S (ШХ-1,4)	Polair (Россия)	глухая металич. дверь; внутр. объем 1400 л, t 0...+ 6 С, корпус-металл с полимерным покрытием,220В	1402x854x2028	0,62	51028
Шкаф холодильный	CM 114-G (ШХ-1,4нерж)	Polair (Россия)	глухая металич. дверь; внутр. объем 1400 л, t 0...+ 6 С, корпус-нержавеющая сталь, 220В	1402x854x2028	0,62	79636
			Шкафы холодильные (Чувашторгтехника)			
Шкаф холодильный	ШХс-0,5 краш.	Чувашторгтехника	металлическая дверь,объем 500 л, 4 полки,подсветка, t 0...+5 С,верхнее расположение компрессора,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	700x690x2050	0,17	35657
Шкаф холодильный	ШХс-0,5-01 нерж.	Чувашторгтехника	металлическая дверь,объем 500 л, 4 полки,подсветка, t 0...+5 С,верхнее расположение компрессора,корпус-нерж.сталь,220В	700x690x2050	0,17	48933
Шкаф холодильный	ШХс-0,7 краш.	Чувашторгтехника	металлическая дверь,объем 700 л, 4 полки,подсветка, t 0...+5 С,верхнее расположение компрессора,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	740x850x2050	0,3	39401
Шкаф холодильный	ШХс-0,7-01 нерж.	Чувашторгтехника	металлическая дверь,объем 700 л, 4 полки,подсветка, t 0...+5 С,верхнее расположение компрессора,корпус-нерж.сталь,220В	740x850x2050	0,3	53273
Шкаф холодильный	ШХс-1,0 краш.	Чувашторгтехника	металлическая дверь,объем 1150 л, 4 полки,подсветка, t 0...+5 С,верхнее расположение компрессора,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	1485x690x2050	0,17	47826
Шкаф холодильный	ШХс-1,4 краш.	Чувашторгтехника	металлическая дверь,объем 1500 л, 4 полки,подсветка, t 0...+5 С,верхнее расположение компрессора,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	1485x850x2050	0,38	53783
Шкаф холодильный	ШХс-1,4-01 нерж.	Чувашторгтехника	металлическая дверь,объем 1500 л, 4 полки,подсветка, t 0...+5 С,верхнее расположение компрессора,корпус-нерж.сталь,220В	1485x850x2050	0,38	71739
			Шкафы холодильные (Атеси)			
Шкаф холодильный	ДИКСОН ШХ-0,5СК	Atesy (Атеси)	стеклянная дверь,объем 500 л, 5 полок с подсветкой, t 0...+7 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	595x710x2030	0,36	33031
Шкаф холодильный	ДИКСОН ШХ-0,5М	Atesy (Атеси)	металлическая дверь,объем 500 л, 5 полок с подсветкой, t 0...+7 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	595x718x2030	0,35	39160
Шкаф холодильный	ДИКСОН ШХ-0,7СК	Atesy (Атеси)	стеклянная дверь,объем 700 л, 5 полок с подсветкой, t 0...+7 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	795x710x2030	0,36	43641

Шкаф холодильный	ДИКСОН ШХ-0,7М	Atesy (Атеси)	металлическая дверь,объем 700 л, 5 полок с подсветкой, t 0...+7 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	795x710x2030	0,35	42141
Шкаф холодильный	ДИКСОН ШХ-1,5СК	Atesy (Атеси)	2 стеклянные двери-купе,объем 1500 л, 10 полок с подсветкой, t 0...+7 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	1645x710x2030	0,87	61479
Шкаф холодильный	ДИКСОН ШХ-1,5М	Atesy (Атеси)	2 металлических двери,объем 1500 л, 10 полок с подсветкой, t 0...+7 С,корпус-металл с полимерным покрытием,220В	1645x718x2030	0,87	57501
			Шкафы холодильные (Gastrorag)			
Шкаф холодильный	Gastrorag GN650 TN	Gastrorag (Китай)	объем 650 л., гастронормированный (для гастроемкостей GN 1/1 или GN 2/1), в комплекте 3 решётчатые полки,t - 2С...+ 8С, полностью н/ж сталь,вентилируемый,авторазморозка,220В	740x830x2010	0,15	93219
Шкаф холодильный	Gastrorag GN1410 TN	Gastrorag (Китай)	объем 1400 л., гастронормированный (для гастроемкостей GN 1/1 или GN 2/1), в комплекте 3 решётчатые полки,t - 2С...+ 8С, полностью н/ж сталь,вентилируемый,авторазморозка,220В	1480x830x2010	0,23	143773
			ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ			
			Шкафы шоковой заморозки (Чувашторгтехника)			
Аппарат (шкаф) шоковой заморозки	ШОК-4-1/1	Чувашторгтехника	емстимость - 4 гастроемкости GN1/1 или 4 листа 600x400, температура охлаждения продукта - до + 3 С, температура замораживания - до- 18 С, масса продукта для замораживания - 12 кг, 220В	800x890x1020	1,8	162622
Аппарат (шкаф) шоковой заморозки	ШОК-6-1/1	Чувашторгтехника	емстимость - 6 гастроемкостей GN1/1 или 6 листов 600x400, температура охлаждения продукта до + 3 С, температура замораживания - 18 кг, 220В	800x890x1325	1,8	195328
Аппарат (шкаф) шоковой заморозки	ШОК-10-1/1	Чувашторгтехника	емстимость - 10 гастроемкостей GN1/1 или 10 листов 600x400, температура охлаждения продукта до + 3 С, температура замораживания продукта до -18С, масса продукта для замораживания - 25 кг, 220В	800x890x1590	2	254289
Аппарат (шкаф) шоковой заморозки	ШОК-20-1/1	Чувашторгтехника	емстимость - 20 гастроемкостей GN1/1 или 20 листов 600x400, температура охлаждения продукта до + 3 С, температура замораживания продукта до -18С, масса продукта для замораживания - 40 кг, 220В	850x890x2200	2,5	297625
			Шкафы шоковой заморозки (Gastrorag)			
Шкаф быстрого охлаждения и шоковой заморозки	Gastrorag D3	Gastrorag (Китай)	нерж.сталь, вместимость-3GN 1/1 или 3 листа 600x400,производительность (по заморозке от +70С до -18С) - 5 кг за 4 часа,электронная панель управления,220В	800x815x945	0,77	186036
Шкаф быстрого охлаждения и шоковой заморозки	Gastrorag D5	Gastrorag (Китай)	нерж.сталь, вместимость-5GN 1/1 или 5 листов 600x400,производительность (по заморозке от +70С до -18С) - 10 кг за 4 часа,электронная панель управления,220В	800x815x1015	0,8	208012
Шкаф быстрого охлаждения и шоковой заморозки	Gastrorag D10	Gastrorag (Китай)	нерж.сталь, вместимость-10GN 1/1 или 10 листов 600x400,производительность (по заморозке от +70С до -18С) - 20 кг за 4 часа,электронная панель управления,220В	800x815x1645	1,3	275874
Шкаф быстрого охлаждения и шоковой заморозки	Gastrorag D14	Gastrorag (Китай)	нерж.сталь, вместимость-14GN 1/1 или 14 листов 600x400,производительность (по заморозке от +70С до -18С) - 20 кг за 4 часа,электронная панель управления,380В	800x815x2170	2,5	402903
			ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ			
			МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ (Чувашторгтехника)			
			Машины посудомоечные фронтальные (Чувашторгтехника)			
Машина посудомоечная фронтальная	МПК-500Ф	Чувашторгтехника	фронтальная,производительность 500 тарелок/час, макс.диаметр тарелок - 280 мм,2 цикла мойки,дозатор ополаскивающих средств,1 насос (мойка), 380/220В	590x640x864	6,8	82492
Машина посудомоечная фронтальная	МПК- 500Ф-01	Чувашторгтехника	фронтальная,производительность 500 тарелок/час, макс.диаметр тарелок - 280 мм,2 цикла мойки,2 дозатора (моющих средств и ополаскивающих средств),2 насоса (мойка и слив),380/220В	590x640x864	6,8	88125
Машина посудомоечная фронтальная	МПК- 500Ф-01-230	Чувашторгтехника	фронтальная,производительность 500 тарелок/час, макс.диаметр тарелок - 280 мм, 2 цикла мойки,2 дозатора (моющих средств и ополаскивающих средств),2 насоса (мойка и слив), 220В	590x640x864	3,7	88942
Машина посудомоечная фронтальная	МПК- 500Ф-02	Чувашторгтехника	фронтальная,производительность 500 тарелок/час,макс.диаметр тарелок - 280 мм,2 цикла мойки,2 дозатора (моющих средств и ополаскивающих средств),1 насос (мойка),380/220В	590x640x864	6,8	85672
			Машины посудомоечные купольные (Чувашторгтехника)			
Машина посудомоечная купольная	МПК-700К	Чувашторгтехника	купольная,производительность-700 тар/ч., макс.диаметр тарелок - 360 мм, 2 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания, 380 В	725x830x1490	10,5	127826
Машина посудомоечная купольная	МПК-700К-01	Чувашторгтехника	купольная,производительность-700 тар/ч., макс.диаметр тарелок - 360 мм, 2 цикла мойки, дозатор ополаскивающих средств, 1 насос (мойка),380 В	725x830x1490	10,5	116106
Машина посудомоечная купольная	МПК-1100К	Чувашторгтехника	купольная,производительность-1100 тар/ч.,макс.диаметр тарелок - 360 мм, 2 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания,380 В	725x830x1490	13,5	133095
Машина посудомоечная купольная	МПК-1400К	Чувашторгтехника	купольная,производительность-1400 тар/ч., макс.диаметр тарелок - 360 мм, 2 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания,380 В	1320x840x1490	20,5	181609
			Машины котломоечные (Чувашторгтехника)			
Машина котломоечная	МПК 65-65	Чувашторгтехника	котломоечная машина, размер моечной камеры 650x780x650 мм, 4 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополасивающих средств.), 2 насоса: для мойки и для ополаскивания,380 В	835x1000x1950	11,5	209773
			Машины посудомоечные туннельные (конвеерные) (Чувашторгтехника)			
Машина посудомоечная туннельная (конвеерная)	МПТ-1700 правая	Чувашторгтехника	туннельная,производительность-1700 тар/ч.,3 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), насос для мойки ,380 В	1595x770x1695	38,5	290629
Машина посудомоечная туннельная (конвеерная)	МПТ-1700 левая	Чувашторгтехника	туннельная,производительность-1700 тар/ч.,3 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), насос для мойки ,380 В	1595x770x1695	38,5	290629
Машина посудомоечная туннельная (конвеерная)	МПТ-1700-01 правая	Чувашторгтехника	туннельная, с теплообменником,производительность-1700 тар/ч.,3 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), насос для мойки ,380 В	1595x770x1965	38,7	314795
Машина посудомоечная туннельная (конвеерная)	МПТ-1700-01 левая	Чувашторгтехника	туннельная, с теплообменником,производительность-1700 тар/ч.,3 цикла мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), насос для мойки ,380 В	1595x770x1965	38,7	314795
Машина посудомоечная туннельная (конвеерная)	МПТ-2000 правая	Чувашторгтехника	туннельная, с теплообменником,с сушкой,производительность-2000 тар/ч.,1 цикл мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), насос для мойки ,380 В	2145x770x1965	46,4	361583

Машина посудомоечная туннельная (конвеерная)	МПТ-2000 левая	Чувашторгтехника	туннельная, с теплообменником,с сушкой,производительность-2000 тар/ч.,1 цикл мойки, 2 дозатора (моющих и ополаскивающих средств.), насос для мойки ,380 В	2145x770x1965	46,4	361583
			Столы для посудомоечных машин (Чувашторгтехника)			
Подставка для фронтальных посудомоечных машин	ПФПМ-6-1	Чувашторгтехника	для фронтальных посудомоечных машин,разборная,нерж.сталь	600x600		8994
Стол предмоечный (входной) для фронтальных посудомоечных машин	СПМФ-7-1	Чувашторгтехника	для фронтальных посудомоечных машин,с моечной ванной 400x400x250 и душирующим устройством,разборный,нерж.сталь	1160x690x890(1070)		36067
Стол предмоечный (входной) для купольных посудомоечных машин	СПМП-6-1	Чувашторгтехника	для купольных посудомоечных машин,с моечной ванной 400x400x250 и душирующим устройством,с полкой,разборный,нерж.сталь	560x670x1070(1800)		22349
Стол предмоечный (входной) для купольных посудомоечных машин	СПМП-6-3	Чувашторгтехника	для купольных посудомоечных машин,с моечной ванной 400x400x250 и душирующим устройством,с полкой и 3-мя направляющими для кассет,разборный,нерж.сталь	1200x670x1070(1800)		39156
Стол предмоечный (входной) для купольных посудомоечных машин	СПМП-6-5	Чувашторгтехника	для купольных посудомоечных машинс отверстием для сбора отходов ,с моечной ванной 400x400x250 и душирующим устройством,с полкой,разборный,нерж.сталь	1500x670x1070(1800)		41246
Стол предмоечный (входной) для купольных посудомоечных машин	СПМП-6-7	Чувашторгтехника	для купольных посудомоечных машинс отверстием для сбора отходов ,с моечной ванной 400x400x250 и душирующим устройством,с полкой и направляющими для 3-х кассет,разборный,нерж.сталь	1700x670x1070(1800)		45152
Стол предмоечный (входной) для туннельных посудомоечных машин	СПМП-7-4	Чувашторгтехника	для туннельных посудомоечных машин МПТ-1700 и МПТ-1700-01,с моечной ванной 400x400x250 и душирующим устройством	1305x700x1035		30253
Стол раздаточный (выходной) для чистой посуды	СПМР-6-1	Чувашторгтехника	для купольных посудомоечных машин, с полкой,разборный,нерж.сталь	600x610x950		11538
Стол раздаточный (выходной) для чистой посуды	СПМР-6-5	Чувашторгтехника	для купольных посудомоечных машин,с полкой,разборный,нерж.сталь	1050x610x950		14263
Стол раздаточный (выходной) для чистой посуды	СПМР-6-2	Чувашторгтехника	для туннельных посудомоечных машин МПТ,разборный,нерж.сталь	704x635x892		14990
			МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ (Атеси)			
Машина посудомоечная фронтальная	МПН-500Ф "Комфорт"	Аtesy (Атеси)	фронтальная,производительность 540 тарелок/час,диаметр тарелки - до 350 мм, 1 цикл мойки - 100 сек.,,2 дозатора (моющих средств и ополаскивающих средств)без сливной помпы,220В	550x625x755	3	128854
Машина посудомоечная фронтальная	МПН-500Ф-Э "Комфорт"	Аtesy (Атеси)	фронтальная,производительность 540 тарелок/час,диаметр тарелки - до 350 мм, 2 цикла мойки от 60 сек. и 240 сек.,2 дозатора (моющих средств и ополаскивающих средств)со сливной помпой,380В	550x600x825	6,25	145547
			МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ (GASTRORAG)			
Машина посудомоечная фронтальная	Gastrorag HDW-50	Gastrorag (Китай)	фронтальная,производительность 550 тарелок/час,диаметр тарелки - до 320 мм, 3 цикла мойки - 60/90/120 сек.,без дозаторов моющих средств и ополаскивающих средств,380В	600x610x850	7,05	87665
Машина посудомоечная купольная	Gastrorag HDW-80	Gastrorag (Китай)	купольная,производительность-700 тар/ч., макс.диаметр тарелок - 420 мм, 3 цикла мойки - 70/100/130 сек., дозатор моющих средств,дозатор ополаскивающих средств, 380В	730x675x1330	14,75	144095
			АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН			
			Аксессуары для посудомоечных машин (Чувашторгтехника)			
Корзина для тарелок	МПК-700К.1102.00.00.090	Чувашторгтехника	для всех посудомоечных машин торговой марки Abat, за исключением МПК-65-65	500x500x90		1979
Кассета для стаканов и чашек	МПК-700К.1102.00.00.091	Чувашторгтехника	для всех посудомоечных машин торговой марки Abat, за исключением МПК-65-65	500x500x90		1979
Рамка в сборе (к кассете для стаканов и чашек)		Чувашторгтехника	сетчатый вкладыш в кассету для стаканов и чашек для возможности мытья столовых приборов без стаканов	500x500		1539
Стакан для столовых приборов		Чувашторгтехника	пластиковый,для мытья столовых приборов,устанавливается в кассету для стаканов и чашек	115x115x130		418
Съёмный держатель №20 (комплект 2 шт.)		Чувашторгтехника	для противней, подносов и гастроемкостей глубиной до 20 мм,нерж.сталь. Применяется в котломоечной машине МП			2907
Съёмный держатель №40 (комплект 2 шт.)		Чувашторгтехника	для противней, подносов и гастроемкостей глубиной до 40 мм,нерж.сталь. Применяется в котломоечной машине МП			2544
Съёмный держатель №65 (комплект 2 шт.)		Чувашторгтехника	для противней, подносов и гастроемкостей глубиной до 65 мм,нерж.сталь. Применяется в котломоечной машине МП			1817
Комплект съёмных держателей (№20 - 1 шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт)		Чувашторгтехника				3634
Сетка защитная МПК-65-65 для мойки легких предметов		Чувашторгтехника	применяется в котломоечной машине МПК 65-65 при мойке лёгких предметов			5451
			Аксессуары для посудомоечных машин (GASTRORAG)			
Кассета для тарелок	JW-64B	Gastrorag (Китай)	вместимость 18 тарелок., полипропилен, цвет бежевый	500x500x100		1047
Кассета для столовых приборов,стаканов и чашек (универсальная)	JW-64C	Gastrorag (Китай)	полипропилен, цвет бежевый	500x500x100		1047
Кассета для подносов	JW-64P	Gastrorag (Китай)	полипропилен, цвет бежевый	500x500x100		1127
Кассета для стаканов и чашек (на 9 отделений)	JW-9	Gastrorag (Китай)	вместимость 9 стаканов или чашек (размер каждого отделения 152x152x45 мм), полипропилен, цвет бежевый	500x500x100		966

Кассета для стаканов и чашек (на 16 отделений)	JW-16	Gastrorag (Китай)	вместимость 16 стаканов или чашек (размер каждого отделения 115х115х45 мм), полипропилен, цвет бежевый	500х500х100		1047
Кассета для стаканов и чашек (на 25 отделений)	JW-25	Gastrorag (Китай)	вместимость 25 стаканов или чашек (размер каждого отделения 90х90х45 мм), полипропилен, цвет бежевый	500х500х100		1047
Кассета для стаканов и чашек (на 36 отделений)	JW-36	Gastrorag (Китай)	вместимость 36 стаканов или чашек (размер каждого отделения 75х75х45 мм), полипропилен, цвет бежевый	500х500х100		1127
Кассета для стаканов и чашек (на 49 отделений)	JW-49	Gastrorag (Китай)	вместимость 49 стаканов или чашек (размер каждого отделения 65х65х45 мм), полипропилен, цвет бежевый	500х500х100		1208
			ЛИНИИ РАЗДАЧИ			
			ЛИНИИ РАЗДАЧИ (Чувашторгтехника)			
			Мини-линия раздачи "Одноэлементная"			
Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный	ПВХМ-70КМУ цвет "красное золото"	Чувашторгтехника	одноэлементный единый модуль,включающий в себя настольную стеклянную холодильную витрину (с 3-мя полками 2-мя гастроёмкостями GN 1/1), 1-но конфорочный мармит для кастрюль (1-е блюда), а так же тепловой мармит для вторых блюд (2 гастроёмкости GN1/1 + 2 гастроёмкости GN 1/2 + 2 гастроёмкости GN 1/4), в комплекте с направляющей для подносов, полностью нерж. сталь,цвет передней панели - "красное золото", 400/230В	2275х1030х1720	3,5	188060
Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный	ПВХМ-70КМУ нерж.	Чувашторгтехника	одноэлементный единый модуль,включающий в себя настольную стеклянную холодильную витрину (с 3-мя полками 2-мя гастроёмкостями GN 1/1), 1-но конфорочный мармит для кастрюль (1-е блюда), а так же тепловой мармит для вторых блюд (2 гастроёмкости GN1/1 + 2 гастроёмкости GN 1/2 + 2 гастроёмкости GN 1/4), в комплекте с направляющей для подносов, полностью нерж.сталь, 400/230В	2275х1030х1720	3,5	163893
			Линия раздачи "АСТА"			
Прилавок для столовых приборов	ПСП-70КМ	Чувашторгтехника	нерж. сталь, стаканы для приборов	630х675х1242		20623
Прилавок для подогрева тарелок	ПТЭ-70КМ-80	Чувашторгтехника	нерж.сталь,(80 тарелок, 2х240мм)	630х1030х920	1,6	40701
Модуль нейтральный	МН-70КМ	Чувашторгтехника	стол нейтральный,нерж.сталь (для хлеба,стаканов и т.д.)	630х1030х850		18261
Прилавок-витрина нейтральная	ПВТ-70КМ-В-01	Чувашторгтехника	стекляная с поднимающимися створками,нерж.сталь, 3 полки	1120х1030х1720		80766
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-НШ	Чувашторгтехника	открытый,полка,подсветка, охлаждаемый стол	1120х1030х1440	0,4	59507
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ	Чувашторгтехника	открытый,полка,подсветка, охлаждаемый стол	1500х1030х1440	0,4	68319
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ	Чувашторгтехника	открытый,полка,подсветка,с охлаждаемой ванной	1120х1030х1190	0,5	62596
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ	Чувашторгтехника	открытый,полка,подсветка,с охлаждаемой ванной	1500х1030х1440	0,4	71681
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ	Чувашторгтехника	стекляная с поднимающимися створками,вся нерж. плоский стол	1120х1030х1720	0,85	103478
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	Чувашторгтехника	стекляная с поднимающимися створками,вся нерж. плоский стол	1500х1030х1720	0,96	119740
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ	Чувашторгтехника	стекляная с поднимающимися створками,вся нерж. с гастроёмкостями	1120х1030х1720	0,6	115652
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ	Чувашторгтехника	стекляная с поднимающимися створками, вся нерж. с гастроемкостями	1500х1030х1720	1,1	134185
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК	Чувашторгтехника	стекляная с поднимающимися створками, вся нерж. с гастроемкостями,с охлаждаемым внутренним объемом стола	1500х1080х1720	0,65	152901
Мармит 1-х блюд	ПМЭС-70КМ	Чувашторгтехника	2 конфорки, одна полка, подсветка	1120х1030х1240	2,14	38884
Мармит 1-х блюд	ПМЭС-70КМ-01	Чувашторгтехника	3 конфорки, одна полка, подсветка	1500х1030х1240	3,2	47060
Мармит 1-х и 2-х блюд	ЭМК-70КМУ	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями	1500х1030х1485	3,1	75860
Мармит 2-х блюд	ПМЭС-70КМ-60	Чувашторгтехника	сухой нагрев,две полки, подсветка, с гастроемкостями	1120х1030х1482	1,2	55509
Мармит 2-х блюд	ПМЭС-70КМ-80	Чувашторгтехника	сухой нагрев,две полки, подсветка, с гастроемкостями	1500х1030х1482	1,6	65412
Мармит 2-х блюд	ЭМК-70КМ	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсветка, с гастроемкостями	1120х1030х1485	2	62505
Мармит 2-х блюд	ЭМК-70КМ-01	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсветка, с гастроемкостями	1500х1030х1485	3	74406
Прилавок-витрина тепловой	ПВТ-70КМ	Чувашторгтехника	закрытая витрина	1120х1030х1720	2,2	90759
Прилавок-витрина тепловой	ПВТ-70КМ-02	Чувашторгтехника	тепловой шкаф, тепловентилятор,без полок	1500х1031х869	2,5	54328
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70КМ	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный	1120х1030х1485		39338
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70КМ-01	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный	1500х1030х1485		45334
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70КМ-02	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный (без полок)	1120х1030х870		30616
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70КМ-03	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный (без полок)	1500х1030х870		36067
Кассовая кабина	КК-70КМ	Чувашторгтехника	нерж.сталь,универсальная	1120х1030х870		27982
Модуль поворотный	МП-90КМ	Чувашторгтехника	внешний , поворот на 90 градусов	1440х1030х870		23167
Модуль поворотный	МП-90КМ-01	Чувашторгтехника	внутренний, поворот на 90 градусов, без направляющей	1430х705х870		25347
Модуль поворотный	МП-45КМ	Чувашторгтехника	внешний , поворот на 45 градусов	813х1030х870		20714
Модуль поворотный	МП-45КМ-01	Чувашторгтехника	внутренний, поворот на 45 градусов, без направляющей	784х705х870		19351
Направляющая для подносов линии "Аста" длиной 630 мм	ЭМК70К-50-02СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Аста" длиной 630мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	630		2474
Направляющая для подносов линии "Аста" длиной 1120 мм	ЭМК70К-50СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Аста" длиной 1120мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	1120		2968
Направляющая для подносов линии "Аста" длиной 1500 мм	ЭМК70К-50-01СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Аста" длиной 1500мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	1500		3298
Направляющая для подносов линии "Аста" МП-45К	МПН45К-13СБ	Чувашторгтехника	для модуля поворотного МП-45КМ линии раздачи "Аста"	1030		3573
Направляющая для подносов линии "Аста" МП-90К	МПН90К-13СБ	Чувашторгтехника	для модуля поворотного МП-90КМ линии раздачи "Аста"	1030		3573

			Линия раздачи "ПАТША"			
Прилавок для столовых приборов	ПСП-70М	Чувашторгтехника	нерж. сталь, стаканы для приборов	630x790x1362		22894
Прилавок для столовых приборов	ПСПХ-70М	Чувашторгтехника	нерж. сталь, лоток для приборов, с хлебницей	630x790x1365		28981
Прилавок для подогрева тарелок	ПТЭ-70М-80	Чувашторгтехника	нерж.сталь,максимальная загрузка - 80 тарелок диаметром 240мм	630x1030x855	1,6	43154
Модуль нейтральный	МН-70М	Чувашторгтехника	стол нейтральный,нерж.сталь (для хлеба,стаканов и т.д.)	630x1030x860		20260
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70М-НШ	Чувашторгтехника	открытый, полка, подсветка охлаждаемая ванна h-85мм., 1120 мм.	1120x1030x1365	0,36	70409
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70М-01-НШ	Чувашторгтехника	открытый, две полки, подсветка,охлажд. ванна h-85мм	1500x1030x1365	0,4	77132
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ	Чувашторгтехника	вся нерж.,закрытый салатет,3 уровня решётчатых полок,в комплекте 3 гастрೋёмкости GN 1/1	1120x1030x1700	0,5	120740
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70М-С-НШ	Чувашторгтехника	вся нерж.,закрытый салатет,3 уровня решётчатых полок,в комплекте 4 гастр�ёмкости GN 1/1	1500x1030x1700	0,6	139818
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70М-С-ОК	Чувашторгтехника	вся нерж.,закрытый салатет,3 уровня решётчатых полок,в комплекте 4 гастр�ёмкости GN 1/1,с охлаждаемым внутренним объемом стола	1500x1080x1720	0,65	158624
Мармит 1-х блюд	ПМЭС-70М	Чувашторгтехника	2 конфорки, одна полка, подсветка	1120x1030x1360	4	43790
Мармит 1-х блюд	ПМЭС-70М-01	Чувашторгтехника	3 конфорки, одна полка, подсветка	1500x1030x1360	6	52602
Мармит 1-х и 2-х блюд	ЭМК-70МУ	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями	1500x1030x1355	3	78404
Мармит 2-х блюд	ЭМК-70М	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсветка, с гастр�ёмкостями	1120x1030x1365	2	63868
Мармит 2-х блюд	ЭМК-70М-01	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсветка, с гастр�ёмкостями	1500x1030x1365	3	75860
Мармит 2-х блюд	ЭМК-70МШ	Чувашторгтехника	паровой нагрев, с тепловым шкафом,две полки, подсветка, с гастр�ёмкостями	1500x1030x1365	5,5	97210
Прилавок-витрина тепловой	ПВТ-70М	Чувашторгтехника	стекляная с поднимающимися створками,вся нерж.	1120x1030x1720	2,6	93121
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70М	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный	1120x1030x850		30798
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70М-01	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный	1500x1030x850		36885
Кассовая кабина	КК-70М	Чувашторгтехника	нерж.сталь,универсальная	1120x1030x852		30071
Модуль поворотный	МП-90М	Чувашторгтехника	внешний , поворот на 90 градусов	1003x1030x850		26074
Модуль поворотный	МП-90М-01	Чувашторгтехника	внутренний, поворот на 90 градусов, без направляющей	1430x805x850		27346
Модуль поворотный	МП-45М	Чувашторгтехника	внешний , поворот на 45 градусов	570x1030x850		19896
Модуль поворотный	МП-45М-01	Чувашторгтехника	внутренний, поворот на 45 градусов, без направляющей	785x805x850		17716
Направляющая для подносов линии "Патша" длиной 630 мм	ЭМК70М-30-02СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Паша" длиной 630мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	630		6216
Направляющая для подносов линии "Патша" длиной 1120 мм	ЭМК70М-30СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Патша" длиной 1120мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	1120		7860
Направляющая для подносов линии "Патша" длиной 1500 мм	ЭМК70М-30-01СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Патша" длиной 1500мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	1500		8574
Направляющая для подносов линии "Патша" МП-45М	МП45М-30СБ	Чувашторгтехника	для модуля поворотного МП-45М линии раздачи "Патша"	1030		10993
Направляющая для подносов линии "Патша" МП-90М	МП90М-20СБ	Чувашторгтехника	для модуля поворотного МП-90М линии раздачи "Патша"	1030		10003
			Линия раздачи "ПРЕМЬЕР"			
Прилавок для столовых приборов	ПСПХ-70Т	Чувашторгтехника	нерж.сталь,для приборов,подносов и хлеба,с подсветкой и защитным стеклом,230В	630x770x1625	0,12	38975
Прилавок для подогрева тарелок	ПТЭ-70Т	Чувашторгтехника	нерж.сталь,максимальная загрузка - 80 тарелок диаметром 240мм,230В	630x1020x852	1,6	43154
Модуль нейтральный	МН-70Т	Чувашторгтехника	стол нейтральный,нерж.сталь (для хлеба,стаканов и т.д.)	630x1020x860		21077
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70Т-НШ	Чувашторгтехника	открытый,2 полки с защитным стеклом, подсветка, охлаждаемая ванна h-85мм,230В	1120x1025x1625	0,4	80039
Прилавок холодильный	ПВВ(Н)-70Т-01-НШ	Чувашторгтехника	открытый,2 полки с защитным стеклом, подсветка, охлаждаемая ванна h-85мм,230В	1500x1025x1625	0,4	89124
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70Т-С-НШ	Чувашторгтехника	закрытый салатет,3 уровня решётчатых полок,в комплекте 4 гастр�ёмкости GN 1/1	1120x1025x1700	0,54	123738
Прилавок-витрина холодильный	ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ	Чувашторгтехника	закрытый салатет,3 уровня решётчатых полок,в комплекте 3 гастр�ёмкости GN 1/1	1500x1025x1700	0,62	142089
Мармит 1-х блюд	ПМЭС-70Т	Чувашторгтехника	2 конфорки,2 полки,подсветка,защитное стекло,400/230В	1120x1025x1625	2,18	53874
Мармит 1-х блюд	ПМЭС-70Т-01	Чувашторгтехника	3 конфорки,2 полки,подсветка,защитное стекло,400/230В	1500x1025x1625	3,2	63595
Мармит 2-х блюд	ЭМК-70Т	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсветка, с гастр�ёмкостями,230В	1120x1025x1625	2,06	75315
Мармит 2-х блюд	ЭМК-70Т-01	Чувашторгтехника	паровой нагрев,две полки, подсветка, с гастр�ёмкостями,230В	1500x1025x1625	3,06	85853
Прилавок-витрина тепловой	ПВТ-70Т	Чувашторгтехника	3 уровня решётчатых полок,температура от +20С до +60С,нижний стол с дверцами	1120x1025x1700	2,17	90032
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70Т	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный,2 розетки,подсветка полок,230В	1120x1025x1625		46061
Прилавок для горячих напитков	ПГН-70Т-01	Чувашторгтехника	нерж.сталь,нейтральный,2 розетки,подсветка полок,230В	1500x1025x1625		54964
Кассовая кабина КК-70Т	КК-70Т	Чувашторгтехника	нерж.сталь,универсальная,1 розетка	1120x1025x852		27618
Модуль поворотный	МП-90Т	Чувашторгтехника	внешний , поворот на 90 градусов	996x1025x850		25892
Модуль поворотный	МП-90Т-01	Чувашторгтехника	внутренний, поворот на 90 градусов, без направляющей	1432x745x850		27437
Модуль поворотный	МП-45Т	Чувашторгтехника	внешний , поворот на 45 градусов	567x1025x850		19533
Модуль поворотный	МП-45Т-01	Чувашторгтехника	внутренний, поворот на 45 градусов, без направляющей	567x1025x850		19079
Направляющая для подносов линии "Премьер" длиной 630 мм		Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Премьер" длиной 630мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	630		5716
Направляющая для подносов линии "Премьер" длиной 1120 мм	ЭМК70Т.1022.21.00.000СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Премьер" длиной 1120мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	1120		8574

Направляющая для подносов линии "Премьер" длиной 1500 мм	ЭМК70Т.1022.21.00.000-01СБ	Чувашторгтехника	для элементов линии раздачи "Премьер" длиной 1500мм,нерж.сталь,трубчатая конструкция,в сборе с креплениями	1500		10003
Направляющая для подносов линии "Премьер" МП-90Т	МП90Т.1064.21.00.000СБ	Чувашторгтехника	для модуля поворотного МП-90Т линии раздачи "Премьер"	1030		10003
			ЛИНИИ РАЗДАЧИ (Атеси)			
			Линия раздачи "Ривьера" (Атеси):			
Стойка для столовых приборов	Ривьера	Аtesy (Атеси)	5 стаканов для приборов,отделение для подносов, 2 гастрóемкости GN 1/1 для раздачи хлеба,нерж.сталь	700 x 661 x 1480	0	20549
Модуль для подогрева тарелок	Ривьера	Аtesy (Атеси)	вместимость - 2 отделения по 45 тарелок в каждом, макс.диаметр тарелок - 320 мм,t +30...+60 С, в комплекте с направляющей для подносов,220В	950 x 1015 x 1065	0,54	39430
Прилавок для горячих напитков (1200 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	нейтральный стол, 2 эл.розетки,двухъярусная полка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1200x700(1015)x1490	0	33515
Прилавок для горячих напитков (1500 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	нейтральный стол, 2 эл.розетки,двухъярусная полка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1500x1015x1510	3	43482
Витрина холодильная закрытая (1200 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	закрытая стеклянная витрина,3 полки,подсветка, t +2...+10 С,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1200x1015x1825	0,8	102754
Витрина холодильная закрытая (1500 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	закрытая стеклянная витрина,3 полки,подсветка, t +2...+10 С,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1500x1015x1825	0,9	119008
Стол с охлаждаемой ванной 1200мм	Ривьера	Аtesy (Атеси)	охлаждаемая ванна для 3-х гастрóемкостей GN 1/1 h=150 мм, с полкой, t -2...+10 С,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1200x1015x1231	0,4	59532
Стол с охлаждаемой ванной 1500мм	Ривьера	Аtesy (Атеси)	охлаждаемая ванна для 4-х гастрóемкостей GN 1/1 h=150 мм, с полкой, t -2...+10 С,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1500x1015x1231	0,4	66509
Мармит 1-х блюд (одноконфорочный)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	1 конфорка, полка, регулировка температуры,t от 0...+300 С, в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	700x1015x1231	2,01	24321
Мармит 1-х блюд (двухконфорочный)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	2 конфорки,полка, регулировка температуры,t от 0...+300 С, в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1200x1015x1231	4,02	37614
Мармит 1-х блюд (трёхконфорочный)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	3 конфорки,полка, регулировка температуры,t от 0...+300 С, в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1500x1015x1231	6,02	45103
Мармит 2-х блюд (сухой нагрев,1200 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	вместимость - 3 гастрóемкости GN 1/1 h=150мм, обогрев воздушными тэнами,t до +70 С,2-х ярусная полка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1200x1015x1510	0,92	44097
Мармит 2-х блюд (сухой нагрев,1500 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	вместимость - 4 гастрóемкости GN 1/1 h=150мм, обогрев воздушными тэнами,t до +70 С,2-х ярусная полка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1500x1015x1510	1,3	49910
Мармит 2-х блюд (паровой нагрев,1200 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	вместимость - 3 гастрóемкости GN 1/1 h=150мм, обогрев водяными тэнами,t до +85 С, 2-х ярусная полка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1200x1015x1510	2,42	50413
Мармит 2-х блюд (паровой нагрев,1500 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	вместимость - 4 гастрóемкости GN 1/1 h=150мм, обогрев водяными тэнами,t до +85 С, 2-х ярусная полка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь,220В	1500x1015x1510	2,42	58526
Стол кассовый универсальный (700 мм)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	1 эл.розетка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь, 220В	700x1015x900	2,2	23409
Стол кассовый с подлокотником 1200 мм (левый/правый)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	1 эл.розетка,в комплекте с направляющей для подносов,нерж.сталь, 220В	1200x1015x900	2,2	28504
Модуль поворотный внешний (90 градусов)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	нейтральный,нерж.сталь	566x1450x900	0	24321
Модуль поворотный внутренний (90 градусов)	Ривьера	Аtesy (Атеси)	нейтральный,нерж.сталь	566x1450x900	0	24321
			Линия раздачи "Регата" встраиваемая (Атеси):			
Стойка для столовых приборов и хлеба (встраиваемая)	Регата	Аtesy (Атеси)	полка с подсветкой для хлеба,4 гастрóемкости GN 1/4 для столовых приборов,козырёк из тонированного стекла с подсветкой,корпус-нерж.сталь	774x380x725	0	17848
Модуль для подогрева тарелок (встраиваемый)	Регата	Аtesy (Атеси)	вместимость 45 тарелок диаметром от 160 до 300 мм,t от +30 до +60 С, нерж.сталь,220В	440x440x795	0,27	14075
Витрина холодильная закрытая (встраиваемая)	Регата	Аtesy (Атеси)	закрытая стеклянная витрина,2 полки,подсветка, t +2...+8 С,нерж.сталь, 220В	1200x700x1286	0,6	106498
Стол с охлаждаемой ванной (встраиваемый)	Регата	Аtesy (Атеси)	охлаждаемая ванна для 3-х гастрóемкостей GN 1/1 h=150 мм,t -2...+10 С, нерж.сталь,220В	1500x700x476	0,4	53384
Мармит 1-х блюд двухконфорочный (встраиваемый)	Регата	Аtesy (Атеси)	2 конфорки,регулировка температуры,t от 0...+300 С, нерж.сталь,220В	1370x800x825	4	39728
Мармит 1-х блюд для супниц (встраиваемый)	Регата	Аtesy (Атеси)	3 розетки,вместимость - 3 электросупницы,220В	1370x788x825	0	37372
Мармит 2-х блюд (встраиваемый)	Регата	Аtesy (Атеси)	вместимость - 4 гастрóемкости GN 1/1 h=150мм, обогрев водяными тэнами,t до +85 С,нерж.сталь,220В	1500x700x491	2,4	35853
Стол кассовый (встраиваемый)	Регата	Аtesy (Атеси)	1 электророзетка,левый/правый вариант размещения,нерж.сталь,220В	1370x792x825	0	36571
Дополнительные элементы к линии раздачи "Регата":		Аtesy (Атеси)				
			для стойки для столовых приборов и хлеба			

Тумба-подставка (встраиваемая) для МПТ-940	Регата	Atesy (Атеси)	для модуля для подогрева тарелок , 1 электророзетка,выключатель для подсветки,нерж.сталь	944x794x825		15798
Тумба-подставка (встраиваемая) 1370	Регата	Atesy (Атеси)	для витрины холодильной закрытой,1 электророзетка,выключатель для подсветки,нерж.сталь	1370x794x825		18062
Тумба-подставка (встраиваемая) 1840	Регата	Atesy (Атеси)	для стола с охлаждаемой ванной или мармита 2-х блюд , 1 электророзетка, выключатель для подсветки,нерж.сталь	1840x794x825		22151
Полка настольная 1-но ярусная (1840)	Регата	Atesy (Атеси)	для стола с охлаждаемой ванной либо для мармита 2-х блюд ,настольная,с подсветкой и гнутым тонированным стеклом,нерж.сталь	1670x330x527		12827
Полка настольная 2-х ярусная (1370)	Регата	Atesy (Атеси)	для мармита 1-х блюд двухконфорочного или мармита 1-х блюд для супниц,настольная,с подсветкой и гнутым тонированным стеклом,нерж.сталь	1200x350x936		17093
Полка настольная 2-х ярусная (1840)	Регата	Atesy (Атеси)	для стола с охлаждаемой ванной либо для мармита 2-х блюд,настольная,с подсветкой и гнутым тонированным стеклом,нерж.сталь	1670x375x936		18351
Направляющая для перемещения подносов 940	Регата	Atesy (Атеси)	для стойки для столовых приборов или модуля для подогрева тарелок, складная,нерж.сталь	920x400x120		7042
Направляющая для перемещения подносов 1370	Регата	Atesy (Атеси)	для витрины холодильной закрытой,складная,нерж.сталь	1350x400x120		8169
Направляющая для перемещения подносов 1840	Регата	Atesy (Атеси)	для стола с охлаждаемой ванной или мармита 2-х блюд,складная	1820x400x120		9278
Направляющая для хранения подносов 940	Регата	Atesy (Атеси)	для стойки для столовых приборов и хлеба,нерж.сталь	930x400x320		8402
Панель передняя сплошная (дерево) 940x530	Регата	Atesy (Атеси)	декоративная панель для стойки для столовых приборов или модуля для подогрева тарелок,сплошная,материал - дерево,цвет на выбор	940x530		6800
Панель передняя сплошная (дерево) 1370x530	Регата	Atesy (Атеси)	декоративная панель для витрины холодильной закрытой, сплошная, материал - дерево,цвет на выбор	1370x530		10219
Панель передняя сплошная (дерево) 1840x530	Регата	Atesy (Атеси)	декоративная панель для мармита 2-х блюд или стола с охлаждаемой ванной,сплошная,материал - дерево,цвет на выбор	1840x530		13171
Панель передняя решётка (дерево) 940x530	Регата	Atesy (Атеси)	декоративная панель для стойки для столовых приборов или модуля для подогрева тарелок,решётчатая,материал - дерево,цвет на выбор	940x530		5654
Панель передняя решётка (дерево) 1370x530	Регата	Atesy (Атеси)	декоративная панель для витрины холодильной закрытой, решётчатая, материал - дерево,цвет на выбор	1370x530		7117
Панель передняя решётка (дерево) 1840x530	Регата	Atesy (Атеси)	декоративная панель для мармита 2-х блюд или стола с охлаждаемой ванной,решётчатая,материал - дерево,цвет на выбор	1840x530		10153
Панель торцевая (дерево) 788x644	Регата	Atesy (Атеси)	для любого модуля линии раздачи Регата	788x644		5412
Столешница для КС 1400x900 левая (дерево)	Регата	Atesy (Атеси)	для кассового стола линии раздачи "Регата" (левый вариант размещения),материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	1400x900		9781
Столешница для КС 1400x900 правая(дерево)	Регата	Atesy (Атеси)	для кассового стола линии раздачи "Регата" (правый вариант размещения),материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	1400x900		13190
Столешница для М1 1370x450 центр.(дерево) с отверстием под полку	Регата	Atesy (Атеси)	для мармита 1-х блюд двухконфорочного или мармита 1-х блюд для супниц,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	1840x900		9408
Столешница для М2 и ОС 1840x900 центр.(дерево) с отверстием под полку	Регата	Atesy (Атеси)	для мармита 2-х блюд или стола с охлаждаемой ванной,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	1840x900		21145
Столешница для МПТ Регата 944x900 центр. (дерево) с отверстием под полку	Регата	Atesy (Атеси)	для модуля для подогрева тарелок,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	944x900		12808
Столешница для МПХ Регата 944x900 центр. (дерево) с отверстием под полку	Регата	Atesy (Атеси)	для стойки для столовых приборов и хлеба,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	944x900		12296
Столешница для НС Регата 944x900 центр. (дерево) без отв. под полку	Регата	Atesy (Атеси)	для тумбы-подставки (встраиваемой) 940,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	944x900		13246
Столешница для НС Регата 1370x900 (дерево) центр. с отв. под полку	Регата	Atesy (Атеси)	для тумбы-подставки (встраиваемой) 1370,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	1370x900		15491
Столешница для НС Регата 1840x900 (дерево) центр. с отв. под полку	Регата	Atesy (Атеси)	для тумбы-подставки (встраиваемой) 1840,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	1840x900		20921
Столешница для ХВ Регата 1370x900 центр. (дерево)	Регата	Atesy (Атеси)	для витрины холодильной закрытой,материал столешницы - натуральное дерево,толщина столешницы - 40 мм,цвет - на выбор	1370x900		15509
			КОФЕМАШИНЫ			
			Кофемашины автоматические (Gastrorag)			
Кофемашина автоматическая	Gastrorag CM-712	Gastrorag (Китай)	автоматическая, автономная, резервуар емкостью 2 л, встроенная кофемолка с бункером на 300 г, 1 группа, каппучинатор, отвод кипятка, платформа для чашек с подогревом, ящик для отходов, цвет черный	438x280x368	1,25	29544

Кофемашина автоматическая	Gastrorag CM-715	Gastrorag (Китай)	Кнопочное управление, резервуар 2 л, кофемолка на 300 г кофе, 1 группа, высота чашки 70-100 мм, капучинатор, отвод кипятка, платф. для чашек с подогревом, ящик для отходов на 15 циклов, цвет черный.	438x280x368	1,25	23828
Кофемашина автоматическая	Gastrorag CM-717	Gastrorag (Китай)	Сенсорное управление, резервуар 2 л, кофемолка на 300 г кофе, 1 группа, высота чашки 80-140 мм, капучинатор, отвод кипятка, платф. для чашек с подогревом, ящик для отходов на 15 циклов, цвет черный.	422x280x380	1,25	33971
			Кофемашины рожковые (GINO)			
Кофемашина рожковая	GINO GCM-311	GINO (Тайвань)	автоматическая, 1 группа, 1 паровой кран, 1 кран отвода кипятка, платформа для чашек с пассивным подогревом от бойлера, производительность 120 чашек/час	440x480x480	2	153594
Кофемашина рожковая	GINO GCM-322	GINO (Тайвань)	автоматическая, 2 группы, 1 паровой кран, 1 кран отвода кипятка, платформа для чашек с пассивным подогревом от бойлера, производительность 240 чашек/ч	710x500x520	4	176198
			Кофемолки и вспениватели молока			
Кофемолка	GASTRORAG CG-600AB	Gastrorag (Китай)	Кофемолка полуавтоматическая, вместимость бункера 1,2 кг, регулировка порции от 5 до 10 г, производительность 6-9 кг/ч, цвет черный	210x300x560	0,35	25760
Подогреватель и вспениватель молока	GASTRORAG DK-003	Gastrorag (Китай)	настольный, двойные стенки, антипригарное покрытие, крышка из прозрачной пластмассы, нагрев молока 75-240 мл, нагрев и вспенивание молока 75-115 мл, рабочая температура 65оС	103x103x183	0,5	2657
			САЛАТ-БАРЫ			
			Салат-бары (Чувашторгтехника)			
Салат-бар холодильный	ПВВ(Н)-140CM-01	Чувашторгтехника	островной,вместимость - 8 GN1/1 , t +2...+10 С,в комплекте с направляющими для подносов,верхняя полка с подсветкой, нерж.сталь, 230В	1500x2045x1420	0,65	144906
Салат-бар холодильный	ПВВ(Н)-140CM-02	Чувашторгтехника	островной,вместимость - 12 GN1/1 , t +2...+10 С,в комплекте с направляющими для подносов,верхняя полка с подсветкой, нерж.сталь, 230В	2120x2045x1420	0,65	189877
			ВЕСЫ			
Весы настольные	SW-I-2	CAS(Ю.Корея)	электронные,предел взвешивания - 2 кг, погрешность-1гр.,пластиковая платформа размером 239x190 мм,жк дисплей	260x287x137	0,01	5220
Весы настольные	SW-I-5	CAS(Ю.Корея)	электронные,предел взвешивания - 5 кг, погрешность-2гр.,пластиковая платформа размером 239x190 мм,жк дисплей	260x287x137	0,01	5220
Весы настольные	SW-I-10	CAS(Ю.Корея)	электронные,предел взвешивания - 10 кг, погрешность-5гр.,пластиковая платформа размером 239x190 мм,жк дисплей	260x287x137	0,01	5220
Весы настольные	AD-2,5	CAS(Ю.Корея)	электронные,предел взвешивания - 2,5 кг, погрешность-0,5гр.,нерж. платформа размером 340x215 мм,вл. дисплей	350x325x105	0,01	10850
Весы настольные	AD-5	CAS(Ю.Корея)	электронные,предел взвешивания - 5 кг, погрешность-1гр.,нерж. платформа размером 340x215 мм,вл. дисплей	350x325x105	0,01	10850
Весы настольные	AD-10	CAS(Ю.Корея)	электронные,предел взвешивания - 10 кг, погрешность-2гр.,нерж. платформа размером 340x215 мм,вл. дисплей	350x325x105	0,01	10850
Весы настольные	AD-25	CAS(Ю.Корея)	электронные,предел взвешивания - 10 кг, погрешность-5гр.,нерж. платформа размером 340x215 мм,вл. дисплей	350x325x105	0,01	10850
Весы напольные	DB-1H-60	CAS(Ю.Корея)	напольные,электронные,предел взвешивания-60кг,нерж.платформа размером 390x510 мм,вл.дисплей	420x655x710	0,01	17950
Весы напольные	DB-1H-150	CAS(Ю.Корея)	напольные,электронные,предел взвешивания-150кг,нерж.платформа размером 390x510 мм,вл.дисплей	420x655x710	0,01	17950
Весы напольные	DB-1H-200	CAS(Ю.Корея)	напольные,электронные,предел взвешивания-200кг,нерж.платформа размером 390x510 мм,вл.дисплей	420x655x710	0,01	17950
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и АКСЕССУАРЫ			
			Водоумягчители			
Водоумягчитель	DVA 8	DVA (Италия)	объем 8 л, ресурс 1120 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар	190x255x400		4590
Водоумягчитель	DVA 12	DVA (Италия)	объем 12 л, ресурс 1680 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар	190x255x500		5220
Водоумягчитель	DVA 16	DVA (Италия)	объем 16 л, ресурс 2240 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар	190x255x600		7290
Водоумягчитель	DVA 20	DVA (Италия)	объем 20 л, ресурс 2800 л (при 300 мг/л СаСО3), давление воды 1 - 8 бар	190x255x900		8550
			Лампы инсектицидные			
Лампа инсектицидная :	Gastrorag EGO-02-12W	Gastrorag (Китай)	УФ, площадь действия 30 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания	276x102x276	0,012	1313
Лампа инсектицидная :	Gastrorag EGO-02-20W	Gastrorag (Китай)	УФ, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания	410x102x320	0,02	2363
Лампа инсектицидная :	Gastrorag EGO-02-40W	Gastrorag (Китай)	УФ, площадь действия 150 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания	668x102x320	0,04	3238
			Противни			
Противни Чувашторгтехника:						
Противень 460*330	TG 305	Чувашторгтехника	алюминиевый, 460x330,гладкий,для конвекционных печей КПП	460x33		1233
Противень 435*320		Чувашторгтехника	алюминиевый, 435x320,гладкий,для конвекционных печей ПКЭ	435x320		432
Противень 600*400	TG405	Чувашторгтехника	алюминиевый, 600x400,гладкий	600x400		1480
Противень 600*400 (перфорированный)	TG410	Чувашторгтехника	алюминиевый, 600x400,перфорированный	600x400		1850
Противень чёрный	ЭП4-4-01.00.003-08	Чувашторгтехника	чёрный,530x470x30,для плит ЭП и жарочных шкафов ШЖЭ	530x470x30		432
Противень нерж.сталь	ЭП4-4-01.00.003-06	Чувашторгтехника	нерж.сталь,530x470x30,для плит ЭП и жарочных шкафов ШЖЭ	530x470x30		1233
Противень эмалированный	ЭП4-4-01.00.003-09-Э	Чувашторгтехника	эмалированный,530x470x30,для плит ЭП и жарочных шкафов ШЖЭ	530x470x30		493
		ТЕСНОЕКА	алюминиевый, 600x400 мм, гладкий	600x400		2167
		ТЕСНОЕКА	алюминиевый, 425x345 мм, гладкий	425x345		1247

Противень 435*320		Simeco	нерж.сталь ,435х320 мм,гладкий	435х320		487
Противень 600*400		Simeco	нерж.сталь ,600х400 мм,гладкий	600х400		653
			Смесители			
Смеситель настольный	Mixer tap G	RubINETTERIE del Friuli (Италия)	тип "елочка", 1/2" F, с керамическими кран-буксами и поворотным гусаком длиной 250 мм, хромир.латунь			3629
Смеситель настольный	Mixer tap H	RubINETTERIE del Friuli (Италия)	тип елочка, 1/2" F, с длинной кулисой и поворотным гусаком длиной 225 мм, хромир.латунь			3974
Смеситель настенный	Mixer tap E	RubINETTERIE del Friuli (Италия)	настенный, 1/2" M, с поворотным гусаком длиной 250 мм, хромир.латунь			3715
Смеситель с душем настольный	Mixer tap L+shower A	RubINETTERIE del Friuli (Италия)	тип "елочка", с керамическими кран-буксами и душем Top-Class с настенным креплением, дополнительным краном и поворотным гусаком длиной 250 мм			13306
Смеситель с душем настольный	Mixer tap B+shower A	RubINETTERIE del Friuli (Италия)	1/2" M, с керамическими кран-буксами и душем Top-Class с настенным креплением, дополнительным краном и поворотным гусаком длиной 250 мм,			14861
Смеситель с душем настенный	Mixer tap F+shower B	RubINETTERIE del Friuli (Италия)	настенный, 1/2" M, с поворотным гусаком длиной 250 мм и душем Top-Class с настенным креплением			12182
Смеситель с душем настенный	Mixer tap D+shower B	RubINETTERIE del Friuli (Италия)	1/2" M, с поворотным гусаком длиной 250 мм и душем Top-Class с настенным креплением			18317
			Станция для хот-догов			
Станция для хот-догов	ХДС-3/1235	Атеси	состав станции: охлаждаемый стол с 5-ю выдвижными ящиками GN-1/1х150мм, температура охлаждения внутренней объёма +2...+6 С,подставка для четырёх бутылок с соусами, подставка для гриля Саламандра, ниша для хранения инвентаря,посуды и салфеток, подставка для готовых хот-догов, холдер с 3-мя гастроемкостями GN-1/9 100 мм для хранения различных начинок для хот-догов,защитное стекло,станция выполнена из нерж.стали,3 электророзетки,220В	1235х785х1270	6	139669
			Термоконтейнеры			
Термоконтейнер	Gastrorag JW-SIF	Gastrorag (Китай)	фронтальный, внутренние размеры 335×533×495 мм, вместимость 6 GN 1/1-65 мм или 4 GN 1/1-100 мм или 3 GN 1/1-150 мм, полиэтилен, цвет серый	680х477х620		18288
			Транспортёр для сбора грязной посуды			
Ведущий модуль	Каюр-М	Атеси	состоит из двигателя,каркаса,поддона для сбора остатков пищи и скребка для удаления отходов пищи с транспортёрной ленты.Функции реверса транспортёрной ленты и её аварийного выключения.Ширина ленточного полотна - 450 мм,напряжение - 380 В	1000х765х880	0,37	83006
Промежуточный модуль (длина - 1 м)	Каюр-М	Атеси	состоит из каркаса и направляющей для транспортёрной ленты.Служит для увеличения длины транспортёра.Каркас оцинкованная сталь,направляющая - нерж.сталь.Ширина ленточного полотна - 450 мм	1016х600х850		17941
Промежуточный модуль (длина - 2 м)	Каюр-М	Атеси	состоит из каркаса и направляющей для транспортёрной ленты.Служит для увеличения длины транспортёра.Каркас оцинкованная сталь,направляющая - нерж.сталь.Ширина ленточного полотна - 450 мм	2016х600х850		25067
Натяжной модуль	Каюр-М	Атеси	состоит из каркаса,натяжного барабана и поддона для сбора остатков пищи.Ширина ленточного полотна - 450 мм	1030х600х850		24200
			Электросушилки для рук			
Электросушилка для рук	Gastrorag GSX-1800	Gastrorag (Китай)	инфракрасный датчик включения, крепление к стене, алюминиевый корпус (антивандальное исполнение)	240х208х268	1,8	5688
			ГАСТРОЕМКОСТИ			
			Гастроемкости нержавеющей сталь			
Гастроемкость	GASTRORAG TG11020	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-20,нерж.сталь	530 x 325 x 20		559
Гастроемкость	GASTRORAG TG11040	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-40,нерж.сталь	530 x 325 x 40		629
Гастроемкость	GASTRORAG TG11065	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-65,нерж.сталь	530 x 325 x 65		655
Гастроемкость	GASTRORAG TG11100	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-100,нерж.сталь	530 x 325 x 100		915
Гастроемкость	GASTRORAG TG11150	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-150,нерж.сталь	530 x 325 x 150		1346
Гастроемкость	GASTRORAG TG11200	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-200,нерж.сталь	530 x 325 x 200		1650
Гастроемкость	GASTRORAG TG12020	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-20,нерж.сталь	325 x 265 x 20		332
Гастроемкость	GASTRORAG TG12040	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-40,нерж.сталь	325 x 265 x 40		375
Гастроемкость	GASTRORAG TG12065	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-65,нерж.сталь	325 x 265 x 65		393
Гастроемкость	GASTRORAG TG12100	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-100,нерж.сталь	325 x 265 x 100		550
Гастроемкость	GASTRORAG TG12150	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-150,нерж.сталь	325 x 265 x 150		839
Гастроемкость	GASTRORAG TG12200	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-200,нерж.сталь	325 x 265 x 200		1060
Гастроемкость	GASTRORAG TG13020	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-20,нерж.сталь	325 x 176 x 20		245
Гастроемкость	GASTRORAG TG13040	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-40,нерж.сталь	325 x 176 x 40		304
Гастроемкость	GASTRORAG TG13065	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-65,нерж.сталь	325 x 176 x 65		334
Гастроемкость	GASTRORAG TG13100	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-100,нерж.сталь	325 x 176 x 100		454
Гастроемкость	GASTRORAG TG13150	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-150,нерж.сталь	325 x 176 x 150		692
Гастроемкость	GASTRORAG TG13200	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-200,нерж.сталь	325 x 176 x 200		796
Гастроемкость	GASTRORAG TG14020	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-20,нерж.сталь	265 x 162 x 20		202
Гастроемкость	GASTRORAG TG14040	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-40,нерж.сталь	265 x 162 x 40		270
Гастроемкость	GASTRORAG TG14065	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-65,нерж.сталь	265 x 162 x 65		286
Гастроемкость	GASTRORAG TG14100	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-100,нерж.сталь	265 x 162 x 100		367
Гастроемкость	GASTRORAG TG14150	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-150,нерж.сталь	265 x 162 x 150		567

Гастроёмкость	GASTRORAG TG14200	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-200,нерж.сталь	265 x 162 x 200		654
Гастроёмкость	GASTRORAG TG16065	Gastrorag (Китай)	GN 1/6-65,нерж.сталь	176 x 162 x 65		216
Гастроёмкость	GASTRORAG TG16100	Gastrorag (Китай)	GN 1/6-100,нерж.сталь	176 x 162 x 100		296
Гастроёмкость	GASTRORAG TG16150	Gastrorag (Китай)	GN 1/6-150,нерж.сталь	176 x 162 x 150		423
Гастроёмкость	GASTRORAG TG16200	Gastrorag (Китай)	GN 1/6-200,нерж.сталь	176 x 162 x 200		545
Гастроёмкость	GASTRORAG TG19065	Gastrorag (Китай)	GN 1/9-65,нерж.сталь	176 x 108 x 65		167
Гастроёмкость	GASTRORAG TG19100	Gastrorag (Китай)	GN 1/9-100,нерж.сталь	176 x 108 x 100		262
Гастроёмкость	GASTRORAG TG21020	Gastrorag (Китай)	GN 2/1-20,нерж.сталь	650 x 530 x 20		1581
Гастроёмкость	GASTRORAG TG21040	Gastrorag (Китай)	GN 2/1-40,нерж.сталь	650 x 530 x 40		1652
Гастроёмкость	GASTRORAG TG21065	Gastrorag (Китай)	GN 2/1-65,нерж.сталь	650 x 530 x 65		1843
Гастроёмкость	GASTRORAG TG21100	Gastrorag (Китай)	GN 2/1-100,нерж.сталь	650 x 530 x 100		2236
Гастроёмкость	GASTRORAG TG21150	Gastrorag (Китай)	GN 2/1-150,нерж.сталь	650 x 530 x 150		3070
Гастроёмкость	GASTRORAG TG21200	Gastrorag (Китай)	GN 2/1-200,нерж.сталь	650 x 530 x 200		4067
Гастроёмкость	GASTRORAG TG23020	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-20,нерж.сталь	354 x 325 x 20		437
Гастроёмкость	GASTRORAG TG23040	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-40,нерж.сталь	354 x 325 x 40		498
Гастроёмкость	GASTRORAG TG23065	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-65,нерж.сталь	354 x 325 x 65		568
Гастроёмкость	GASTRORAG TG23100	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-100,нерж.сталь	354 x 325 x 100		734
Гастроёмкость	GASTRORAG TG23150	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-150,нерж.сталь	354 x 325 x 150		1195
			Гастроёмкости нержавеющая сталь (перфорированные)			
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF11020	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-20,перфорированные,нерж.сталь	530 x 325 x 20		725
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF11040	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-40,перфорированные,нерж.сталь	530 x 325 x 40		751
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF11065	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-65,перфорированные,нерж.сталь	530 x 325 x 65		804
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF11100	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-100,перфорированные,нерж.сталь	530 x 325 x 100		1005
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF11150	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-150,перфорированные,нерж.сталь	530 x 325 x 150		1546
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF11200	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-200,перфорированные,нерж.сталь	530 x 325 x 200		1777
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF12065	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-65,перфорированные,нерж.сталь	325 x 265 x 40		490
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF12100	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-100,перфорированные,нерж.сталь	325 x 265 x 65		656
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF12150	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-150,перфорированные,нерж.сталь	325 x 265 x 100		848
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF23020	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-20,перфорированные,нерж.сталь	325 x 176 x 20		489
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF23040	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-40,перфорированные,нерж.сталь	325 x 176 x 40		577
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF23065	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-65,перфорированные,нерж.сталь	325 x 176 x 65		632
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF23100	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-100,перфорированные,нерж.сталь	325 x 176 x 100		838
Гастроёмкость перфорированная	GASTRORAG FF23150	Gastrorag (Китай)	GN 2/3-150,перфорированные,нерж.сталь	325 x 176 x 150		1312
			Гастроёмкости поликарбонат			
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P11065	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-65,поликарбонат	530 x 325 x 65		768
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P11100	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-100,поликарбонат	530 x 325 x 100		882
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P11150	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-150,поликарбонат	530 x 325 x 150		1161
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P11200	Gastrorag (Китай)	GN 1/1-200,поликарбонат	530 x 325 x 200		1556
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P12065	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-65,поликарбонат	325 x 265 x 65		393
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P12100	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-100,поликарбонат	325 x 265 x 100		489
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P12150	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-150,поликарбонат	325 x 265 x 150		629
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P12200	Gastrorag (Китай)	GN 1/2-200,поликарбонат	325 x 265 x 200		776
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P13065	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-65,поликарбонат	325 x 176 x 65		251
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P13100	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-100,поликарбонат	325 x 176 x 100		311
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P13150	Gastrorag (Китай)	GN 1/3-150,поликарбонат	325 x 176 x 150		493
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P14065	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-65,поликарбонат	265 x 162 x 65		219
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P14100	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-100,поликарбонат	265 x 162 x 100		247
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P14150	Gastrorag (Китай)	GN 1/4-150,поликарбонат	265 x 162 x 150		327
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P16065	Gastrorag (Китай)	GN 1/6-65,поликарбонат	176 x 162 x 65		136
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P16100	Gastrorag (Китай)	GN 1/6-100,поликарбонат	176 x 162 x 100		171
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P16150	Gastrorag (Китай)	GN 1/6-150,поликарбонат	176 x 162 x 150		228
Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P19065	Gastrorag (Китай)	GN 1/9-65,поликарбонат	176 x 108 x 65		88

Гастроёмкость (поликарбонат)	GASTRORAG P19100	Gastrorag (Китай)	GN 1/9-100,поликарбонат	176 x 108 x 100		109
			Крышки для гастроемкостей (нерж.сталь)			
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C11	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/1,нерж.сталь	530 x 325		629
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C12	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/2,нерж.сталь	325 x 265		383
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C13	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/3,нерж.сталь	325 x 176		265
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C14	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/4,нерж.сталь	265 x 162		227
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C16	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/6,нерж.сталь	176 x 162		153
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C19	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/9,нерж.сталь	176 x 108		111
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C21	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 2/1,нерж.сталь	650 x 530		1763
Крышка для гастроемкости (нерж.сталь)	GASTRORAG C23	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 2/3,нерж.сталь	354 x 325		587
			Крышки для гастроемкостей (поликарбонат)			
Крышка для гастроемкости	GASTRORAG PC11	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/1,поликарбонат	530 x 325		567
Крышка для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PC12	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/2,поликарбонат	325 x 265		326
Крышка для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PC13	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/3,поликарбонат	325 x 176		194
Крышка для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PC14	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/4,поликарбонат	265 x 162		149
Крышка для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PC16	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/6,поликарбонат	176 x 162		96
Крышка для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PC19	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/9,поликарбонат	176 x 108		65
			Вставки перфорированные для гастроемкостей (поликарбонат)			
	GASTRORAG PFFF11	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/1,поликарбонат	530 x 325		477
Вставка перфорированная для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PFFF12	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/2,поликарбонат	325 x 265		171
Вставка перфорированная для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PFFF13	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/3,поликарбонат	325 x 176		106
Вставка перфорированная для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PFFF14	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/4,поликарбонат	265 x 162		63
Вставка перфорированная для гастроемкости (поликарбонат)	GASTRORAG PFFF16	Gastrorag (Китай)	для гастроемкостей GN 1/6,поликарбонат	176 x 162		39